

江苏瑞恒新材料科技有限公司


泄漏检测与修复（LDAR）环境绩效

2022 年第一季度评估报告

委托单位：江苏瑞恒新材料科技有限公司

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司

2022 年 4 月



目 录

一、江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 环境绩效评估第一季度报告

二、附录

附录 A

附表 1：设备基础信息表

附表 2：设备检测信息表

附表 3：不可达密封点备忘录

附表 4：泄漏设备信息表

附录 B

企业 LDAR 检测泄漏点修复通知单

企业 LDAR 检测泄漏点复测记录单

现场泄漏检测照片

泄漏图档

附录 C

1、LDAR 环境背景值记录

2、LDAR 泄漏检测仪现场检查及校正记录单

3、LDAR 作业设备及装备清单

4、LDAR 现场作业安全检查表

附录 D

1、入场前安全培训文件（含人员上岗证）

2、检测仪器及标准气体合格证明文件

3、软件平台著作权证书

江苏瑞恒新材料科技有限公司

实施 LDAR 环境绩效评估第一季度报告

目 录

目 录 I

1 项目概况 - 1 -

2 实施 LDAR 项目工作目标 - 2 -

 2.1 项目目标 - 2 -

 2.2 项目意义 - 2 -

3 实施 LDAR 项目前后总泄漏量 - 2 -

 3.1 实施 LDAR 项目前总泄漏量 - 2 -

 3.2 泄漏动密封点修复前后总泄漏量 - 5 -

 3.3 实施 LDAR 项目前后总减排量 - 6 -

 3.4 实施 LDAR 项目后动密封点总排量 - 7 -

4 工艺流体含 VOCs 及恶臭物质分析 - 7 -

5 实施 LDAR 项目环境绩效评估结论及建议 - 8 -

 5.1 结论 - 8 -

 5.2 建议 - 8 -

1 项目概况

江苏瑞恒新材料科技有限公司(以下简称“瑞恒新材料”)一期 A 项目包括年产 2 万吨间二氯苯及三氯苯项目、年产 8 万吨硝基氯苯项目、仓储罐区项目和公辅配套工程项目等，共计四个子项目。是由江苏扬农化工集团有限公司全资子公司江苏瑞恒新材料科技有限公司投资建设，地点位于江苏省连云港市徐圩新区石化产业基地，项目投资约 13.44 亿元，用地面积约为 450 亩。

公司以总经理作为环保第一责任人，QHSE 总监主抓安全环保工作，QHSE 部配备副主任 2 名，环保工程师 3 名。下设各车间一把手为安全环保负责人，配备环保管理员，明确各自分工与职责，从上至下形成长效环保管理机制。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）、《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2014〕1 号）、江苏省生态环境厅《关于在全省化工园（集中）区开展泄漏监测与修复（LDAR）工作的通知》（苏环办〔2016〕96 号）有关要求，该园区所有企业都需要通过 VOCs 检漏与修复工作的验收。因此，江苏瑞恒新材料科技有限公司根据相关要求实施开展泄漏检测与修复（LDAR）技术。

江苏瑞恒新材料科技有限公司于 2021 年 9 月 13 日至 9 月 18 日进行受检装置密封点的图片建档工作，并于 2021 年 9 月 18 日完成对氯碱车间、结晶车间、罐区、装车台建档工作。由于疫情原因，园区在封控期间无法进入，故于 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 14 日完成本年第一季度 LDAR 检测工作；企业修复完成后，我单位于 2022 年 4 月 14 日完成泄漏点位修复后 LDAR 检测。通过实施 LDAR 项目，摸清了设备密封点的泄漏情况，修复完成后核算了 VOCs 减排情况。根据以上内容，对瑞恒公司实施 LDAR 环境绩效进行评估。

2 实施 LDAR 项目工作目标

2.1 项目目标

根据《江苏瑞恒新材料科技有限公司泄漏检测与修复（LDAR）项目工作方案》的目标，“企业通过开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，对全厂生产设施及设备情况进行全面摸底，及时发现泄漏点并进行修复，建立 LDAR 管理体系，减少 VOCs 排放，降低生产成本，提升泄漏控制能力。”

2.2 项目意义

通过实施 LDAR 项目，可以减少物料挥发，减少物料损耗，降低生产成本；减少污染物排放，改善环境空气质量；减少泄漏，改善工作人员工作环境；减少易燃易爆物质泄漏，降低企业火灾和爆炸事故风险；提高企业整体的环境管理水平。

3 实施 LDAR 项目前后总泄漏量

3.1 实施 LDAR 项目前总泄漏量

江苏瑞恒新材料科技有限公司 LDAR 项目总建档装置设备动密封点共有 3549 个，免于检测设备动密封点为 0 个；难于检测设备动密封点 0 个；实际检测点为 3549 个，检测率为 100%。检测点都采用仪器检测，未有目测检测点。根据实际检测的设备动密封点检测值，通过相关方程的计算方法得出各设备动密封点的 VOCs 排放量。

3.1.1 计算依据

(1)检测动密封点总泄漏量

本次实施 LDAR 项目前检测密封点总泄漏量采用相关方程的计算方法，具体计算公式如下：

$$e_{Toc} = \begin{cases} e_0 & (0 \leq SV < 1) \\ e_p & (SV \geq 50000) \\ e_f & (1 \leq SV < 50000) \end{cases} \times \text{操作时数}$$

相关方程法排放因子见下表 3.1-1。

表 3.1-1 相关方程法（石油化工）排放因子对照表

组件形式	流体种类	泄漏浓度（SV）		
		0（含负值） $\leq SV < 1$	$1 \leq SV < 50000$	$SV \geq 50000$
F（法兰）	全部	6.1×10^{-7}	$3.05 \times 10^{-6} * SV^{0.885}$	0.22
V（阀）	G（气体）	6.6×10^{-7}	$1.87 \times 10^{-6} * SV^{0.873}$	0.11
V（阀）	L（轻质液）	4.9×10^{-7}	$6.41 \times 10^{-6} * SV^{0.797}$	0.15
O（开口阀或开口管线）	全部	2.0×10^{-6}	$2.20 \times 10^{-6} * SV^{0.704}$	0.079
P（泵及轴封）	全部	7.5×10^{-6}	$1.90 \times 10^{-5} * SV^{0.824}$	0.62
R（泄压设备）	全部	7.5×10^{-6}	$1.90 \times 10^{-5} * SV^{0.824}$	0.62
C（连接件）	全部	6.1×10^{-7}	$3.05 \times 10^{-6} * SV^{0.885}$	0.22
CP（压缩机）	全部	7.5×10^{-6}	$1.90 \times 10^{-5} * SV^{0.824}$	0.62
A（搅拌器）	全部	7.5×10^{-6}	$1.90 \times 10^{-5} * SV^{0.824}$	0.62
S（采样连接系统）	全部	6.1×10^{-7}	$3.05 \times 10^{-6} * SV^{0.885}$	0.22
Q（其他）	全部	4.0×10^{-6}	$1.36 \times 10^{-5} * SV^{0.589}$	0.11

(2)不可达动密封点总泄漏量

本次实施 LDAR 项目前不可达动密封点总泄漏量采用平均系数法进行计算，具体计算公式如下：

泄漏量=组件形式数量×对应的排放系数×操作时数

平均排放系数法的因子对照表见下表 3.1-2。

表 3.1-2 平均排放系数法泄漏因子对照表

设备元件	流体种类	不可达密封点（难以检测或险于检测）
F（法兰）	全部	0.00183
V（阀）	G（气体）	0.00597
V（阀）	L（轻质液）	0.00403
V（阀）	H（重质液）	0.00023
O（开口阀或开口管线）	全部	0.0017
P（泵及轴封）	L（轻质液）	0.0199
P（泵及轴封）	H（重质液）	0.00862
R（泄压设备）	G（气体）	0.104
C（连接件）	全部	0.00183
CP（压缩机）	G（气体）	0.228
A（搅拌器）	全部	0.0199

3.1.2 实施前总泄漏量

(1)检测动密封点泄漏量

通过统计 3549 个设备动密封点检测值，根据相关方程法计算出实施 LDAR 项目前检测动密封点泄漏量。具体见表 3.1-3。

表 3.1-3 实施 LDAR 项目前检测动密封点泄漏量

密封点类型	流体状态	密封点数量	检测数量	泄漏浓度范围	因子	数量	运行时间(h)	合计排放量(吨)
阀门(V)	轻质液	3193	3193	0 (含负值) $\leq SV < 1$	4.9×10^{-7}	0	1800	0.09391
				$1 \leq SV < 50000$	$6.41 \times 10^{-6} \times SV^{0.797}$	3193		
				$SV \geq 50000$	0.15	0		
	气体	0	0	0 (含负值) $\leq SV < 1$	6.6×10^{-7}	0	1800	0.00000
				$1 \leq SV < 50000$	$1.87 \times 10^{-6} \times SV^{0.873}$	0		
				$SV \geq 50000$	0.11	0		
开口阀或开口管线(O)	全部	114	114	0 (含负值) $\leq SV < 1$	2.0×10^{-6}	0	1800	0.00074
				$1 \leq SV < 50000$	$2.20 \times 10^{-6} \times SV^{0.704}$	114		
				$SV \geq 50000$	0.079	0		
泵及轴封(P)	全部	210	210	0 (含负值) $\leq SV < 1$	7.5×10^{-6}	0	1800	0.01251
				$1 \leq SV < 50000$	$1.90 \times 10^{-5} \times SV^{0.824}$	210		
				$SV \geq 50000$	0.62	0		
泄压设备(R)	全部	28	28	0 (含负值) $\leq SV < 1$	7.5×10^{-6}	0	1800	0.00004
				$1 \leq SV < 50000$	$1.90 \times 10^{-5} \times SV^{0.824}$	28		
				$SV \geq 50000$	0.62	0		
搅拌器(A)	全部	4	4	0 (含负值) $\leq SV < 1$	7.5×10^{-6}	0	1800	0.00024
				$1 \leq SV < 50000$	$1.90 \times 10^{-5} \times SV^{0.824}$	4		
				$SV \geq 50000$	0.62	0		
合计	/	3549	3549	/	/	3549	/	0.10744

由表 3.1-3 可知，2022 年第一季度江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 项目前检测动密封点泄漏量为 0.10744 吨。

(2)不可达动密封点泄漏量

江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 项目前，未有难/险检测设备动密封点位，根据平均排放系数法计算出实施 LDAR 项目前不可达动密封点总泄漏量为 0 吨。

(3)总泄漏量

2022 年第一季度江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 项目前，设备动密封点总泄漏量为 0.10744 吨。

3.2 泄漏动密封点修复前后总泄漏量

江苏瑞恒新材料科技有限公司 LDAR 一共检测 3549 个装置动密封点，其中存在泄漏点 4 个，泄漏率约为 0.11%；经过企业修复并复测，企业在接到漏点通知单 5 日内修复泄漏点 4 个，均已全部修复完毕。实施 LDAR 项目后，通过相关方程法得出各设备动密封点的 VOCs 排放量。

3.2.1 计算依据

本次实施 LDAR 项目前检测动密封点总泄漏量采用相关方程的计算方法，具体计算公式如下：

$$e_{TOC} = \begin{cases} e_0 & (0 \leq SV < 1) \\ e_p & (SV \geq 50000) \\ e_f & (1 \leq SV < 50000) \end{cases} \times \text{操作时数}$$

相关方程法排放因子见表 3.1-1，参照石油化工（含各行业）执行。

江苏瑞恒新材料科技有限公司泄漏密封点修复前泄漏量详见下表 3.2-1

表 3.2-1 瑞恒公司泄漏密封点修复前泄漏量

密封点类型	流体状态	密封点数量	检测数量	泄漏浓度范围	因子	数量	运行时间(h)	合计排放量(吨)
阀门(V)	轻质液	4	4	0 (含负值) $\leq SV < 1$	4.9×10^{-7}	0	1800	0.03005
				$1 \leq SV < 50000$	$6.41 \times 10^{-6} \times SV^{0.797}$	4		
				$SV \geq 50000$	0.15	0		
合计	/	4	4	/	/	4	/	0.03005

由表 3.2-1 可知, 2022 年第一季度江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 项目前泄漏点泄漏量为 0.03005 吨。

3.2.2 实施 LDAR 后原泄漏密封点泄漏量

根据相关方程法, 计算出实施 LDAR 项目后原泄漏密封点的总泄漏量。具体见表 3.2-2。

表 3.2-2 瑞恒公司实施 LDAR 项目后原泄漏点泄漏量

密封点类型	流体状态	密封点数量	检测数量	泄漏浓度范围	因子	数量	运行时间(h)	合计排放量(吨)
阀门(V)	轻质液	4	4	0 (含负值) $\leq SV < 1$	4.9×10^{-7}	0	1800	0.00040
				$1 \leq SV < 50000$	$6.41 \times 10^{-6} \times SV^{0.797}$	4		
				$SV \geq 50000$	0.15	0		
合计	/	4	4	/	/	4	/	0.00040

由表 3.2-2 可知, 2022 年第一季度江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 项目后原泄漏点泄漏量为 0.00040 吨。

3.3 实施 LDAR 项目前后总减排量

江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 项目, 可以有效减少设备密封点 VOCs 排放量, 通过实施 LDAR 项目前后泄漏点总泄漏

量的对比，可以得出 VOCs 减排量，具体见表 3.3-1。

表 3.3-1 实施 LDAR 项目前后 VOCs 减排量

序号	修复前泄漏点泄漏量（吨）	修复后泄漏点泄漏量（吨）	减排量（吨）
1	0.03005	0.00040	0.02605

由表 3.3-1 可知，2022 年第一季度江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 项目前后，设备动密封点 VOCs 减排量为 0.02605 吨。

3.4 实施 LDAR 项目后动密封点总排量

江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 项目，可以有效减少设备动密封点 VOCs 排放量，通过实施 LDAR 项目前后动密封点泄漏量的对比，可以得出实施 LDAR 项目后动密封点排放量，具体见表 3.4-1。

表 3.4-1 实施 LDAR 项目后 VOCs 总排量

序号	修复前动密封点泄漏量（吨）	减排量（吨）	修复后动密封点排放量（吨）
1	0.10744	0.02605	0.08139

由表 3.4-1 可知，2022 年第一季度江苏瑞恒新材料科技有限公司实施 LDAR 项目后，设备动密封点总排放量为 0.08139 吨。

4 工艺流体含 VOCs 及恶臭物质分析

根据《江苏瑞恒新材料科技有限公司泄漏检测与修复（LDAR）现状评估报告》的内容，工艺流体含 VOCs 及恶臭物质具体见表 4-1。

表 4-1 工艺流体含 VOCs 及恶臭物质分析

序号	产品	物料名称		VOC s	OHAPs	类别	含量(%)	是否 检测
1	间二氯苯	原辅 材料	邻二氯苯	√	√	轻质液	96%	是
			DT	√	/	轻质液	67%	是
			水	/	/	/	98%	否
			盐酸	/	/	/	35%	否
			稀碱	/	/	/	98%	否
			异构油	√	√	轻质液	98%	是

序号	产品	物料名称		VOCs	OHAPs	类别	含量（%）	是否检测
		最终产品	间二氯苯	√	√	轻质液	85%	是
2	三氯苯	原辅材料	混三氯苯	√	√	轻质液	67%	是
		最终产品	三氯苯	√	√	轻质液	80%	是
3	硝基氯苯	原辅材料	氯苯	√	√	轻质液	99%	是
			硝酸	/	/	/	99%	否
		最终产品	硝基氯苯	√	√	轻质液	99%	是

5 实施 LDAR 项目环境绩效评估结论及建议

5.1 结论

江苏瑞恒新材料科技有限公司在实施 LDAR 项目后，厂区环境得到了很大的改善，通过对部分设备密封点的修复，在原辅料使用方面，减少了物料挥发及损耗，降低公司的生产成本；在环境方面，减少了污染物排放，改善周边环境空气质量；在人员健康方面，减少泄漏后改善了员工的工作环境；在安全风险方面，减少易燃易爆物质泄漏，降低了公司火灾和爆炸事故风险。通过实施 LDAR 项目，建立 LDAR 项目管理体系，提高了公司整体的环境管理水平。

5.2 建议

建议江苏瑞恒新材料科技有限公司进一步提升 LDAR 项目管理水平，完善泄漏检测与修复（LDAR）的相关制度，提升员工 LDAR 专业知识，从源头解决泄漏问题，保持厂区清洁生产，为公司减少成本，继续实施 LDAR 项目各季度检测，进一步降低 VOCs 及恶臭物质的排放量。

江苏瑞恒新材料科技有限公司

泄漏检测（LDAR）工作报告附件

附录 A-附录 D

委托单位：江苏瑞恒新材料科技有限公司

编制单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司

2022 年 4 月

江苏瑞恒新材料科技有限公司

泄漏检测（LDAR）工作报告附件

附录 A （附表 1-附表 4）

附表1 设备基础信息表

序号	密封点编号	密封点名称	介质状态	检测频率	年运行时间	工艺流体	特殊类型	投用日期	管径	是否保温	位置信息
1	XESLB0-0001-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	p18204
2	XESLB0-0002-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18204
3	XESLB0-0003-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18204
4	XESLB0-0004-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	80	是	二三氯苯车间-P18205
5	XESLB0-0005-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-P18205
6	XESLB0-0006-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	65	是	二三氯苯车间-P18205
7	XESLB0-0006-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	65	是	二三氯苯车间-P18205
8	XESLB0-0007-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18205
9	XESLB0-0007-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18205
10	XESLB0-0008-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-p18315A
11	XESLB0-0008-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-p18315A
12	XESLB0-0008-005	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-p18315A
13	XESLB0-0009-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-p18315A
14	XESLB0-0010-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-p18315A
15	XESLB0-0011-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	30	是	二三氯碱车间-p18315A
16	XESLB0-0011-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	30	是	二三氯碱车间-p18315A
17	XESLB0-0012-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-p18315A
18	XESLB0-0013-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
19	XESLB0-0013-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
20	XESLB0-0013-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
21	XESLB0-0014-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
22	XESLB0-0015-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
23	XESLB0-0016-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	30	是	二三氯碱车间-v18313
24	XESLB0-0017-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
25	XESLB0-0018-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
26	XESLB0-0018-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
27	XESLB0-0018-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
28	XESLB0-0021-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
29	XESLB0-0022-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
30	XESLB0-0022-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
31	XESLB0-0022-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
32	XESLB0-0022-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
33	XESLB0-0023-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313
34	XESLB0-0024-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-v18313

35	XESLB0-0025-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18310A
36	XESLB0-0026-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18310A
37	XESLB0-0027-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	35	是	二三氯碱车间-P18310A
38	XESLB0-0028-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18310A
39	XESLB0-0029-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18310A
40	XESLB0-0030-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18310A
41	XESLB0-0030-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18310A
42	XESLB0-0031-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18310A
43	XESLB0-0032-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18310A
44	XESLB0-0033-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18210B
45	XESLB0-0034-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18210B
46	XESLB0-0035-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18210B
47	XESLB0-0036-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18210B
48	XESLB0-0037-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18311
49	XESLB0-0038-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18311
50	XESLB0-0039-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	35	是	二三氯碱车间-P18311
51	XESLB0-0039-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	35	是	二三氯碱车间-P18311
52	XESLB0-0039-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	35	是	二三氯碱车间-P18311
53	XESLB0-0040-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18311
54	XESLB0-0044-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18311
55	XESLB0-0045-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	30	是	二三氯碱车间-V18309
56	XESLB0-0047-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18309
57	XESLB0-0049-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18309
58	XESLB0-0052-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18309
59	XESLB0-0053-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18303
60	XESLB0-0054-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18303
61	XESLB0-0055-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18303
62	XESLB0-0055-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18303
63	XESLB0-0055-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18303
64	XESLB0-0056-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18303
65	XESLB0-0057-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18303
66	XESLB0-0058-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18303
67	XESLB0-0060-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18302A
68	XESLB0-0061-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18302A
69	XESLB0-0062-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18302A
70	XESLB0-0063-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18302A

71	XESLB0-0065-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18302B
72	XESLB0-0066-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18302B
73	XESLB0-0067-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18302B
74	XESLB0-0068-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18302B
75	XESLB0-0070-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18302B
76	XESLB0-0071-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18302
77	XESLB0-0072-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18302
78	XESLB0-0073-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18302
79	XESLB0-0076-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18302
80	XESLB0-0078-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18202
81	XESLB0-0079-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18202
82	XESLB0-0080-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18202
83	XESLB0-0081-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18202
84	XESLB0-0081-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18202
85	XESLB0-0082-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
86	XESLB0-0083-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
87	XESLB0-0084-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
88	XESLB0-0084-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
89	XESLB0-0085-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
90	XESLB0-0086-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
91	XESLB0-0086-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
92	XESLB0-0087-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
93	XESLB0-0088-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
94	XESLB0-0089-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
95	XESLB0-0090-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
96	XESLB0-0091-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
97	XESLB0-0092-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18308
98	XESLB0-0093-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18307A
99	XESLB0-0094-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18307A
100	XESLB0-0095-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18307A
101	XESLB0-0095-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18307A
102	XESLB0-0097-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18307A
103	XESLB0-0098-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18307A
104	XESLB0-0099-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18306
105	XESLB0-0099-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18306
106	XESLB0-0100-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-V18306

107	XESLB0-0101-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18306
108	XESLB0-0102-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18306
109	XESLB0-0103-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18306
110	XESLB0-0104-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-P18409A
111	XESLB0-0105-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-P18409A
112	XESLB0-0106-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-P18409A
113	XESLB0-0106-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-P18409A
114	XESLB0-0106-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-P18409A
115	XESLB0-0107-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-P18409A
116	XESLB0-0107-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-P18409A
117	XESLB0-0108-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间-P18409A
118	XESLB0-0109-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P17101A
119	XESLB0-0111-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18409B
120	XESLB0-0111-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18409B
121	XESLB0-0111-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-P18409B
122	XESLB0-0112-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18406
123	XESLB0-0113-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18406
124	XESLB0-0114-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18406
125	XESLB0-0115-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18406
126	XESLB0-0115-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18406
127	XESLB0-0116-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18406
128	XESLB0-0116-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18406
129	XESLB0-0117-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18406
130	XESLB0-0119-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
131	XESLB0-0119-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
132	XESLB0-0119-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
133	XESLB0-0119-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
134	XESLB0-0119-011	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
135	XESLB0-0119-013	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
136	XESLB0-0119-016	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
137	XESLB0-0119-018	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
138	XESLB0-0119-020	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
139	XESLB0-0120-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
140	XESLB0-0120-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
141	XESLB0-0121-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502
142	XESLB0-0122-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯碱车间-V18502

179	XESLB0-0144-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18505A
180	XESLB0-0145-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18505A
181	XESLB0-0146-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18505B
182	XESLB0-0146-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18505B
183	XESLB0-0147-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18505B
184	XESLB0-0148-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18505B
185	XESLB0-0148-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18505B
186	XESLB0-0149-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18505B
187	XESLB0-0150-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18505B
188	XESLB0-0151-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18504
189	XESLB0-0152-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18504
190	XESLB0-0153-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18504
191	XESLB0-0154-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18504
192	XESLB0-0155-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18504
193	XESLB0-0156-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18504
194	XESLB0-0156-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18504
195	XESLB0-0157-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18504
196	XESLB0-0158-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18504
197	XESLB0-0159-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18403
198	XESLB0-0159-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18403
199	XESLB0-0159-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18403
200	XESLB0-0159-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18403
201	XESLB0-0159-011	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18403
202	XESLB0-0159-013	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18403
203	XESLB0-0159-016	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18403
204	XESLB0-0160-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	二三氯苯车间V18403
205	XESLB0-0160-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	二三氯苯车间V18403
206	XESLB0-0161-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18403
207	XESLB0-0164-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间V18403
208	XESLB0-0165-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407
209	XESLB0-0165-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407
210	XESLB0-0166-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407
211	XESLB0-0168-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407
212	XESLB0-0170-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407
213	XESLB0-0170-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407
214	XESLB0-0171-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407

215	XESLB0-0172-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407
216	XESLB0-0172-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407
217	XESLB0-0173-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18407
218	XESLB0-0177-004	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406A
219	XESLB0-0178-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406A
220	XESLB0-0179-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406A
221	XESLB0-0180-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406A
222	XESLB0-0182-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
223	XESLB0-0182-004	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
224	XESLB0-0183-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
225	XESLB0-0183-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
226	XESLB0-0184-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
227	XESLB0-0185-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
228	XESLB0-0185-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
229	XESLB0-0187-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
230	XESLB0-0187-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
231	XESLB0-0187-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
232	XESLB0-0188-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
233	XESLB0-0189-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
234	XESLB0-0190-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	二三氯苯车间P18406B
235	XESLB0-0191-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010A
236	XESLB0-0192-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010A
237	XESLB0-0193-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010A
238	XESLB0-0193-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010A
239	XESLB0-0193-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010A
240	XESLB0-0194-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010A
241	XESLB0-0194-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010A
242	XESLB0-0195-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010A
243	XESLB0-0196-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010A
244	XESLB0-0197-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010B
245	XESLB0-0198-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010B
246	XESLB0-0199-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010B
247	XESLB0-0199-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010B
248	XESLB0-0200-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18010B
249	XESLB0-0201-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18010B
250	XESLB0-0201-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18010B

251	XESLB0-0202-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18402
252	XESLB0-0203-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18402
253	XESLB0-0204-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18402
254	XESLB0-0204-003	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18402
255	XESLB0-0205-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	200	否	P18402
256	XESLB0-0206-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	否	V18010
257	XESLB0-0208-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	否	V18010
258	XESLB0-0211-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18010
259	XESLB0-0212-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18404
260	XESLB0-0213-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18404
261	XESLB0-0214-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18404
262	XESLB0-0214-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18404
263	XESLB0-0215-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18404
264	XESLB0-0215-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18404
265	XESLB0-0216-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18404
266	XESLB0-0217-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18404
267	XESLB0-0218-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18404
268	XESLB0-0219-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18404
269	XESLB0-0220-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18404
270	XESLB0-0220-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18404
271	XESLB0-0221-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18411A
272	XESLB0-0222-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18411A
273	XESLB0-0223-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18411A
274	XESLB0-0223-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18411A
275	XESLB0-0224-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18411A
276	XESLB0-0224-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18411A
277	XESLB0-0225-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18411A
278	XESLB0-0226-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	200	否	P18411B
279	XESLB0-0227-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18411B
280	XESLB0-0228-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18411B
281	XESLB0-0228-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18411B
282	XESLB0-0229-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18411B
283	XESLB0-0230-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18411B
284	XESLB0-0230-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18411B
285	XESLB0-0231-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	200	否	P18411B
286	XESLB0-0232-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	V18407

287	XESLB0-0233-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	V18407
288	XESLB0-0235-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	V18407
289	XESLB0-0237-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18501A
290	XESLB0-0238-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18501A
291	XESLB0-0239-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18501A
292	XESLB0-0239-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18501A
293	XESLB0-0240-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18510B
294	XESLB0-0240-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18510B
295	XESLB0-0241-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18510B
296	XESLB0-0242-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18510B
297	XESLB0-0243-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18510B
298	XESLB0-0244-001	搅拌器	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18510B
299	XESLB0-0244-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18510B
300	XESLB0-0244-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18510B
301	XESLB0-0245-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18510B
302	XESLB0-0247-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18517
303	XESLB0-0248-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18517
304	XESLB0-0248-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18517
305	XESLB0-0250-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18517
306	XESLB0-0250-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18517
307	XESLB0-0251-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18517
308	XESLB0-0251-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18517
309	XESLB0-0252-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V18506
310	XESLB0-0253-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V18506
311	XESLB0-0254-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V18506
312	XESLB0-0255-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	否	V18506
313	XESLB0-0256-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	否	V18506
314	XESLB0-0257-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V18506
315	XESLB0-0259-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	否	P18015
316	XESLB0-0260-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18015
317	XESLB0-0260-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18015
318	XESLB0-0261-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18015
319	XESLB0-0262-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	否	P18015
320	XESLB0-0263-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18015
321	XESLB0-0263-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18015
322	XESLB0-0264-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	P18015

323	XESLB0-0265-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18012A
324	XESLB0-0265-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18012A
325	XESLB0-0265-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18012A
326	XESLB0-0266-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18012A
327	XESLB0-0267-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P18012A
328	XESLB0-0268-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18012A
329	XESLB0-0268-003	开口管线	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18012A
330	XESLB0-0269-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18012B
331	XESLB0-0270-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18012B
332	XESLB0-0271-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	P18012B
333	XESLB0-0272-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18012B
334	XESLB0-0272-003	开口管线	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18012B
335	XESLB0-0273-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18013A
336	XESLB0-0273-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18013A
337	XESLB0-0273-005	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18013A
338	XESLB0-0274-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013A
339	XESLB0-0275-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18013A
340	XESLB0-0276-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18013A
341	XESLB0-0277-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18013A
342	XESLB0-0278-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18013A
343	XESLB0-0279-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18013B
344	XESLB0-0280-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18013B
345	XESLB0-0280-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18013B
346	XESLB0-0280-005	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18013B
347	XESLB0-0281-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013B
348	XESLB0-0282-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013B
349	XESLB0-0283-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18013B
350	XESLB0-0283-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18013B
351	XESLB0-0283-005	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18013B
352	XESLB0-0284-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18013C
353	XESLB0-0284-003	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18013C
354	XESLB0-0285-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013C
355	XESLB0-0286-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013C
356	XESLB0-0288-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013C
357	XESLB0-0288-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013C
358	XESLB0-0288-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013C

359	XESLB0-0288-008	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013C
360	XESLB0-0289-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18013C
361	XESLB0-0290-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18008
362	XESLB0-0291-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	V18008
363	XESLB0-0292-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	V18008
364	XESLB0-0293-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	V18008
365	XESLB0-0294-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18408B
366	XESLB0-0295-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18408B
367	XESLB0-0296-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18408B
368	XESLB0-0296-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18408B
369	XESLB0-0296-005	开口管线	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18408B
370	XESLB0-0298-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18408B
371	XESLB0-0299-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18408B
372	XESLB0-0299-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18408B
373	XESLB0-0300-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P18408B
374	XESLB0-0301-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18408B
375	XESLB0-0303-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18408A
376	XESLB0-0304-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18408A
377	XESLB0-0304-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18408A
378	XESLB0-0305-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18408A
379	XESLB0-0305-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18408A
380	XESLB0-0307-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18408A
381	XESLB0-0308-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18722
382	XESLB0-0308-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18722
383	XESLB0-0309-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18722
384	XESLB0-0310-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18722
385	XESLB0-0311-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18722
386	XESLB0-0311-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18722
387	XESLB0-0313-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18741
388	XESLB0-0314-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18741
389	XESLB0-0315-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18741
390	XESLB0-0317-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
391	XESLB0-0317-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
392	XESLB0-0318-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
393	XESLB0-0319-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
394	XESLB0-0320-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701

395	XESLB0-0321-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
396	XESLB0-0321-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
397	XESLB0-0322-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
398	XESLB0-0322-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
399	XESLB0-0323-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
400	XESLB0-0326-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
401	XESLB0-0327-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
402	XESLB0-0327-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
403	XESLB0-0328-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
404	XESLB0-0328-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
405	XESLB0-0329-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
406	XESLB0-0329-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
407	XESLB0-0329-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
408	XESLB0-0330-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
409	XESLB0-0331-003	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
410	XESLB0-0332-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
411	XESLB0-0333-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
412	XESLB0-0333-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18701
413	XESLB0-0334-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18003
414	XESLB0-0335-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18003
415	XESLB0-0336-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18003
416	XESLB0-0336-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18003
417	XESLB0-0337-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18003
418	XESLB0-0338-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18003
419	XESLB0-0339-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18003
420	XESLB0-0340-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004B
421	XESLB0-0341-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004B
422	XESLB0-0342-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004B
423	XESLB0-0343-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004B
424	XESLB0-0344-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A
425	XESLB0-0345-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A
426	XESLB0-0346-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A
427	XESLB0-0346-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A
428	XESLB0-0346-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A
429	XESLB0-0347-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A
430	XESLB0-0347-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A

431	XESLB0-0348-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A
432	XESLB0-0348-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A
433	XESLB0-0348-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18004A
434	XESLB0-0349-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
435	XESLB0-0349-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
436	XESLB0-0350-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
437	XESLB0-0351-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
438	XESLB0-0351-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
439	XESLB0-0351-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
440	XESLB0-0352-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
441	XESLB0-0353-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
442	XESLB0-0353-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
443	XESLB0-0353-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008B
444	XESLB0-0354-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008A
445	XESLB0-0355-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008A
446	XESLB0-0356-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008A
447	XESLB0-0357-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008A
448	XESLB0-0357-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18008A
449	XESLB0-0358-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18514
450	XESLB0-0359-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	2,3-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18514
451	XESLB0-0360-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18514
452	XESLB0-0361-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18514
453	XESLB0-0361-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	2,3-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18514
454	XESLB0-0362-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18514
455	XESLB0-0363-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101B
456	XESLB0-0364-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101B
457	XESLB0-0365-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101B
458	XESLB0-0365-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101B
459	XESLB0-0366-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101B
460	XESLB0-0366-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101B
461	XESLB0-0367-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101A
462	XESLB0-0367-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101A
463	XESLB0-0368-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101A
464	XESLB0-0369-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101A
465	XESLB0-0369-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101A
466	XESLB0-0370-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101A

467	XESLB0-0370-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101A
468	XESLB0-0371-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18101A
469	XESLB0-0372-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103B
470	XESLB0-0373-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103B
471	XESLB0-0374-001	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103B
472	XESLB0-0374-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103B
473	XESLB0-0374-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103B
474	XESLB0-0374-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103B
475	XESLB0-0375-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103B
476	XESLB0-0375-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103B
477	XESLB0-0376-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103A
478	XESLB0-0377-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103A
479	XESLB0-0378-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103A
480	XESLB0-0378-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103A
481	XESLB0-0379-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18103A
482	XESLB0-0380-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401B
483	XESLB0-0381-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401B
484	XESLB0-0382-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401B
485	XESLB0-0382-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401B
486	XESLB0-0383-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401B
487	XESLB0-0384-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401A
488	XESLB0-0384-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401A
489	XESLB0-0385-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401A
490	XESLB0-0386-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401A
491	XESLB0-0386-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401A
492	XESLB0-0386-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401A
493	XESLB0-0387-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401A
494	XESLB0-0388-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401A
495	XESLB0-0389-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18401A
496	XESLB0-0390-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511B
497	XESLB0-0391-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511B
498	XESLB0-0392-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511B
499	XESLB0-0392-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511B
500	XESLB0-0392-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511B
501	XESLB0-0393-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511B
502	XESLB0-0394-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511B

503	XESLB0-0395-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511B
504	XESLB0-0396-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511A
505	XESLB0-0396-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511A
506	XESLB0-0397-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511A
507	XESLB0-0398-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511A
508	XESLB0-0399-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511A
509	XESLB0-0399-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511A
510	XESLB0-0400-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18511A
511	XESLB0-0481-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18305A
512	XESLB0-0481-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18305A
513	XESLB0-0481-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18305A
514	XESLB0-0482-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18305A
515	XESLB0-0482-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18305A
516	XESLB0-0486-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18305
517	XESLB0-0487-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18201
518	XESLB0-0488-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18201
519	XESLB0-0489-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18201
520	XESLB0-0491-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18201
521	XESLB0-0495-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18204A
522	XESLB0-0496-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18204A
523	XESLB0-0499-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18204A
524	XESLB0-0501-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18204B
525	XESLB0-0502-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18204B
526	XESLB0-0504-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18204B
527	XESLB0-0507-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18304A
528	XESLB0-0508-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18304A
529	XESLB0-0509-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18304A
530	XESLB0-0509-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18304A
531	XESLB0-0512-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18304B
532	XESLB0-0513-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18304B
533	XESLB0-0514-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18304B
534	XESLB0-0514-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18304B
535	XESLB0-0515-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311A
536	XESLB0-0516-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311A
537	XESLB0-0517-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311A
538	XESLB0-0517-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311A

539	XESLB0-0518-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311A
540	XESLB0-0519-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311A
541	XESLB0-0522-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311B
542	XESLB0-0523-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311B
543	XESLB0-0523-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311B
544	XESLB0-0524-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18311B
545	XESLB0-0525-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18507A
546	XESLB0-0527-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18507A
547	XESLB0-0528-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18507A
548	XESLB0-0529-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18507B
549	XESLB0-0531-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18507B
550	XESLB0-0532-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18507B
551	XESLB0-0533-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,4-三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18507B
552	XESLB0-0535-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18401
553	XESLB0-0536-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18401
554	XESLB0-0537-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18401
555	XESLB0-0539-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18101
556	XESLB0-0541-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18101
557	XESLB0-0542-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18101
558	XESLB0-0544-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18510
559	XESLB0-0545-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	2,3-三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18510
560	XESLB0-0547-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18004
561	XESLB0-0550-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18002A
562	XESLB0-0551-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18002A
563	XESLB0-0552-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18002A
564	XESLB0-0553-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18002B
565	XESLB0-0554-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18002B
566	XESLB0-0555-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18002B
567	XESLB0-0557-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18002B
568	XESLB0-0559-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18405
569	XESLB0-0560-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18405
570	XESLB0-0563-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18405
571	XESLB0-0564-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18309A
572	XESLB0-0565-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18309A
573	XESLB0-0566-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18309A
574	XESLB0-0566-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18309A

575	XESLB0-0567-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18309A
576	XESLB0-0567-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18309A
577	XESLB0-0568-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18309A
578	XESLB0-0569-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18309A
579	XESLB0-0570-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18309A
580	XESLB0-0601-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18306B
581	XESLB0-0602-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18306B
582	XESLB0-0603-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18306B
583	XESLB0-0604-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18306B
584	XESLB0-0605-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18306B
585	XESLB0-0605-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18306B
586	XESLB0-0605-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18306B
587	XESLB0-0605-007	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18306B
588	XESLB0-0605-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18306B
589	XESLB0-0606-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18316
590	XESLB0-0606-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18316
591	XESLB0-0607-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18316
592	XESLB0-0608-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18316
593	XESLB0-0609-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18316
594	XESLB0-0610-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
595	XESLB0-0611-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
596	XESLB0-0612-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
597	XESLB0-0612-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
598	XESLB0-0613-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
599	XESLB0-0613-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
600	XESLB0-0614-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
601	XESLB0-0615-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
602	XESLB0-0616-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
603	XESLB0-0617-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
604	XESLB0-0618-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
605	XESLB0-0618-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18501A
606	XESLB0-0619-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18515
607	XESLB0-0620-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18515
608	XESLB0-0621-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18515
609	XESLB0-0622-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18504A
610	XESLB0-0623-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18504A

611	XESLB0-0624-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18504A
612	XESLB0-0625-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18504A
613	XESLB0-0626-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18504A
614	XESLB0-0627-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18504B
615	XESLB0-0627-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18504B
616	XESLB0-0628-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18504B
617	XESLB0-0629-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18504B
618	XESLB0-0630-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18516
619	XESLB0-0630-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18516
620	XESLB0-0631-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18516
621	XESLB0-0632-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18516
622	XESLB0-0632-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18516
623	XESLB0-0633-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405A
624	XESLB0-0634-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405A
625	XESLB0-0635-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405A
626	XESLB0-0636-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405A
627	XESLB0-0636-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405A
628	XESLB0-0637-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405A
629	XESLB0-0638-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405B
630	XESLB0-0638-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405B
631	XESLB0-0639-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405B
632	XESLB0-0640-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18405B
633	XESLB0-0722-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403A
634	XESLB0-0722-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403A
635	XESLB0-0723-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403A
636	XESLB0-0724-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403A
637	XESLB0-0724-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403A
638	XESLB0-0724-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403A
639	XESLB0-0725-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403A
640	XESLB0-0726-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403A
641	XESLB0-0726-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403A
642	XESLB0-0727-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403B
643	XESLB0-0728-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403B
644	XESLB0-0729-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403B
645	XESLB0-0729-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403B
646	XESLB0-0729-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403B

647	XESLB0-0730-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403B
648	XESLB0-0731-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403B
649	XESLB0-0731-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P18403B
650	XESLB0-0732-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18401
651	XESLB0-0734-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18401
652	XESLB0-0736-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18401
653	XESLB0-0737-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18401
654	XESLB0-0738-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18401
655	XESLB0-0739-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18401
656	XESLB0-0740-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	三氯苯除焦
657	XESLB0-0742-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	三氯苯除焦
658	XESLB0-0744-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	三氯苯除焦
659	XESLB0-0747-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	三氯苯除焦
660	XESLB0-0747-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	三氯苯除焦
661	XESLB0-0748-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	三氯苯除焦
662	XESLB0-0749-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	三氯苯除焦
663	XESLB0-0750-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	三氯苯除焦
664	XESLB0-0751-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	三氯苯除焦
665	XESLB0-0752-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
666	XESLB0-0753-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
667	XESLB0-0755-001	搅拌器	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
668	XESLB0-0756-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
669	XESLB0-0757-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
670	XESLB0-0758-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
671	XESLB0-0759-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
672	XESLB0-0759-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
673	XESLB0-0760-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
674	XESLB0-0762-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
675	XESLB0-0763-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
676	XESLB0-0764-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
677	XESLB0-0765-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
678	XESLB0-0766-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
679	XESLB0-0766-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
680	XESLB0-0767-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
681	XESLB0-0768-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
682	XESLB0-0769-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜

683	XESLB0-0770-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
684	XESLB0-0770-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	123精釜
685	XESLB0-0776-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T18003
686	XESLB0-0776-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T18003
687	XESLB0-0777-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T18003
688	XESLB0-0778-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T18003
689	XESLB0-0779-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T18003
690	XESLB0-0780-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T18003
691	XESLB0-0781-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18007
692	XESLB0-0782-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18007
693	XESLB0-0783-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18007
694	XESLB0-0783-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18007
695	XESLB0-0783-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18007
696	XESLB0-0783-011	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18007
697	XESLB0-0784-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18007
698	XESLB0-0785-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18007
699	XESLB0-0786-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18910
700	XESLB0-0788-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18910
701	XESLB0-0789-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18910
702	XESLB0-0790-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18910
703	XESLB0-0791-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
704	XESLB0-0791-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
705	XESLB0-0791-007	开口管线	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
706	XESLB0-0791-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
707	XESLB0-0791-010	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
708	XESLB0-0793-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
709	XESLB0-0794-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
710	XESLB0-0794-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
711	XESLB0-0794-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
712	XESLB0-0794-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
713	XESLB0-0794-010	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18909
714	XESLB0-0795-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18908
715	XESLB0-0797-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18908
716	XESLB0-0797-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18908
717	XESLB0-0797-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18908
718	XESLB0-0797-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18908

719	XESLB0-0797-010	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18908
720	XESLB0-0798-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18102
721	XESLB0-0799-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18102
722	XESLB0-0802-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	E18407
723	XESLB0-0802-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	E18407
724	XESLB0-0803-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18407
725	XESLB0-0803-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	E18407
726	XESLB0-0804-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18407
727	XESLB0-0805-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E18407
728	XESLB0-0806-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18407
729	XESLB0-0806-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18407
730	XESLB0-0807-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18103
731	XESLB0-0808-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18103
732	XESLB0-0809-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18103
733	XESLB0-0813-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18721
734	XESLB0-0815-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V18721
735	XESLB0-0816-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18721
736	XESLB0-0816-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18721
737	XESLB0-0817-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	E18721
738	XESLB0-0817-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	30	否	E18721
739	XESLB0-0818-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E18721
740	XESLB0-0820-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18812
741	XESLB0-0821-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18812
742	XESLB0-0823-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E18206
743	XESLB0-0824-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E18206
744	XESLB0-0827-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	乙二醇	普通检测	2019.11	50	是	V18711
745	XESLB0-0830-003	泄压设备	轻质液	3个月	7200	乙二醇	普通检测	2019.11	50	否	V18711
746	XESLB0-0833-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	乙二醇	普通检测	2019.11	100	是	V18711
747	XESLB0-0833-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	乙二醇	普通检测	2019.11	100	是	V18711
748	XESLB0-0833-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	乙二醇	普通检测	2019.11	20	否	V18711
749	XESLB0-0838-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18905B
750	XESLB0-0838-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18905B
751	XESLB0-0839-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905B
752	XESLB0-0840-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905B
753	XESLB0-0840-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	P18905B
754	XESLB0-0841-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905B

755	XESLB0-0841-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905B
756	XESLB0-0842-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905B
757	XESLB0-0843-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905B
758	XESLB0-0844-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905B
759	XESLB0-0845-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905A
760	XESLB0-0846-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905A
761	XESLB0-0847-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905A
762	XESLB0-0848-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905A
763	XESLB0-0848-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P18905A
764	XESLB0-0849-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18905
765	XESLB0-0851-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18905
766	XESLB0-0853-003	泄压设备	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18907
767	XESLB0-0855-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18907
768	XESLB0-0857-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18907
769	XESLB0-0859-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18904
770	XESLB0-0859-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18904
771	XESLB0-0861-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18904
772	XESLB0-0862-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18903
773	XESLB0-0862-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18903
774	XESLB0-0862-008	泄压设备	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18903
775	XESLB0-0864-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18903
776	XESLB0-0864-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18903
777	XESLB0-0864-008	泄压设备	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18903
778	XESLB0-0866-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18202
779	XESLB0-0867-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18202
780	XESLB0-0868-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18202
781	XESLB0-0869-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18202
782	XESLB0-0870-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V18202
783	XESLB0-0871-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18202
784	XESLB0-0872-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V18202
785	XESLB0-0873-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18202
786	XESLB0-0873-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18202
787	XESLB0-0874-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	吸余塔进料1
788	XESLB0-0874-004	泄压设备	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	吸余塔进料1
789	XESLB0-0875-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	吸余塔进料1
790	XESLB0-0876-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	吸余塔进料1

791	XESLB0-0876-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	吸余塔进料1
792	XESLB0-0877-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	吸余塔进料1
793	XESLB0-0878-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	吸余塔进料2
794	XESLB0-0879-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	吸余塔进料2
795	XESLB0-0880-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	100	否	吸余塔进料2
796	XESLB0-0881-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	吸余塔进料2
797	XESLB0-0882-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	吸余塔进料2
798	XESLB0-0883-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V18914
799	XESLB0-0884-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18914
800	XESLB0-0886-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	否	V18914
801	XESLB0-0887-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18914
802	XESLB0-0888-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18914
803	XESLB0-0888-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18914
804	XESLB0-0889-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18914
805	XESLB0-0891-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18916
806	XESLB0-0891-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18916
807	XESLB0-0891-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18916
808	XESLB0-0892-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18916
809	XESLB0-0894-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18916
810	XESLB0-0895-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18916
811	XESLB0-0895-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18916
812	XESLB0-0896-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18915
813	XESLB0-0896-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18915
814	XESLB0-0896-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18915
815	XESLB0-0897-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18915
816	XESLB0-0899-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18915
817	XESLB0-0899-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18915
818	XESLB0-0899-013	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18915
819	XESLB0-0900-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18920
820	XESLB0-0901-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18920
821	XESLB0-0905-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18920
822	XESLB0-0907-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18920
823	XESLB0-0908-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18917
824	XESLB0-0909-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18917
825	XESLB0-0909-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18917
826	XESLB0-0910-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18917

827	XESLB0-0910-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18917
828	XESLB0-0911-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18918
829	XESLB0-0912-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18918
830	XESLB0-0913-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	V18918
831	XESLB0-0913-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	V18918
832	XESLB0-0914-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18918
833	XESLB0-0914-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18918
834	XESLB0-0915-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18402
835	XESLB0-0915-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18402
836	XESLB0-0916-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18402
837	XESLB0-0918-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
838	XESLB0-0918-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
839	XESLB0-0918-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
840	XESLB0-0919-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
841	XESLB0-0919-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
842	XESLB0-0919-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
843	XESLB0-0919-010	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
844	XESLB0-0920-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
845	XESLB0-0921-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
846	XESLB0-0921-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
847	XESLB0-0922-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
848	XESLB0-0922-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
849	XESLB0-0923-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	V18505
850	XESLB0-0923-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	20	否	V18505
851	XESLB0-0924-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V18505
852	XESLB0-0924-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V18505
853	XESLB0-0925-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18505
854	XESLB0-0926-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18408
855	XESLB0-0927-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18408
856	XESLB0-0927-004	泄压设备	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18408
857	XESLB0-0927-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18408
858	XESLB0-0928-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18408
859	XESLB0-0928-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18408
860	XESLB0-0929-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V18408
861	XESLB0-0930-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18105
862	XESLB0-0930-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18105

863	XESLB0-0931-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18105
864	XESLB0-0931-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18105
865	XESLB0-0931-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18105
866	XESLB0-0935-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18503
867	XESLB0-0935-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18503
868	XESLB0-0935-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V18503
869	XESLB0-0935-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18503
870	XESLB0-0936-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18404
871	XESLB0-0936-005	泄压设备	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18404
872	XESLB0-0936-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V18404
873	XXXGQ0-0002-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
874	XXXGQ0-0002-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
875	XXXGQ0-0003-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
876	XXXGQ0-0003-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
877	XXXGQ0-0004-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
878	XXXGQ0-0004-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
879	XXXGQ0-0004-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
880	XXXGQ0-0004-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
881	XXXGQ0-0005-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
882	XXXGQ0-0008-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25081
883	XXXGQ0-0008-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25081
884	XXXGQ0-0010-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
885	XXXGQ0-0011-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
886	XXXGQ0-0011-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
887	XXXGQ0-0012-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25081
888	XXXGQ0-0012-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25081
889	XXXGQ0-0013-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25081
890	XXXGQ0-0015-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25081
891	XXXGQ0-0015-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25081
892	XXXGQ0-0016-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25081
893	XXXGQ0-0018-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
894	XXXGQ0-0019-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
895	XXXGQ0-0020-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
896	XXXGQ0-0021-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071B
897	XXXGQ0-0023-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
898	XXXGQ0-0023-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B

899	XXXGQ0-0024-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
900	XXXGQ0-0024-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
901	XXXGQ0-0025-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
902	XXXGQ0-0028-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
903	XXXGQ0-0029-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
904	XXXGQ0-0030-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
905	XXXGQ0-0031-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071B
906	XXXGQ0-0032-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
907	XXXGQ0-0033-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
908	XXXGQ0-0033-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
909	XXXGQ0-0035-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25071B
910	XXXGQ0-0037-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
911	XXXGQ0-0039-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
912	XXXGQ0-0040-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
913	XXXGQ0-0041-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
914	XXXGQ0-0043-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
915	XXXGQ0-0044-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
916	XXXGQ0-0045-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
917	XXXGQ0-0046-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
918	XXXGQ0-0050-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
919	XXXGQ0-0051-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
920	XXXGQ0-0052-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
921	XXXGQ0-0053-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
922	XXXGQ0-0054-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
923	XXXGQ0-0055-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
924	XXXGQ0-0055-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
925	XXXGQ0-0057-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25071A
926	XXXGQ0-0059-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A
927	XXXGQ0-0060-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A
928	XXXGQ0-0061-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A
929	XXXGQ0-0063-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A
930	XXXGQ0-0064-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A
931	XXXGQ0-0065-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
932	XXXGQ0-0065-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A
933	XXXGQ0-0067-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
934	XXXGQ0-0068-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A

935	XXXGQ0-0070-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
936	XXXGQ0-0071-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
937	XXXGQ0-0072-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
938	XXXGQ0-0073-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A
939	XXXGQ0-0074-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A
940	XXXGQ0-0076-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A
941	XXXGQ0-0078-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
942	XXXGQ0-0079-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
943	XXXGQ0-0080-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
944	XXXGQ0-0081-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
945	XXXGQ0-0084-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
946	XXXGQ0-0085-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
947	XXXGQ0-0086-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
948	XXXGQ0-0088-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041
949	XXXGQ0-0091-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041
950	XXXGQ0-0092-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041
951	XXXGQ0-0093-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
952	XXXGQ0-0094-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
953	XXXGQ0-0095-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041
954	XXXGQ0-0096-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
955	XXXGQ0-0097-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	200	是	V25041
956	XXXGQ0-0099-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	100	是	V25041
957	XXXGQ0-0100-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25031
958	XXXGQ0-0102-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
959	XXXGQ0-0104-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
960	XXXGQ0-0105-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
961	XXXGQ0-0106-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
962	XXXGQ0-0106-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
963	XXXGQ0-0108-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
964	XXXGQ0-0111-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
965	XXXGQ0-0112-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
966	XXXGQ0-0113-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
967	XXXGQ0-0114-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
968	XXXGQ0-0114-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
969	XXXGQ0-0115-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031
970	XXXGQ0-0117-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V25031

971	XXXGQ0-0120-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
972	XXXGQ0-0121-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
973	XXXGQ0-0122-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
974	XXXGQ0-0124-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
975	XXXGQ0-0125-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
976	XXXGQ0-0125-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
977	XXXGQ0-0126-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
978	XXXGQ0-0126-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
979	XXXGQ0-0128-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
980	XXXGQ0-0131-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
981	XXXGQ0-0132-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
982	XXXGQ0-0133-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
983	XXXGQ0-0134-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
984	XXXGQ0-0135-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
985	XXXGQ0-0135-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
986	XXXGQ0-0137-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
987	XXXGQ0-0142-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
988	XXXGQ0-0143-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
989	XXXGQ0-0144-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
990	XXXGQ0-0145-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
991	XXXGQ0-0146-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
992	XXXGQ0-0146-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
993	XXXGQ0-0149-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
994	XXXGQ0-0151-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
995	XXXGQ0-0153-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
996	XXXGQ0-0153-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
997	XXXGQ0-0154-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
998	XXXGQ0-0154-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
999	XXXGQ0-0155-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1000	XXXGQ0-0156-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1001	XXXGQ0-0156-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1002	XXXGQ0-0157-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1003	XXXGQ0-0158-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1004	XXXGQ0-0158-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1005	XXXGQ0-0160-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1006	XXXGQ0-0161-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022

1007	XXXGQ0-0164-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1008	XXXGQ0-0165-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1009	XXXGQ0-0167-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1010	XXXGQ0-0168-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1011	XXXGQ0-0169-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1012	XXXGQ0-0170-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1013	XXXGQ0-0171-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1014	XXXGQ0-0174-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1015	XXXGQ0-0176-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1016	XXXGQ0-0176-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1017	XXXGQ0-0177-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1018	XXXGQ0-0178-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1019	XXXGQ0-0180-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1020	XXXGQ0-0182-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1021	XXXGQ0-0183-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1022	XXXGQ0-0185-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1023	XXXGQ0-0188-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1024	XXXGQ0-0189-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1025	XXXGQ0-0190-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1026	XXXGQ0-0190-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1027	XXXGQ0-0191-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1028	XXXGQ0-0194-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1029	XXXGQ0-0196-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1030	XXXGQ0-0196-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1031	XXXGQ0-0197-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1032	XXXGQ0-0198-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1033	XXXGQ0-0200-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1034	XXXGQ0-0201-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1035	XXXGQ0-0203-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1036	XXXGQ0-0204-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1037	XXXGQ0-0206-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1038	XXXGQ0-0207-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1039	XXXGQ0-0208-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1040	XXXGQ0-0209-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1041	XXXGQ0-0209-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1042	XXXGQ0-0210-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B

1043	XXXGQ0-0213-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1044	XXXGQ0-0215-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1045	XXXGQ0-0216-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1046	XXXGQ0-0219-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1047	XXXGQ0-0220-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B
1048	XXXGQ0-0222-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B旁1
1049	XXXGQ0-0222-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B旁1
1050	XXXGQ0-0230-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B旁1
1051	XXXGQ0-0233-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B旁2
1052	XXXGQ0-0237-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061B旁2
1053	XXXGQ0-0241-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1054	XXXGQ0-0243-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1055	XXXGQ0-0244-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1056	XXXGQ0-0245-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1057	XXXGQ0-0245-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1058	XXXGQ0-0246-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1059	XXXGQ0-0247-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1060	XXXGQ0-0251-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1061	XXXGQ0-0251-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1062	XXXGQ0-0252-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1063	XXXGQ0-0253-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1064	XXXGQ0-0255-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1065	XXXGQ0-0257-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081B
1066	XXXGQ0-0259-003	泄压设备	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1067	XXXGQ0-0261-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1068	XXXGQ0-0263-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1069	XXXGQ0-0264-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1070	XXXGQ0-0265-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1071	XXXGQ0-0266-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1072	XXXGQ0-0267-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1073	XXXGQ0-0268-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1074	XXXGQ0-0269-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1075	XXXGQ0-0270-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1076	XXXGQ0-0271-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1077	XXXGQ0-0274-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1078	XXXGQ0-0275-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081

1079	XXXGQ0-0276-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25081
1080	XXXGQ0-0278-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1081	XXXGQ0-0280-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1082	XXXGQ0-0282-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1083	XXXGQ0-0284-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1084	XXXGQ0-0285-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1085	XXXGQ0-0286-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1086	XXXGQ0-0288-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1087	XXXGQ0-0289-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1088	XXXGQ0-0290-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1089	XXXGQ0-0293-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1090	XXXGQ0-0294-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071B
1091	XXXGQ0-0298-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1092	XXXGQ0-0299-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1093	XXXGQ0-0301-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1094	XXXGQ0-0302-002	泄压设备	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1095	XXXGQ0-0302-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1096	XXXGQ0-0304-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1097	XXXGQ0-0306-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1098	XXXGQ0-0307-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1099	XXXGQ0-0308-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1100	XXXGQ0-0309-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1101	XXXGQ0-0310-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1102	XXXGQ0-0312-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1103	XXXGQ0-0313-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1104	XXXGQ0-0314-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25071A
1105	XXXGQ0-0317-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
1106	XXXGQ0-0317-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
1107	XXXGQ0-0318-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
1108	XXXGQ0-0319-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
1109	XXXGQ0-0319-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
1110	XXXGQ0-0320-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A
1111	XXXGQ0-0321-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶
1112	XXXGQ0-0322-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶
1113	XXXGQ0-0324-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶
1114	XXXGQ0-0325-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶

1115	XXXGQ0-0326-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶
1116	XXXGQ0-0327-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶
1117	XXXGQ0-0328-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶
1118	XXXGQ0-0329-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶
1119	XXXGQ0-0330-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25061A罐顶
1120	XXXGQ0-0331-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶
1121	XXXGQ0-0332-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25061A罐顶
1122	XXXGQ0-0336-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1123	XXXGQ0-0336-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1124	XXXGQ0-0337-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1125	XXXGQ0-0337-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1126	XXXGQ0-0338-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1127	XXXGQ0-0338-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1128	XXXGQ0-0341-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1129	XXXGQ0-0342-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1130	XXXGQ0-0343-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1131	XXXGQ0-0345-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1132	XXXGQ0-0346-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1133	XXXGQ0-0347-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1134	XXXGQ0-0348-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1135	XXXGQ0-0349-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1136	XXXGQ0-0349-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1137	XXXGQ0-0350-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1138	XXXGQ0-0351-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1139	XXXGQ0-0352-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三低油	普通检测	2019.11	50	是	V25041罐顶
1140	XXXGQ0-0354-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25031罐顶
1141	XXXGQ0-0354-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25031罐顶
1142	XXXGQ0-0355-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25031罐顶
1143	XXXGQ0-0357-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25031罐顶
1144	XXXGQ0-0359-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25031罐顶
1145	XXXGQ0-0361-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25031罐顶
1146	XXXGQ0-0363-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V25031罐顶
1147	XXXGQ0-0365-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25031罐顶
1148	XXXGQ0-0366-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25031罐顶
1149	XXXGQ0-0367-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25031罐顶
1150	XXXGQ0-0368-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25031罐顶

1151	XXXGQ0-0369-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25031罐顶
1152	XXXGQ0-0370-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25031罐顶
1153	XXXGQ0-0371-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25031罐顶
1154	XXXGQ0-0374-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011罐顶
1155	XXXGQ0-0375-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25011罐顶
1156	XXXGQ0-0376-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25011罐顶
1157	XXXGQ0-0377-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25011罐顶
1158	XXXGQ0-0379-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V25011罐顶
1159	XXXGQ0-0386-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
1160	XXXGQ0-0387-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
1161	XXXGQ0-0389-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
1162	XXXGQ0-0390-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
1163	XXXGQ0-0391-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25011
1164	XXXGQ0-0393-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1165	XXXGQ0-0394-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1166	XXXGQ0-0395-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1167	XXXGQ0-0396-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1168	XXXGQ0-0396-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1169	XXXGQ0-0397-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1170	XXXGQ0-0398-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1171	XXXGQ0-0399-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1172	XXXGQ0-0403-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1173	XXXGQ0-0404-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1174	XXXGQ0-0404-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1175	XXXGQ0-0406-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1176	XXXGQ0-0406-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1177	XXXGQ0-0407-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1178	XXXGQ0-0408-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021
1179	XXXGQ0-0412-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1180	XXXGQ0-0413-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1181	XXXGQ0-0414-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1182	XXXGQ0-0415-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1183	XXXGQ0-0416-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1184	XXXGQ0-0417-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1185	XXXGQ0-0418-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1186	XXXGQ0-0419-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022

1187	XXXGQ0-0420-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1188	XXXGQ0-0422-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1189	XXXGQ0-0423-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1190	XXXGQ0-0423-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1191	XXXGQ0-0424-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1192	XXXGQ0-0424-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1193	XXXGQ0-0425-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1194	XXXGQ0-0425-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1195	XXXGQ0-0426-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1196	XXXGQ0-0427-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1197	XXXGQ0-0428-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1198	XXXGQ0-0428-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25022
1199	XXXGQ0-0432-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1200	XXXGQ0-0433-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1201	XXXGQ0-0434-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1202	XXXGQ0-0435-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1203	XXXGQ0-0435-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1204	XXXGQ0-0436-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1205	XXXGQ0-0437-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1206	XXXGQ0-0438-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1207	XXXGQ0-0439-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1208	XXXGQ0-0440-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	V25051
1209	XXXGQ0-0442-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	20	是	V25051罐顶
1210	XXXGQ0-0443-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	20	是	V25051罐顶
1211	XXXGQ0-0444-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	20	是	V25051罐顶
1212	XXXGQ0-0445-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	20	是	V25051罐顶
1213	XXXGQ0-0446-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	20	是	V25051罐顶
1214	XXXGQ0-0447-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	20	是	V25051罐顶
1215	XXXGQ0-0451-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1216	XXXGQ0-0452-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1217	XXXGQ0-0453-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1218	XXXGQ0-0454-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1219	XXXGQ0-0455-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1220	XXXGQ0-0456-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1221	XXXGQ0-0457-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1222	XXXGQ0-0458-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶

1223	XXXGQ0-0459-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1224	XXXGQ0-0461-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1225	XXXGQ0-0462-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1226	XXXGQ0-0463-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1227	XXXGQ0-0464-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1228	XXXGQ0-0465-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1229	XXXGQ0-0466-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1230	XXXGQ0-0466-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25061B罐顶
1231	XXXGQ0-0467-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1232	XXXGQ0-0468-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1233	XXXGQ0-0469-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1234	XXXGQ0-0470-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1235	XXXGQ0-0471-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1236	XXXGQ0-0472-002	开口管线	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1237	XXXGQ0-0474-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1238	XXXGQ0-0475-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1239	XXXGQ0-0476-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1240	XXXGQ0-0477-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1241	XXXGQ0-0478-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1242	XXXGQ0-0480-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211A循环泵
1243	XXXGQ0-0481-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211A循环泵
1244	XXXGQ0-0482-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211A循环泵
1245	XXXGQ0-0483-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211A循环泵
1246	XXXGQ0-0484-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211A循环泵
1247	XXXGQ0-0485-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211A循环泵
1248	XXXGQ0-0486-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211B循环泵
1249	XXXGQ0-0487-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211B循环泵
1250	XXXGQ0-0488-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211B循环泵
1251	XXXGQ0-0489-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211B循环泵
1252	XXXGQ0-0490-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211B循环泵
1253	XXXGQ0-0491-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211B循环泵
1254	XXXGQ0-0492-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1255	XXXGQ0-0493-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1256	XXXGQ0-0493-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1257	XXXGQ0-0494-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器
1258	XXXGQ0-0495-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V25211换热器

1295	XXXGQ0-0524-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021过滤器
1296	XXXGQ0-0525-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V25021过滤器
1297	XXXGQ0-0526-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P25011A装车泵
1298	XXXGQ0-0527-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011A装车泵
1299	XXXGQ0-0528-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011A装车泵
1300	XXXGQ0-0529-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011A装车泵
1301	XXXGQ0-0529-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011A装车泵
1302	XXXGQ0-0530-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P25011A装车泵
1303	XXXGQ0-0531-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011A装车泵
1304	XXXGQ0-0532-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011B装车泵
1305	XXXGQ0-0532-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011B装车泵
1306	XXXGQ0-0533-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011B装车泵
1307	XXXGQ0-0534-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011B装车泵
1308	XXXGQ0-0534-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011B装车泵
1309	XXXGQ0-0535-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011B装车泵
1310	XXXGQ0-0536-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011B装车泵
1311	XXXGQ0-0536-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25011B装车泵
1312	XXXGQ0-0537-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031A
1313	XXXGQ0-0538-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031A
1314	XXXGQ0-0540-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031A
1315	XXXGQ0-0540-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031A
1316	XXXGQ0-0541-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031A
1317	XXXGQ0-0542-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031A
1318	XXXGQ0-0543-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031B
1319	XXXGQ0-0544-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031B
1320	XXXGQ0-0544-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031B
1321	XXXGQ0-0545-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031B
1322	XXXGQ0-0547-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031B
1323	XXXGQ0-0549-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25031B
1324	XXXGQ0-0550-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041A
1325	XXXGQ0-0551-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041A
1326	XXXGQ0-0552-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041A
1327	XXXGQ0-0553-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041A
1328	XXXGQ0-0553-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041A
1329	XXXGQ0-0554-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041A
1330	XXXGQ0-0555-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041A

1331	XXXGQ0-0555-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041A
1332	XXXGQ0-0556-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041B
1333	XXXGQ0-0556-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041B
1334	XXXGQ0-0557-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041B
1335	XXXGQ0-0558-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041B
1336	XXXGQ0-0559-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041B
1337	XXXGQ0-0559-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041B
1338	XXXGQ0-0560-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	混三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25041B
1339	XXXGQ0-0561-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25071A装车泵
1340	XXXGQ0-0563-004	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25071A装车泵
1341	XXXGQ0-0564-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25071A装车泵
1342	XXXGQ0-0564-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25071A装车泵
1343	XXXGQ0-0565-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25071A装车泵
1344	XXXGQ0-0566-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25071A装车泵
1345	XXXGQ0-0567-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081B
1346	XXXGQ0-0568-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081B
1347	XXXGQ0-0569-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081B
1348	XXXGQ0-0569-007	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081B
1349	XXXGQ0-0570-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081B
1350	XXXGQ0-0572-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081B
1351	XXXGQ0-0572-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081B
1352	XXXGQ0-0573-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081A装车泵
1353	XXXGQ0-0574-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081A装车泵
1354	XXXGQ0-0575-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081A装车泵
1355	XXXGQ0-0576-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081A装车泵
1356	XXXGQ0-0576-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081A装车泵
1357	XXXGQ0-0577-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P25081A装车泵
1358	XXXGQ0-0578-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P25081A装车泵
1359	XXXGQ0-0579-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P25081B装车泵
1360	XXXGQ0-0580-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1361	XXXGQ0-0580-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1362	XXXGQ0-0582-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1363	XXXGQ0-0583-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1364	XXXGQ0-0584-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P25081B装车泵
1365	XXXGQ0-0585-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P25061A装车泵
1366	XXXGQ0-0586-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25061A装车泵

1367	XXXGQ0-0587-004	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	对三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25061A装车泵
1368	XXXGQ0-0588-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25061A装车泵
1369	XXXGQ0-0588-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25061A装车泵
1370	XXXGQ0-0589-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25061A装车泵
1371	XXXGQ0-0590-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对三氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P25061A装车泵
1372	XXXGQ0-0591-004	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25081B装车泵
1373	XXXGQ0-0592-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1374	XXXGQ0-0592-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1375	XXXGQ0-0593-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1376	XXXGQ0-0594-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1377	XXXGQ0-0595-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1378	XXXGQ0-0596-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25081B装车泵
1379	XXXGQ0-0597-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051A输送泵
1380	XXXGQ0-0598-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051A输送泵
1381	XXXGQ0-0599-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051A输送泵
1382	XXXGQ0-0600-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	否	P25051A输送泵
1383	XXXGQ0-0601-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	否	P25051A输送泵
1384	XXXGQ0-0601-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	否	P25051A输送泵
1385	XXXGQ0-0602-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051A输送泵
1386	XXXGQ0-0602-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051A输送泵
1387	XXXGQ0-0603-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051A输送泵
1388	XXXGQ0-0604-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051B输送泵
1389	XXXGQ0-0605-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051B输送泵
1390	XXXGQ0-0605-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051B输送泵
1391	XXXGQ0-0606-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051B输送泵
1392	XXXGQ0-0606-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051B输送泵
1393	XXXGQ0-0607-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051B输送泵
1394	XXXGQ0-0608-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	P25051B输送泵
1395	XXXGQ0-0609-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	否	P25051B输送泵
1396	XXXGQ0-0610-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25021A装车泵
1397	XXXGQ0-0611-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25021A装车泵
1398	XXXGQ0-0612-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021A装车泵
1399	XXXGQ0-0613-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021A装车泵
1400	XXXGQ0-0613-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021A装车泵
1401	XXXGQ0-0614-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021A装车泵
1402	XXXGQ0-0615-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021A装车泵

1403	XXXGQ0-0616-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021A装车泵
1404	XXXGQ0-0617-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25021B装车泵
1405	XXXGQ0-0618-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25021B装车泵
1406	XXXGQ0-0618-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25021B装车泵
1407	XXXGQ0-0619-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021B装车泵
1408	XXXGQ0-0620-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P25021B装车泵
1409	XXXGQ0-0621-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021B装车泵
1410	XXXGQ0-0622-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021B装车泵
1411	XXXGQ0-0622-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	三氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P25021B装车泵
1412	XXXGQ0-0623-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1413	XXXGQ0-0625-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1414	XXXGQ0-0626-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1415	XXXGQ0-0627-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1416	XXXGQ0-0628-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1417	XXXGQ0-0629-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1418	XXXGQ0-0630-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1419	XXXGQ0-0631-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1420	XXXGQ0-0633-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1421	XXXGQ0-0636-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011A
1422	XXXGQ0-0637-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011A
1423	XXXGQ0-0638-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1424	XXXGQ0-0639-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011A
1425	XXXGQ0-0640-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1426	XXXGQ0-0642-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1427	XXXGQ0-0643-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011A
1428	XXXGQ0-0644-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011A
1429	XXXGQ0-0645-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A
1430	XXXGQ0-0647-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24021
1431	XXXGQ0-0649-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24021
1432	XXXGQ0-0651-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24021
1433	XXXGQ0-0652-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24021
1434	XXXGQ0-0653-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24021
1435	XXXGQ0-0656-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24021
1436	XXXGQ0-0657-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24021
1437	XXXGQ0-0658-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24021
1438	XXXGQ0-0659-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24021

1511	XXXGQ0-0747-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1512	XXXGQ0-0749-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1513	XXXGQ0-0750-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1514	XXXGQ0-0751-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1515	XXXGQ0-0752-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1516	XXXGQ0-0753-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1517	XXXGQ0-0756-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1518	XXXGQ0-0758-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1519	XXXGQ0-0761-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1520	XXXGQ0-0788-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1521	XXXGQ0-0789-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1522	XXXGQ0-0790-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1523	XXXGQ0-0793-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1524	XXXGQ0-0794-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1525	XXXGQ0-0796-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1526	XXXGQ0-0800-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1527	XXXGQ0-0801-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1528	XXXGQ0-0802-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1529	XXXGQ0-0804-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1530	XXXGQ0-0806-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081
1531	XXXGQ0-0810-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1532	XXXGQ0-0810-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1533	XXXGQ0-0810-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1534	XXXGQ0-0811-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1535	XXXGQ0-0812-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1536	XXXGQ0-0813-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1537	XXXGQ0-0814-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1538	XXXGQ0-0815-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1539	XXXGQ0-0816-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24111
1540	XXXGQ0-0819-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24111
1541	XXXGQ0-0820-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24111
1542	XXXGQ0-0825-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1543	XXXGQ0-0826-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1544	XXXGQ0-0828-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1545	XXXGQ0-0831-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1546	XXXGQ0-0832-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111

1547	XXXGQ0-0833-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1548	XXXGQ0-0833-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1549	XXXGQ0-0833-008	泄压设备	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1550	XXXGQ0-0834-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1551	XXXGQ0-0835-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1552	XXXGQ0-0837-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1553	XXXGQ0-0838-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1554	XXXGQ0-0839-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1555	XXXGQ0-0840-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1556	XXXGQ0-0843-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1557	XXXGQ0-0844-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1558	XXXGQ0-0850-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1559	XXXGQ0-0851-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1560	XXXGQ0-0852-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101
1561	XXXGQ0-0856-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24101
1562	XXXGQ0-0857-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24101
1563	XXXGQ0-0858-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24101
1564	XXXGQ0-0859-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24071
1565	XXXGQ0-0860-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24071
1566	XXXGQ0-0861-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24071
1567	XXXGQ0-0862-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V24071
1568	XXXGQ0-0863-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071
1569	XXXGQ0-0864-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071
1570	XXXGQ0-0865-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071
1571	XXXGQ0-0868-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071
1572	XXXGQ0-0869-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071
1573	XXXGQ0-0871-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071
1574	XXXGQ0-0874-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071
1575	XXXGQ0-0875-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071
1576	XXXGQ0-0876-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071
1577	XXXGQ0-0880-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24071
1578	XXXGQ0-0881-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24071
1579	XXXGQ0-0882-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1580	XXXGQ0-0883-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1581	XXXGQ0-0883-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1582	XXXGQ0-0884-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B

1583	XXXGQ0-0885-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1584	XXXGQ0-0888-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1585	XXXGQ0-0889-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1586	XXXGQ0-0890-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1587	XXXGQ0-0890-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1588	XXXGQ0-0892-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1589	XXXGQ0-0893-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1590	XXXGQ0-0895-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1591	XXXGQ0-0896-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1592	XXXGQ0-0897-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1593	XXXGQ0-0898-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1594	XXXGQ0-0899-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24061B
1595	XXXGQ0-0900-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1596	XXXGQ0-0903-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B
1597	XXXGQ0-0905-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1598	XXXGQ0-0906-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1599	XXXGQ0-0906-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1600	XXXGQ0-0907-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1601	XXXGQ0-0909-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1602	XXXGQ0-0909-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1603	XXXGQ0-0910-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1604	XXXGQ0-0911-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V024051
1605	XXXGQ0-0912-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1606	XXXGQ0-0914-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1607	XXXGQ0-0916-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1608	XXXGQ0-0917-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1609	XXXGQ0-0918-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1610	XXXGQ0-0919-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1611	XXXGQ0-0920-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1612	XXXGQ0-0921-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V024051
1613	XXXGQ0-0923-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24051
1614	XXXGQ0-0925-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V24051
1615	XXXGQ0-0927-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24051
1616	XXXGQ0-0928-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V24041
1617	XXXGQ0-0929-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24041
1618	XXXGQ0-0930-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V24041

1619	XXXGQ0-0932-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041
1620	XXXGQ0-0933-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V24041
1621	XXXGQ0-0934-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V24041
1622	XXXGQ0-0935-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V24041
1623	XXXGQ0-0937-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041
1624	XXXGQ0-0940-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041
1625	XXXGQ0-0941-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041
1626	XXXGQ0-0942-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041
1627	XXXGQ0-0943-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V24041
1628	XXXGQ0-0944-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V24041
1629	XXXGQ0-0945-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041
1630	XXXGQ0-0947-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V24041
1631	XXXGQ0-0950-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041
1632	XXXGQ0-0951-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1633	XXXGQ0-0952-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1634	XXXGQ0-0953-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1635	XXXGQ0-0955-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1636	XXXGQ0-0956-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B
1637	XXXGQ0-0957-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1638	XXXGQ0-0958-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B
1639	XXXGQ0-0959-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1640	XXXGQ0-0961-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1641	XXXGQ0-0964-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B
1642	XXXGQ0-0965-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1643	XXXGQ0-0966-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	200	是	V24011B
1644	XXXGQ0-0967-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B
1645	XXXGQ0-0968-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1646	XXXGQ0-0969-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B
1647	XXXGQ0-0970-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1648	XXXGQ0-0973-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V24011B
1649	XXXGQ0-0974-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B
1650	XXXGQ0-0975-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	D25091
1651	XXXGQ0-0976-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1652	XXXGQ0-0977-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1653	XXXGQ0-0978-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1654	XXXGQ0-0979-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091

1655	XXXGQ0-0980-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1656	XXXGQ0-0981-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1657	XXXGQ0-0981-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1658	XXXGQ0-0984-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1659	XXXGQ0-0985-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	D25091
1660	XXXGQ0-0987-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1661	XXXGQ0-0987-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1662	XXXGQ0-0988-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1663	XXXGQ0-0988-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1664	XXXGQ0-0989-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	100	是	D25091
1665	XXXGQ0-0991-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24041罐顶
1666	XXXGQ0-0992-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	V24041罐顶
1667	XXXGQ0-0993-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041罐顶
1668	XXXGQ0-0994-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041罐顶
1669	XXXGQ0-0997-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041罐顶
1670	XXXGQ0-0999-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041罐顶
1671	XXXGQ0-1000-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24041罐顶
1672	XXXGQ0-1004-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24051罐顶
1673	XXXGQ0-1006-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24051罐顶
1674	XXXGQ0-1008-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24051罐顶
1675	XXXGQ0-1010-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24051罐顶
1676	XXXGQ0-1010-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24051罐顶
1677	XXXGQ0-1014-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B罐顶
1678	XXXGQ0-1019-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B罐顶
1679	XXXGQ0-1020-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B罐顶
1680	XXXGQ0-1020-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061B罐顶
1681	XXXGQ0-1022-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B罐顶
1682	XXXGQ0-1025-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B罐顶
1683	XXXGQ0-1027-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B罐顶
1684	XXXGQ0-1028-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B罐顶
1685	XXXGQ0-1029-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B罐顶
1686	XXXGQ0-1032-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B罐顶
1687	XXXGQ0-1033-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011B罐顶
1688	XXXGQ0-1036-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A罐顶
1689	XXXGQ0-1038-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A罐顶
1690	XXXGQ0-1039-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A罐顶

1691	XXXGQ0-1043-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A罐顶
1692	XXXGQ0-1045-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A罐顶
1693	XXXGQ0-1047-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A罐顶
1694	XXXGQ0-1048-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V24011A罐顶
1695	XXXGQ0-1053-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24021罐顶
1696	XXXGQ0-1054-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24021罐顶
1697	XXXGQ0-1056-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24021罐顶
1698	XXXGQ0-1058-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24021罐顶
1699	XXXGQ0-1058-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24021罐顶
1700	XXXGQ0-1063-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24031罐顶
1701	XXXGQ0-1064-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24031罐顶
1702	XXXGQ0-1066-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24031罐顶
1703	XXXGQ0-1068-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24031罐顶
1704	XXXGQ0-1068-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24031罐顶
1705	XXXGQ0-1075-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061A罐顶
1706	XXXGQ0-1076-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061A罐顶
1707	XXXGQ0-1077-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061A罐顶
1708	XXXGQ0-1077-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24061A罐顶
1709	XXXGQ0-1080-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091罐顶
1710	XXXGQ0-1080-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091罐顶
1711	XXXGQ0-1082-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091罐顶
1712	XXXGQ0-1083-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1713	XXXGQ0-1085-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1714	XXXGQ0-1087-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1715	XXXGQ0-1087-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1716	XXXGQ0-1088-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091
1717	XXXGQ0-1115-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081罐顶
1718	XXXGQ0-1117-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081罐顶
1719	XXXGQ0-1119-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081罐顶
1720	XXXGQ0-1120-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081罐顶
1721	XXXGQ0-1122-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24081罐顶
1722	XXXGQ0-1126-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1723	XXXGQ0-1127-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1724	XXXGQ0-1129-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1725	XXXGQ0-1130-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111
1726	XXXGQ0-1133-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24111

1727	XXXGQ0-1134-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101罐顶
1728	XXXGQ0-1137-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101罐顶
1729	XXXGQ0-1138-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101罐顶
1730	XXXGQ0-1139-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101罐顶
1731	XXXGQ0-1142-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101罐顶
1732	XXXGQ0-1142-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24101罐顶
1733	XXXGQ0-1143-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071罐顶
1734	XXXGQ0-1144-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071罐顶
1735	XXXGQ0-1147-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24071罐顶
1736	XXXGQ0-1152-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝酸氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24211 换热器
1737	XXXGQ0-1153-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝酸氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24211 换热器
1738	XXXGQ0-1155-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝酸氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24211 换热器
1739	XXXGQ0-1155-004	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	硝酸氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24211 换热器
1740	XXXGQ0-1155-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝酸氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24211 换热器
1741	XXXGQ0-1158-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝酸氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24211 换热器
1742	XXXGQ0-1159-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝酸氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24211 换热器
1743	XXXGQ0-1160-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝酸氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24211 换热器
1744	XXXGQ0-1161-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝酸氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24211 换热器
1745	XXXGQ0-1170-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1746	XXXGQ0-1174-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1747	XXXGQ0-1175-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1748	XXXGQ0-1176-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1749	XXXGQ0-1177-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1750	XXXGQ0-1178-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1751	XXXGQ0-1179-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1752	XXXGQ0-1180-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1753	XXXGQ0-1181-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1754	XXXGQ0-1183-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1755	XXXGQ0-1184-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1756	XXXGQ0-1185-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1757	XXXGQ0-1186-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1758	XXXGQ0-1187-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1759	XXXGQ0-1189-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1760	XXXGQ0-1190-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211吸收塔
1761	XXXGQ0-1191-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A
1762	XXXGQ0-1192-001	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A

1763	XXXGQ0-1192-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A
1764	XXXGQ0-1193-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A
1765	XXXGQ0-1194-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A
1766	XXXGQ0-1195-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A
1767	XXXGQ0-1196-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A
1768	XXXGQ0-1197-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A
1769	XXXGQ0-1198-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A
1770	XXXGQ0-1198-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T24211A吸收循环泵A
1771	XXXGQ0-1199-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24211吸收循环泵B
1772	XXXGQ0-1199-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24211吸收循环泵B
1773	XXXGQ0-1200-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24211吸收循环泵B
1774	XXXGQ0-1202-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24211吸收循环泵B
1775	XXXGQ0-1203-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24211吸收循环泵B
1776	XXXGQ0-1204-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24211吸收循环泵B
1777	XXXGQ0-1205-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24211吸收循环泵B
1778	XXXGQ0-1207-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24211吸收循环泵B
1779	XXXGQ0-1208-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24211吸收循环泵B
1780	XXXGQ0-1209-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011输送泵
1781	XXXGQ0-1211-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011输送泵
1782	XXXGQ0-1211-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011输送泵
1783	XXXGQ0-1213-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011输送泵
1784	XXXGQ0-1215-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011输送泵
1785	XXXGQ0-1216-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011输送泵
1786	XXXGQ0-1217-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011输送泵
1787	XXXGQ0-1220-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011输送泵
1788	XXXGQ0-1221-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1789	XXXGQ0-1222-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1790	XXXGQ0-1223-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1791	XXXGQ0-1225-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1792	XXXGQ0-1225-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1793	XXXGQ0-1227-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1794	XXXGQ0-1228-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1795	XXXGQ0-1229-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1796	XXXGQ0-1230-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1797	XXXGQ0-1230-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1798	XXXGQ0-1231-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵

1799	XXXGQ0-1232-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯化希	普通检测	2019.11	50	是	P24011B输送泵
1800	XXXGQ0-1233-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1801	XXXGQ0-1234-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1802	XXXGQ0-1235-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1803	XXXGQ0-1236-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1804	XXXGQ0-1237-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1805	XXXGQ0-1237-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1806	XXXGQ0-1238-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1807	XXXGQ0-1239-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1808	XXXGQ0-1240-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1809	XXXGQ0-1242-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	对硝	普通检测	2019.11	50	是	P24021A对硝成平装车泵
1810	XXXGQ0-1243-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021A
1811	XXXGQ0-1246-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1812	XXXGQ0-1246-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1813	XXXGQ0-1248-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1814	XXXGQ0-1249-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1815	XXXGQ0-1250-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1816	XXXGQ0-1251-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1817	XXXGQ0-1252-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1818	XXXGQ0-1254-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1819	XXXGQ0-1254-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1820	XXXGQ0-1255-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1821	XXXGQ0-1257-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1822	XXXGQ0-1257-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24021B
1823	XXXGQ0-1259-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1824	XXXGQ0-1260-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1825	XXXGQ0-1260-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1826	XXXGQ0-1261-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1827	XXXGQ0-1263-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1828	XXXGQ0-1264-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1829	XXXGQ0-1266-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1830	XXXGQ0-1267-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1831	XXXGQ0-1268-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1832	XXXGQ0-1268-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031A
1833	XXXGQ0-1269-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1834	XXXGQ0-1270-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B

1835	XXXGQ0-1270-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1836	XXXGQ0-1272-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1837	XXXGQ0-1273-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1838	XXXGQ0-1274-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1839	XXXGQ0-1275-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1840	XXXGQ0-1276-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1841	XXXGQ0-1277-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1842	XXXGQ0-1277-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1843	XXXGQ0-1278-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1844	XXXGQ0-1280-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24031B
1845	XXXGQ0-1281-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041A
1846	XXXGQ0-1282-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041A
1847	XXXGQ0-1282-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041A
1848	XXXGQ0-1284-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041A
1849	XXXGQ0-1285-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041A
1850	XXXGQ0-1286-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041A
1851	XXXGQ0-1288-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041B
1852	XXXGQ0-1289-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041B
1853	XXXGQ0-1289-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041B
1854	XXXGQ0-1292-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041B
1855	XXXGQ0-1293-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041B
1856	XXXGQ0-1294-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041B
1857	XXXGQ0-1294-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041B
1858	XXXGQ0-1295-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041B
1859	XXXGQ0-1296-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝成品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24041B
1860	XXXGQ0-1298-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051A
1861	XXXGQ0-1299-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051A
1862	XXXGQ0-1299-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051A
1863	XXXGQ0-1301-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051A
1864	XXXGQ0-1302-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051A
1865	XXXGQ0-1303-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051A
1866	XXXGQ0-1305-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1867	XXXGQ0-1306-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1868	XXXGQ0-1306-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1869	XXXGQ0-1308-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1870	XXXGQ0-1309-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B

1871	XXXGQ0-1310-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1872	XXXGQ0-1311-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1873	XXXGQ0-1311-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1874	XXXGQ0-1313-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1875	XXXGQ0-1314-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1876	XXXGQ0-1314-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝优品装车	普通检测	2019.11	50	是	P24051B
1877	XXXGQ0-1316-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1878	XXXGQ0-1317-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1879	XXXGQ0-1317-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1880	XXXGQ0-1318-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1881	XXXGQ0-1319-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1882	XXXGQ0-1322-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1883	XXXGQ0-1323-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1884	XXXGQ0-1323-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1885	XXXGQ0-1324-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1886	XXXGQ0-1326-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1887	XXXGQ0-1326-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061A
1888	XXXGQ0-1327-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061B
1889	XXXGQ0-1328-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061B
1890	XXXGQ0-1328-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061B
1891	XXXGQ0-1329-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061B
1892	XXXGQ0-1330-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061B
1893	XXXGQ0-1332-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝油装车	普通检测	2019.11	50	是	P24061B
1894	XXXGQ0-1333-005	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	收氯苯装车	普通检测	2019.11	50	是	P24091A
1895	XXXGQ0-1335-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	收氯苯装车	普通检测	2019.11	50	是	P24091A
1896	XXXGQ0-1338-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	收氯苯装车	普通检测	2019.11	50	是	P24091A
1897	XXXGQ0-1340-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	收氯苯装车	普通检测	2019.11	50	是	P24091A
1898	XXXGQ0-1342-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	收氯苯装车	普通检测	2019.11	50	是	P24091A
1899	XXXGQ0-1344-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24091A
1900	XXXGQ0-1346-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24091A
1901	XXXGQ0-1349-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091B
1902	XXXGQ0-1351-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091B
1903	XXXGQ0-1352-006	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091B
1904	XXXGQ0-1353-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091B
1905	XXXGQ0-1354-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091B
1906	XXXGQ0-1357-006	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	回收氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V24091B

1907	XXXGQ0-1360-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1908	XXXGQ0-1361-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1909	XXXGQ0-1363-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1910	XXXGQ0-1363-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1911	XXXGQ0-1364-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1912	XXXGQ0-1365-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1913	XXXGQ0-1365-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1914	XXXGQ0-1366-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1915	XXXGQ0-1366-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1916	XXXGQ0-1367-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071A
1917	XXXGQ0-1368-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1918	XXXGQ0-1369-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1919	XXXGQ0-1369-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1920	XXXGQ0-1370-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1921	XXXGQ0-1371-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1922	XXXGQ0-1373-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1923	XXXGQ0-1375-002	泄压设备	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24071B
1924	XXXGQ0-1375-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24071B
1925	XXXGQ0-1375-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24071B
1926	XXXGQ0-1376-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1927	XXXGQ0-1377-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1928	XXXGQ0-1377-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1929	XXXGQ0-1378-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1930	XXXGQ0-1379-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1931	XXXGQ0-1380-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1932	XXXGQ0-1380-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1933	XXXGQ0-1381-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24071B
1934	XXXGQ0-1386-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081A
1935	XXXGQ0-1387-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081A
1936	XXXGQ0-1387-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081A
1937	XXXGQ0-1389-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081A
1938	XXXGQ0-1391-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081A
1939	XXXGQ0-1391-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081A
1940	XXXGQ0-1392-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081A
1941	XXXGQ0-1393-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081A
1942	XXXGQ0-1394-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081A

1943	XXXGQ0-1395-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1944	XXXGQ0-1395-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1945	XXXGQ0-1396-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1946	XXXGQ0-1396-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1947	XXXGQ0-1397-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1948	XXXGQ0-1398-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1949	XXXGQ0-1398-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1950	XXXGQ0-1399-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1951	XXXGQ0-1401-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1952	XXXGQ0-1402-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1953	XXXGQ0-1403-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1954	XXXGQ0-1405-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1955	XXXGQ0-1406-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1956	XXXGQ0-1407-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1957	XXXGQ0-1408-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1958	XXXGQ0-1409-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1959	XXXGQ0-1410-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1960	XXXGQ0-1411-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1961	XXXGQ0-1411-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1962	XXXGQ0-1413-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1963	XXXGQ0-1415-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1964	XXXGQ0-1415-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24081B
1965	XXXGQ0-1416-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1966	XXXGQ0-1417-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1967	XXXGQ0-1417-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1968	XXXGQ0-1418-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1969	XXXGQ0-1419-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1970	XXXGQ0-1419-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1971	XXXGQ0-1420-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1972	XXXGQ0-1422-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1973	XXXGQ0-1422-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1974	XXXGQ0-1422-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1975	XXXGQ0-1423-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24101B
1976	XXXGQ0-1424-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102A
1977	XXXGQ0-1425-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102A
1978	XXXGQ0-1425-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102A

1979	XXXGQ0-1426-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102A
1980	XXXGQ0-1426-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102A
1981	XXXGQ0-1427-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102A
1982	XXXGQ0-1428-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102A
1983	XXXGQ0-1430-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1984	XXXGQ0-1430-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1985	XXXGQ0-1431-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1986	XXXGQ0-1432-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1987	XXXGQ0-1432-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1988	XXXGQ0-1433-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1989	XXXGQ0-1433-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1990	XXXGQ0-1434-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1991	XXXGQ0-1435-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1992	XXXGQ0-1437-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1993	XXXGQ0-1438-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1994	XXXGQ0-1439-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1995	XXXGQ0-1439-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1996	XXXGQ0-1441-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24102B
1997	XXXGQ0-1442-003	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P24111A
1998	XXXGQ0-1443-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
1999	XXXGQ0-1443-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2000	XXXGQ0-1444-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2001	XXXGQ0-1445-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2002	XXXGQ0-1445-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2003	XXXGQ0-1445-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2004	XXXGQ0-1446-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2005	XXXGQ0-1447-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2006	XXXGQ0-1448-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2007	XXXGQ0-1448-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2008	XXXGQ0-1449-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111A
2009	XXXGQ0-1450-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2010	XXXGQ0-1450-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2011	XXXGQ0-1450-007	开口管线	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2012	XXXGQ0-1451-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2013	XXXGQ0-1452-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2014	XXXGQ0-1453-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B

2015	XXXGQ0-1454-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2016	XXXGQ0-1455-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2017	XXXGQ0-1456-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2018	XXXGQ0-1456-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2019	XXXGQ0-1456-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2020	XXXGQ0-1457-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2021	XXXGQ0-1457-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P24111B
2022	XXZXT0-0001-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝油	普通检测	2019.11	150	是	F左
2023	XXZXT0-0002-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝油	普通检测	2019.11	50	是	F左
2024	XXZXT0-0002-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝油	普通检测	2019.11	50	是	F左
2025	XXZXT0-0003-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝油	普通检测	2019.11	50	是	F左
2026	XXZXT0-0006-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝油	普通检测	2019.11	50	是	F左
2027	XXZXT0-0007-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝油	普通检测	2019.11	50	是	F左
2028	XXZXT0-0009-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间硝油	普通检测	2019.11	50	是	F左
2029	XXZXT0-0010-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2030	XXZXT0-0010-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2031	XXZXT0-0011-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2032	XXZXT0-0012-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2033	XXZXT0-0013-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2034	XXZXT0-0015-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2035	XXZXT0-0016-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2036	XXZXT0-0016-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2037	XXZXT0-0016-008	开口管线	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2038	XXZXT0-0017-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2039	XXZXT0-0020-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2040	XXZXT0-0021-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	间二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	F右
2041	XXZXT0-0022-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2042	XXZXT0-0022-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2043	XXZXT0-0023-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2044	XXZXT0-0024-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	G
2045	XXZXT0-0024-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	G
2046	XXZXT0-0025-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	G
2047	XXZXT0-0025-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	G
2048	XXZXT0-0026-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	10	是	G
2049	XXZXT0-0026-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	10	是	G
2050	XXZXT0-0026-008	开口管线	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	10	是	G

2051	XXZXT0-0027-004	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	G
2052	XXZXT0-0028-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	G
2053	XXZXT0-0029-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	10	是	G
2054	XXZXT0-0031-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	G
2055	XXZXT0-0031-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	20	是	G
2056	XXZXT0-0032-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	10	是	G
2057	XXZXT0-0032-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	10	是	G
2058	XXZXT0-0032-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	10	是	G
2059	XXZXT0-0034-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	10	是	G
2060	XXZXT0-0036-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2061	XXZXT0-0037-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2062	XXZXT0-0038-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2063	XXZXT0-0040-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2064	XXZXT0-0045-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2065	XXZXT0-0046-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2066	XXZXT0-0049-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2067	XXZXT0-0051-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2068	XXZXT0-0051-007	开口管线	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2069	XXZXT0-0051-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2070	XXZXT0-0052-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	100	是	G
2071	XXZXT0-0053-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2072	XXZXT0-0054-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2073	XXZXT0-0054-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2074	XXZXT0-0054-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2075	XXZXT0-0056-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2076	XXZXT0-0057-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2077	XXZXT0-0058-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2078	XXZXT0-0058-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	10	是	G
2079	XXZXT0-0059-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2080	XXZXT0-0060-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2081	XXZXT0-0060-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻二氯苯	普通检测	2019.11	50	是	G
2082	XXZXT0-0061-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2083	XXZXT0-0061-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2084	XXZXT0-0062-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2085	XXZXT0-0063-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2086	XXZXT0-0065-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H

2087	XXZXT0-0065-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	10	是	H
2088	XXZXT0-0065-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2089	XXZXT0-0066-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2090	XXZXT0-0066-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	10	是	H
2091	XXZXT0-0066-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2092	XXZXT0-0067-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2093	XXZXT0-0067-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2094	XXZXT0-0068-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2095	XXZXT0-0068-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2096	XXZXT0-0068-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2097	XXZXT0-0069-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2098	XXZXT0-0072-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2099	XXZXT0-0073-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2100	XXZXT0-0075-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2101	XXZXT0-0075-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2102	XXZXT0-0075-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	富邻位油	普通检测	2019.11	50	是	H
2103	DLXCJ0-0001-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201A
2104	DLXCJ0-0002-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201A
2105	DLXCJ0-0002-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201A
2106	DLXCJ0-0003-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201A
2107	DLXCJ0-0004-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201A
2108	DLXCJ0-0005-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201A
2109	DLXCJ0-0006-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201A
2110	DLXCJ0-0007-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201B
2111	DLXCJ0-0008-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201B
2112	DLXCJ0-0008-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201B
2113	DLXCJ0-0009-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201B
2114	DLXCJ0-0010-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201B
2115	DLXCJ0-0011-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201B
2116	DLXCJ0-0012-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201B
2117	DLXCJ0-0013-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19201B
2118	DLXCJ0-0014-016	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19203
2119	DLXCJ0-0014-017	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19203
2120	DLXCJ0-0014-018	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19203
2121	DLXCJ0-0014-019	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19203
2122	DLXCJ0-0016-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19203

2123	DLXCJ0-0017-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19203
2124	DLXCJ0-0018-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19203
2125	DLXCJ0-0019-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2126	DLXCJ0-0020-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2127	DLXCJ0-0021-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2128	DLXCJ0-0021-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2129	DLXCJ0-0022-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2130	DLXCJ0-0023-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2131	DLXCJ0-0024-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2132	DLXCJ0-0025-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2133	DLXCJ0-0027-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2134	DLXCJ0-0027-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2135	DLXCJ0-0027-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102A
2136	DLXCJ0-0030-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2137	DLXCJ0-0032-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2138	DLXCJ0-0032-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2139	DLXCJ0-0033-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2140	DLXCJ0-0034-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2141	DLXCJ0-0035-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2142	DLXCJ0-0035-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2143	DLXCJ0-0035-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2144	DLXCJ0-0036-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2145	DLXCJ0-0037-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19012B
2146	DLXCJ0-0038-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19102B
2147	DLXCJ0-0039-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2148	DLXCJ0-0040-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2149	DLXCJ0-0041-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2150	DLXCJ0-0041-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2151	DLXCJ0-0041-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2152	DLXCJ0-0042-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2153	DLXCJ0-0043-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2154	DLXCJ0-0044-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2155	DLXCJ0-0045-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2156	DLXCJ0-0047-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101A
2157	DLXCJ0-0048-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101B
2158	DLXCJ0-0050-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101B

2159	DLXCJ0-0051-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101B
2160	DLXCJ0-0052-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101B
2161	DLXCJ0-0052-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101B
2162	DLXCJ0-0052-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101B
2163	DLXCJ0-0053-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101B
2164	DLXCJ0-0054-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19101B
2165	DLXCJ0-0055-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19502A
2166	DLXCJ0-0056-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19502A
2167	DLXCJ0-0057-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19502A
2168	DLXCJ0-0058-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19502B
2169	DLXCJ0-0059-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19502B
2170	DLXCJ0-0060-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19502B
2171	DLXCJ0-0061-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19503A
2172	DLXCJ0-0062-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19503A
2173	DLXCJ0-0063-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19503A
2174	DLXCJ0-0065-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19503A
2175	DLXCJ0-0066-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19503A
2176	DLXCJ0-0067-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19503B
2177	DLXCJ0-0068-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19503B
2178	DLXCJ0-0069-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19503B
2179	DLXCJ0-0070-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507A
2180	DLXCJ0-0071-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507A
2181	DLXCJ0-0073-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507A
2182	DLXCJ0-0073-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507A
2183	DLXCJ0-0074-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507A
2184	DLXCJ0-0075-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507A
2185	DLXCJ0-0076-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507A
2186	DLXCJ0-0077-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507A
2187	DLXCJ0-0079-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507B
2188	DLXCJ0-0079-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507B
2189	DLXCJ0-0080-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507B
2190	DLXCJ0-0082-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507B
2191	DLXCJ0-0083-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507B
2192	DLXCJ0-0084-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507B
2193	DLXCJ0-0085-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19507B
2194	DLXCJ0-0086-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508A

2195	DLXCJ0-0087-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508A
2196	DLXCJ0-0088-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508A
2197	DLXCJ0-0089-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508A
2198	DLXCJ0-0091-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508A
2199	DLXCJ0-0092-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508B
2200	DLXCJ0-0093-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508B
2201	DLXCJ0-0094-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508B
2202	DLXCJ0-0095-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508B
2203	DLXCJ0-0096-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P19508B
2204	DLXCJ0-0096-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	100	是	P19508B
2205	DLXCJ0-0097-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508B
2206	DLXCJ0-0098-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508B
2207	DLXCJ0-0099-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508B
2208	DLXCJ0-0100-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19508B
2209	DLXCJ0-0101-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	否	P19508B
2210	DLXCJ0-0102-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605A
2211	DLXCJ0-0103-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605A
2212	DLXCJ0-0103-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605A
2213	DLXCJ0-0104-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605A
2214	DLXCJ0-0105-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605A
2215	DLXCJ0-0106-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605A
2216	DLXCJ0-0107-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605A
2217	DLXCJ0-0108-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2218	DLXCJ0-0109-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2219	DLXCJ0-0109-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2220	DLXCJ0-0110-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2221	DLXCJ0-0111-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2222	DLXCJ0-0112-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2223	DLXCJ0-0113-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2224	DLXCJ0-0114-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2225	DLXCJ0-0115-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2226	DLXCJ0-0116-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2227	DLXCJ0-0116-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2228	DLXCJ0-0116-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19605B
2229	DLXCJ0-0118-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2230	DLXCJ0-0119-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602

2231	DLXCJ0-0120-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2232	DLXCJ0-0121-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2233	DLXCJ0-0122-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2234	DLXCJ0-0122-005	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2235	DLXCJ0-0123-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2236	DLXCJ0-0123-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2237	DLXCJ0-0124-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2238	DLXCJ0-0125-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2239	DLXCJ0-0126-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2240	DLXCJ0-0126-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19602
2241	DLXCJ0-0127-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606A
2242	DLXCJ0-0128-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606A
2243	DLXCJ0-0129-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606A
2244	DLXCJ0-0130-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606A
2245	DLXCJ0-0131-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606A
2246	DLXCJ0-0132-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606A
2247	DLXCJ0-0133-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606A
2248	DLXCJ0-0133-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606A
2249	DLXCJ0-0135-002	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2250	DLXCJ0-0136-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2251	DLXCJ0-0137-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2252	DLXCJ0-0138-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2253	DLXCJ0-0139-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2254	DLXCJ0-0140-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2255	DLXCJ0-0141-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2256	DLXCJ0-0142-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2257	DLXCJ0-0143-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2258	DLXCJ0-0144-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19606B
2259	DLXCJ0-0145-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2260	DLXCJ0-0146-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2261	DLXCJ0-0146-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2262	DLXCJ0-0146-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2263	DLXCJ0-0147-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2264	DLXCJ0-0148-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2265	DLXCJ0-0149-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2266	DLXCJ0-0151-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A

2267	DLXCJ0-0152-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2268	DLXCJ0-0153-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2269	DLXCJ0-0154-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2270	DLXCJ0-0154-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505A
2271	DLXCJ0-0155-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2272	DLXCJ0-0156-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2273	DLXCJ0-0156-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2274	DLXCJ0-0156-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2275	DLXCJ0-0157-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2276	DLXCJ0-0158-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2277	DLXCJ0-0159-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2278	DLXCJ0-0159-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2279	DLXCJ0-0160-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2280	DLXCJ0-0161-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19505B
2281	DLXCJ0-0162-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2282	DLXCJ0-0163-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2283	DLXCJ0-0163-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2284	DLXCJ0-0164-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2285	DLXCJ0-0166-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2286	DLXCJ0-0167-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2287	DLXCJ0-0168-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2288	DLXCJ0-0168-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2289	DLXCJ0-0170-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2290	DLXCJ0-0171-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2291	DLXCJ0-0172-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2292	DLXCJ0-0172-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506A
2293	DLXCJ0-0173-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506B
2294	DLXCJ0-0174-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506B
2295	DLXCJ0-0174-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506B
2296	DLXCJ0-0175-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506B
2297	DLXCJ0-0176-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506B
2298	DLXCJ0-0177-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506B
2299	DLXCJ0-0178-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506B
2300	DLXCJ0-0179-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19506B
2301	DLXCJ0-0182-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2302	DLXCJ0-0183-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A

2303	DLXCJ0-0184-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2304	DLXCJ0-0184-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2305	DLXCJ0-0185-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2306	DLXCJ0-0186-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2307	DLXCJ0-0187-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2308	DLXCJ0-0188-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2309	DLXCJ0-0188-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2310	DLXCJ0-0189-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2311	DLXCJ0-0189-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509A
2312	DLXCJ0-0192-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509B
2313	DLXCJ0-0193-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509B
2314	DLXCJ0-0193-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509B
2315	DLXCJ0-0194-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509B
2316	DLXCJ0-0195-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509B
2317	DLXCJ0-0197-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509B
2318	DLXCJ0-0199-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509B
2319	DLXCJ0-0200-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19509B
2320	DLXCJ0-0201-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510A
2321	DLXCJ0-0202-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510A
2322	DLXCJ0-0203-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510A
2323	DLXCJ0-0203-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510A
2324	DLXCJ0-0205-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510A
2325	DLXCJ0-0207-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510A
2326	DLXCJ0-0209-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510A
2327	DLXCJ0-0210-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510A
2328	DLXCJ0-0211-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705A
2329	DLXCJ0-0212-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705A
2330	DLXCJ0-0212-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705A
2331	DLXCJ0-0213-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705A
2332	DLXCJ0-0214-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705A
2333	DLXCJ0-0215-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705A
2334	DLXCJ0-0216-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705A
2335	DLXCJ0-0217-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705A
2336	DLXCJ0-0218-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705A
2337	DLXCJ0-0219-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705B
2338	DLXCJ0-0220-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705B

2339	DLXCJ0-0220-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705B
2340	DLXCJ0-0221-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705B
2341	DLXCJ0-0222-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705B
2342	DLXCJ0-0223-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705B
2343	DLXCJ0-0224-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705B
2344	DLXCJ0-0225-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19705B
2345	DLXCJ0-0226-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2346	DLXCJ0-0227-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2347	DLXCJ0-0228-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2348	DLXCJ0-0228-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2349	DLXCJ0-0229-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2350	DLXCJ0-0230-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2351	DLXCJ0-0231-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2352	DLXCJ0-0232-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2353	DLXCJ0-0233-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2354	DLXCJ0-0234-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706A
2355	DLXCJ0-0235-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706B
2356	DLXCJ0-0236-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706B
2357	DLXCJ0-0236-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706B
2358	DLXCJ0-0237-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706B
2359	DLXCJ0-0238-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706B
2360	DLXCJ0-0239-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19706B
2361	DLXCJ0-0241-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19706
2362	DLXCJ0-0242-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19706
2363	DLXCJ0-0242-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19706
2364	DLXCJ0-0243-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19706
2365	DLXCJ0-0244-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19706
2366	DLXCJ0-0245-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510B
2367	DLXCJ0-0246-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510B
2368	DLXCJ0-0246-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510B
2369	DLXCJ0-0247-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510B
2370	DLXCJ0-0248-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510B
2371	DLXCJ0-0248-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510B
2372	DLXCJ0-0249-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510B
2373	DLXCJ0-0250-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510B
2374	DLXCJ0-0251-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19510B

2375	DLXCJ0-0252-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2376	DLXCJ0-0253-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2377	DLXCJ0-0254-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2378	DLXCJ0-0254-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2379	DLXCJ0-0255-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2380	DLXCJ0-0256-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2381	DLXCJ0-0259-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2382	DLXCJ0-0260-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2383	DLXCJ0-0261-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2384	DLXCJ0-0262-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710B
2385	DLXCJ0-0263-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2386	DLXCJ0-0264-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2387	DLXCJ0-0264-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2388	DLXCJ0-0265-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2389	DLXCJ0-0265-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2390	DLXCJ0-0266-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2391	DLXCJ0-0267-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2392	DLXCJ0-0268-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2393	DLXCJ0-0271-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2394	DLXCJ0-0272-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2395	DLXCJ0-0273-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2396	DLXCJ0-0273-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2397	DLXCJ0-0274-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19710A
2398	DLXCJ0-0276-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19705
2399	DLXCJ0-0277-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19705
2400	DLXCJ0-0278-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19705
2401	DLXCJ0-0279-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19705
2402	DLXCJ0-0280-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19705
2403	DLXCJ0-0281-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19705
2404	DLXCJ0-0283-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19705
2405	DLXCJ0-0284-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701B
2406	DLXCJ0-0285-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701B
2407	DLXCJ0-0285-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701B
2408	DLXCJ0-0286-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701B
2409	DLXCJ0-0289-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701B
2410	DLXCJ0-0290-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701B

2411	DLXCJ0-0291-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701A
2412	DLXCJ0-0293-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701A
2413	DLXCJ0-0294-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701A
2414	DLXCJ0-0294-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701A
2415	DLXCJ0-0296-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701A
2416	DLXCJ0-0297-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701A
2417	DLXCJ0-0298-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701A
2418	DLXCJ0-0298-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19701A
2419	DLXCJ0-0301-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19701
2420	DLXCJ0-0302-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19701
2421	DLXCJ0-0302-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19701
2422	DLXCJ0-0303-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19701
2423	DLXCJ0-0303-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19701
2424	DLXCJ0-0304-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19701
2425	DLXCJ0-0305-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2426	DLXCJ0-0306-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2427	DLXCJ0-0307-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2428	DLXCJ0-0307-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2429	DLXCJ0-0308-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2430	DLXCJ0-0309-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2431	DLXCJ0-0310-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2432	DLXCJ0-0311-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2433	DLXCJ0-0312-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2434	DLXCJ0-0313-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703B
2435	DLXCJ0-0314-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2436	DLXCJ0-0315-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2437	DLXCJ0-0315-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2438	DLXCJ0-0316-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2439	DLXCJ0-0318-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2440	DLXCJ0-0319-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2441	DLXCJ0-0320-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2442	DLXCJ0-0321-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2443	DLXCJ0-0322-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2444	DLXCJ0-0323-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19703A
2445	DLXCJ0-0325-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19703
2446	DLXCJ0-0326-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19703

2447	DLXCJ0-0326-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19703
2448	DLXCJ0-0328-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19703
2449	DLXCJ0-0330-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2450	DLXCJ0-0331-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2451	DLXCJ0-0331-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2452	DLXCJ0-0332-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2453	DLXCJ0-0333-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2454	DLXCJ0-0334-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2455	DLXCJ0-0335-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2456	DLXCJ0-0335-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2457	DLXCJ0-0336-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2458	DLXCJ0-0337-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711B
2459	DLXCJ0-0339-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2460	DLXCJ0-0341-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2461	DLXCJ0-0342-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2462	DLXCJ0-0342-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2463	DLXCJ0-0342-007	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2464	DLXCJ0-0347-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2465	DLXCJ0-0348-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2466	DLXCJ0-0349-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2467	DLXCJ0-0350-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2468	DLXCJ0-0350-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2469	DLXCJ0-0351-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A
2470	DLXCJ0-0352-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2471	DLXCJ0-0353-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2472	DLXCJ0-0354-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2473	DLXCJ0-0356-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2474	DLXCJ0-0357-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2475	DLXCJ0-0358-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2476	DLXCJ0-0361-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2477	DLXCJ0-0362-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2478	DLXCJ0-0363-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2479	DLXCJ0-0364-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19711A西侧
2480	DLXCJ0-0372-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19601
2481	DLXCJ0-0373-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2482	DLXCJ0-0375-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B

2483	DLXCJ0-0376-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2484	DLXCJ0-0377-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2485	DLXCJ0-0378-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2486	DLXCJ0-0379-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2487	DLXCJ0-0380-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2488	DLXCJ0-0381-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2489	DLXCJ0-0382-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2490	DLXCJ0-0383-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2491	DLXCJ0-0383-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2492	DLXCJ0-0384-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P19604B
2493	DLXCJ0-0384-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P19604B
2494	DLXCJ0-0384-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	P19604B
2495	DLXCJ0-0385-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2496	DLXCJ0-0386-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2497	DLXCJ0-0387-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604B
2498	DLXCJ0-0388-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2499	DLXCJ0-0389-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2500	DLXCJ0-0390-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2501	DLXCJ0-0391-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2502	DLXCJ0-0392-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2503	DLXCJ0-0393-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2504	DLXCJ0-0394-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2505	DLXCJ0-0395-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2506	DLXCJ0-0396-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2507	DLXCJ0-0397-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2508	DLXCJ0-0398-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2509	DLXCJ0-0399-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2510	DLXCJ0-0399-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19604A
2511	DLXCJ0-0400-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2512	DLXCJ0-0401-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2513	DLXCJ0-0402-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2514	DLXCJ0-0403-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2515	DLXCJ0-0404-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2516	DLXCJ0-0406-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2517	DLXCJ0-0407-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2518	DLXCJ0-0407-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B

2519	DLXCJ0-0408-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2520	DLXCJ0-0409-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2521	DLXCJ0-0409-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2522	DLXCJ0-0410-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2523	DLXCJ0-0411-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2524	DLXCJ0-0412-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601B
2525	DLXCJ0-0415-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2526	DLXCJ0-0416-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2527	DLXCJ0-0417-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2528	DLXCJ0-0418-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2529	DLXCJ0-0419-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2530	DLXCJ0-0420-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2531	DLXCJ0-0421-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2532	DLXCJ0-0422-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2533	DLXCJ0-0422-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2534	DLXCJ0-0423-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19601A
2535	DLXCJ0-0426-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2536	DLXCJ0-0427-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2537	DLXCJ0-0427-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2538	DLXCJ0-0428-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2539	DLXCJ0-0429-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2540	DLXCJ0-0430-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2541	DLXCJ0-0431-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2542	DLXCJ0-0432-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2543	DLXCJ0-0433-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2544	DLXCJ0-0433-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2545	DLXCJ0-0434-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2546	DLXCJ0-0435-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2547	DLXCJ0-0436-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2548	DLXCJ0-0437-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19511
2549	DLXCJ0-0438-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2550	DLXCJ0-0439-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2551	DLXCJ0-0440-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2552	DLXCJ0-0441-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2553	DLXCJ0-0442-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2554	DLXCJ0-0443-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B

2555	DLXCJ0-0444-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2556	DLXCJ0-0445-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2557	DLXCJ0-0446-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2558	DLXCJ0-0447-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2559	DLXCJ0-0449-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2560	DLXCJ0-0449-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504B
2561	DLXCJ0-0450-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2562	DLXCJ0-0451-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2563	DLXCJ0-0452-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2564	DLXCJ0-0453-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2565	DLXCJ0-0454-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2566	DLXCJ0-0455-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2567	DLXCJ0-0456-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2568	DLXCJ0-0457-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2569	DLXCJ0-0458-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2570	DLXCJ0-0458-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2571	DLXCJ0-0459-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2572	DLXCJ0-0460-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2573	DLXCJ0-0460-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2574	DLXCJ0-0461-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2575	DLXCJ0-0462-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2576	DLXCJ0-0463-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19504A
2577	DLXCJ0-0465-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504B
2578	DLXCJ0-0466-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504B
2579	DLXCJ0-0467-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504B
2580	DLXCJ0-0468-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504B
2581	DLXCJ0-0469-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504B
2582	DLXCJ0-0470-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504B
2583	DLXCJ0-0471-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504B
2584	DLXCJ0-0472-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A
2585	DLXCJ0-0473-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A
2586	DLXCJ0-0474-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A
2587	DLXCJ0-0475-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A
2588	DLXCJ0-0476-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A
2589	DLXCJ0-0477-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A
2590	DLXCJ0-0478-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A

2591	DLXCJ0-0479-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A
2592	DLXCJ0-0480-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A
2593	DLXCJ0-0480-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19504A
2594	DLXCJ0-0481-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2595	DLXCJ0-0482-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2596	DLXCJ0-0482-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2597	DLXCJ0-0483-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2598	DLXCJ0-0484-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2599	DLXCJ0-0486-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2600	DLXCJ0-0487-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2601	DLXCJ0-0488-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2602	DLXCJ0-0489-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2603	DLXCJ0-0490-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2604	DLXCJ0-0490-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2605	DLXCJ0-0490-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501A
2606	DLXCJ0-0491-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2607	DLXCJ0-0492-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2608	DLXCJ0-0492-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2609	DLXCJ0-0493-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2610	DLXCJ0-0496-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2611	DLXCJ0-0497-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2612	DLXCJ0-0497-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2613	DLXCJ0-0497-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2614	DLXCJ0-0497-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2615	DLXCJ0-0498-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2616	DLXCJ0-0499-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19501B
2617	DLXCJ0-0501-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19501
2618	DLXCJ0-0503-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19801
2619	DLXCJ0-0504-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802B
2620	DLXCJ0-0505-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802B
2621	DLXCJ0-0505-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802B
2622	DLXCJ0-0505-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802B
2623	DLXCJ0-0506-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802B
2624	DLXCJ0-0507-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802B
2625	DLXCJ0-0508-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802B
2626	DLXCJ0-0509-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802B

2627	DLXCJ0-0510-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802B
2628	DLXCJ0-0511-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802A
2629	DLXCJ0-0512-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802A
2630	DLXCJ0-0513-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802A
2631	DLXCJ0-0514-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802A
2632	DLXCJ0-0515-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802A
2633	DLXCJ0-0516-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802A
2634	DLXCJ0-0517-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19802A
2635	DLXCJ0-0518-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206A
2636	DLXCJ0-0519-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206A
2637	DLXCJ0-0519-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206A
2638	DLXCJ0-0520-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206A
2639	DLXCJ0-0521-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206A
2640	DLXCJ0-0522-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206A
2641	DLXCJ0-0523-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206A
2642	DLXCJ0-0524-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206B
2643	DLXCJ0-0525-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206B
2644	DLXCJ0-0525-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206B
2645	DLXCJ0-0526-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206B
2646	DLXCJ0-0527-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206B
2647	DLXCJ0-0528-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206B
2648	DLXCJ0-0528-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19206B
2649	DLXCJ0-0529-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607B
2650	DLXCJ0-0530-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607B
2651	DLXCJ0-0531-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607B
2652	DLXCJ0-0531-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607B
2653	DLXCJ0-0532-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607B
2654	DLXCJ0-0533-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607B
2655	DLXCJ0-0534-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607B
2656	DLXCJ0-0535-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607B
2657	DLXCJ0-0536-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607A
2658	DLXCJ0-0537-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607A
2659	DLXCJ0-0538-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607A
2660	DLXCJ0-0539-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607A
2661	DLXCJ0-0540-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607A
2662	DLXCJ0-0541-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607A

2663	DLXCJ0-0542-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607A
2664	DLXCJ0-0543-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19607A
2665	DLXCJ0-0545-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202B
2666	DLXCJ0-0546-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202B
2667	DLXCJ0-0546-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202B
2668	DLXCJ0-0547-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202B
2669	DLXCJ0-0548-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202B
2670	DLXCJ0-0549-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202B
2671	DLXCJ0-0550-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202B
2672	DLXCJ0-0553-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202A
2673	DLXCJ0-0554-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202A
2674	DLXCJ0-0555-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202A
2675	DLXCJ0-0556-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202A
2676	DLXCJ0-0556-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202A
2677	DLXCJ0-0557-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202A
2678	DLXCJ0-0558-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19202A
2679	DLXCJ0-0559-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2680	DLXCJ0-0560-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2681	DLXCJ0-0560-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2682	DLXCJ0-0560-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2683	DLXCJ0-0561-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2684	DLXCJ0-0562-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2685	DLXCJ0-0562-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2686	DLXCJ0-0563-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2687	DLXCJ0-0563-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2688	DLXCJ0-0565-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205B
2689	DLXCJ0-0566-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A
2690	DLXCJ0-0567-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A
2691	DLXCJ0-0567-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A
2692	DLXCJ0-0568-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A
2693	DLXCJ0-0569-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A
2694	DLXCJ0-0569-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A
2695	DLXCJ0-0571-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A
2696	DLXCJ0-0572-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A
2697	DLXCJ0-0573-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A
2698	DLXCJ0-0573-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19205A

2699	DLXCJ0-0574-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2700	DLXCJ0-0575-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2701	DLXCJ0-0575-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2702	DLXCJ0-0576-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2703	DLXCJ0-0577-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2704	DLXCJ0-0578-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2705	DLXCJ0-0579-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2706	DLXCJ0-0580-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2707	DLXCJ0-0580-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2708	DLXCJ0-0582-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2709	DLXCJ0-0583-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2710	DLXCJ0-0584-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19204
2711	DLXCJ0-0585-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201B下
2712	DLXCJ0-0587-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201B下
2713	DLXCJ0-0588-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201B下
2714	DLXCJ0-0590-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201B下
2715	DLXCJ0-0592-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201B上
2716	DLXCJ0-0592-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201B上
2717	DLXCJ0-0593-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201B上
2718	DLXCJ0-0594-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201A上
2719	DLXCJ0-0595-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201A上
2720	DLXCJ0-0595-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	S19201A上
2721	DLXCJ0-0596-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2722	DLXCJ0-0597-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2723	DLXCJ0-0598-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2724	DLXCJ0-0599-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2725	DLXCJ0-0600-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2726	DLXCJ0-0601-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2727	DLXCJ0-0602-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2728	DLXCJ0-0603-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2729	DLXCJ0-0604-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2730	DLXCJ0-0605-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203B
2731	DLXCJ0-0606-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203A
2732	DLXCJ0-0607-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203A
2733	DLXCJ0-0608-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203A
2734	DLXCJ0-0610-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203A

2735	DLXCJ0-0611-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203A
2736	DLXCJ0-0612-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19203A
2737	DLXCJ0-0613-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2738	DLXCJ0-0614-002	开口管线	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2739	DLXCJ0-0615-002	开口管线	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2740	DLXCJ0-0617-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2741	DLXCJ0-0618-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2742	DLXCJ0-0619-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2743	DLXCJ0-0621-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2744	DLXCJ0-0622-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2745	DLXCJ0-0623-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2746	DLXCJ0-0624-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	T19203A
2747	DLXCJ0-0626-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19105B下
2748	DLXCJ0-0626-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19105B下
2749	DLXCJ0-0629-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19105B下
2750	DLXCJ0-0632-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19105B下
2751	DLXCJ0-0635-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A下
2752	DLXCJ0-0637-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A下
2753	DLXCJ0-0639-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A下
2754	DLXCJ0-0640-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A下
2755	DLXCJ0-0644-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A下
2756	DLXCJ0-0645-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A下
2757	DLXCJ0-0645-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A下
2758	DLXCJ0-0647-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B下
2759	DLXCJ0-0648-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B下
2760	DLXCJ0-0649-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B下
2761	DLXCJ0-0655-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B下
2762	DLXCJ0-0656-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B下
2763	DLXCJ0-0657-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B下
2764	DLXCJ0-0659-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206下
2765	DLXCJ0-0660-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206下
2766	DLXCJ0-0663-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206下
2767	DLXCJ0-0663-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206下
2768	DLXCJ0-0666-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206下
2769	DLXCJ0-0667-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206下
2770	DLXCJ0-0669-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19604下

2771	DLXCJ0-0670-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19604下
2772	DLXCJ0-0672-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19604下
2773	DLXCJ0-0673-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19604下
2774	DLXCJ0-0674-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2775	DLXCJ0-0675-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2776	DLXCJ0-0675-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2777	DLXCJ0-0676-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2778	DLXCJ0-0676-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2779	DLXCJ0-0677-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2780	DLXCJ0-0678-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2781	DLXCJ0-0678-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2782	DLXCJ0-0680-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2783	DLXCJ0-0681-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2784	DLXCJ0-0683-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2785	DLXCJ0-0685-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712A
2786	DLXCJ0-0686-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2787	DLXCJ0-0687-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2788	DLXCJ0-0687-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2789	DLXCJ0-0687-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2790	DLXCJ0-0688-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2791	DLXCJ0-0688-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2792	DLXCJ0-0688-008	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2793	DLXCJ0-0689-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2794	DLXCJ0-0689-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2795	DLXCJ0-0690-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2796	DLXCJ0-0691-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19712B
2797	DLXCJ0-0692-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19713A
2798	DLXCJ0-0693-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19713A
2799	DLXCJ0-0694-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19713A
2800	DLXCJ0-0696-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19713A
2801	DLXCJ0-0697-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19713A
2802	DLXCJ0-0698-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19713A
2803	DLXCJ0-0699-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19713A
2804	DLXCJ0-0699-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19713A
2805	DLXCJ0-0700-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2806	DLXCJ0-0701-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B

2807	DLXCJ0-0702-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2808	DLXCJ0-0703-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2809	DLXCJ0-0703-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2810	DLXCJ0-0705-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2811	DLXCJ0-0706-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2812	DLXCJ0-0708-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2813	DLXCJ0-0709-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2814	DLXCJ0-0710-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2815	DLXCJ0-0711-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191713B
2816	DLXCJ0-0713-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2817	DLXCJ0-0714-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2818	DLXCJ0-0715-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2819	DLXCJ0-0717-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2820	DLXCJ0-0719-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2821	DLXCJ0-0719-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2822	DLXCJ0-0720-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2823	DLXCJ0-0721-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2824	DLXCJ0-0722-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2825	DLXCJ0-0724-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2826	DLXCJ0-0725-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P191714A
2827	DLXCJ0-0727-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2828	DLXCJ0-0728-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2829	DLXCJ0-0729-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2830	DLXCJ0-0729-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2831	DLXCJ0-0730-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2832	DLXCJ0-0732-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2833	DLXCJ0-0733-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2834	DLXCJ0-0734-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2835	DLXCJ0-0735-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2836	DLXCJ0-0736-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19714B
2837	DLXCJ0-0738-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19711罐底
2838	DLXCJ0-0739-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19711罐底
2839	DLXCJ0-0741-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19711罐底
2840	DLXCJ0-0742-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19710罐底
2841	DLXCJ0-0744-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19710罐底
2842	DLXCJ0-0745-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19710罐底

2843	DLXCJ0-0745-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19710罐底
2844	DLXCJ0-0747-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19710罐底
2845	DLXCJ0-0749-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19712罐底
2846	DLXCJ0-0750-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19712罐底
2847	DLXCJ0-0750-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19712罐底
2848	DLXCJ0-0753-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19713罐底
2849	DLXCJ0-0755-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19713罐底
2850	DLXCJ0-0755-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19713罐底
2851	DLXCJ0-0756-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19713罐底
2852	DLXCJ0-0758-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2853	DLXCJ0-0759-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2854	DLXCJ0-0759-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2855	DLXCJ0-0760-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2856	DLXCJ0-0761-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2857	DLXCJ0-0762-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2858	DLXCJ0-0762-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2859	DLXCJ0-0763-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2860	DLXCJ0-0764-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2861	DLXCJ0-0766-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2862	DLXCJ0-0767-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2863	DLXCJ0-0769-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716B
2864	DLXCJ0-0770-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2865	DLXCJ0-0771-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2866	DLXCJ0-0772-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2867	DLXCJ0-0774-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2868	DLXCJ0-0775-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2869	DLXCJ0-0777-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2870	DLXCJ0-0778-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2871	DLXCJ0-0778-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2872	DLXCJ0-0779-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2873	DLXCJ0-0780-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2874	DLXCJ0-0782-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19716A
2875	DLXCJ0-0788-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715B
2876	DLXCJ0-0789-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715B
2877	DLXCJ0-0789-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715B
2878	DLXCJ0-0790-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715B

2879	DLXCJ0-0791-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715B
2880	DLXCJ0-0792-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715B
2881	DLXCJ0-0794-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715B
2882	DLXCJ0-0795-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715B
2883	DLXCJ0-0797-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715B
2884	DLXCJ0-0798-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715A
2885	DLXCJ0-0799-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715A
2886	DLXCJ0-0800-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715A
2887	DLXCJ0-0802-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715A
2888	DLXCJ0-0803-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715A
2889	DLXCJ0-0806-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715A
2890	DLXCJ0-0806-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715A
2891	DLXCJ0-0807-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19715A
2892	DLXCJ0-0808-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2893	DLXCJ0-0809-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2894	DLXCJ0-0810-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2895	DLXCJ0-0814-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2896	DLXCJ0-0814-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2897	DLXCJ0-0815-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2898	DLXCJ0-0817-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2899	DLXCJ0-0817-003	开口管线	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2900	DLXCJ0-0818-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2901	DLXCJ0-0818-003	开口管线	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	P19803
2902	DLXCJ0-0821-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19508罐底
2903	DLXCJ0-0822-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19508罐底
2904	DLXCJ0-0822-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19508罐底
2905	DLXCJ0-0823-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19508罐底
2906	DLXCJ0-0824-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19508罐底
2907	DLXCJ0-0828-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19508罐底
2908	DLXCJ0-0833-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507B罐底
2909	DLXCJ0-0835-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507B罐底
2910	DLXCJ0-0836-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507B罐底
2911	DLXCJ0-0836-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507B罐底
2912	DLXCJ0-0839-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507罐底
2913	DLXCJ0-0839-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507罐底
2914	DLXCJ0-0840-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507罐底

2915	DLXCJ0-0845-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507罐底
2916	DLXCJ0-0847-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507罐底
2917	DLXCJ0-0848-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2918	DLXCJ0-0848-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2919	DLXCJ0-0849-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2920	DLXCJ0-0854-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2921	DLXCJ0-0856-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2922	DLXCJ0-0857-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2923	DLXCJ0-0857-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2924	DLXCJ0-0858-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2925	DLXCJ0-0861-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2926	DLXCJ0-0866-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A
2927	DLXCJ0-0867-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19503
2928	DLXCJ0-0868-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19503
2929	DLXCJ0-0870-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19503
2930	DLXCJ0-0870-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19503
2931	DLXCJ0-0871-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19503
2932	DLXCJ0-0877-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19603
2933	DLXCJ0-0878-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19603
2934	DLXCJ0-0880-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19603
2935	DLXCJ0-0880-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19603
2936	DLXCJ0-0881-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19603
2937	DLXCJ0-0883-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19603
2938	DLXCJ0-0883-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19603
2939	DLXCJ0-0884-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19603
2940	DLXCJ0-0885-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19505
2941	DLXCJ0-0885-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19505
2942	DLXCJ0-0886-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19505
2943	DLXCJ0-0889-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19505
2944	DLXCJ0-0891-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19505
2945	DLXCJ0-0892-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19505
2946	DLXCJ0-0892-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19505
2947	DLXCJ0-0894-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19502
2948	DLXCJ0-0895-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19502
2949	DLXCJ0-0896-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19502
2950	DLXCJ0-0898-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19502

2951	DLXCJ0-0900-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19502
2952	DLXCJ0-0903-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19208
2953	DLXCJ0-0904-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19208
2954	DLXCJ0-0905-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19208
2955	DLXCJ0-0906-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19208
2956	DLXCJ0-0907-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19208
2957	DLXCJ0-0907-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19208
2958	DLXCJ0-0909-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801B
2959	DLXCJ0-0910-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801B
2960	DLXCJ0-0911-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801B
2961	DLXCJ0-0911-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801B
2962	DLXCJ0-0914-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801B
2963	DLXCJ0-0915-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801B
2964	DLXCJ0-0917-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801A
2965	DLXCJ0-0918-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801A
2966	DLXCJ0-0918-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801A
2967	DLXCJ0-0922-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801A
2968	DLXCJ0-0923-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801A
2969	DLXCJ0-0925-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19102
2970	DLXCJ0-0928-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19102
2971	DLXCJ0-0929-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19102
2972	DLXCJ0-0931-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19102
2973	DLXCJ0-0935-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19101
2974	DLXCJ0-0938-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19101
2975	DLXCJ0-0939-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19101
2976	DLXCJ0-0943-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯、水	普通检测	2019.11	50	是	V19304
2977	DLXCJ0-0944-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯、水	普通检测	2019.11	50	是	V19304
2978	DLXCJ0-0948-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯、水	普通检测	2019.11	50	是	V19304
2979	DLXCJ0-0951-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19205
2980	DLXCJ0-0952-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19205
2981	DLXCJ0-0952-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19205
2982	DLXCJ0-0956-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19202
2983	DLXCJ0-0958-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19202
2984	DLXCJ0-0958-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19202
2985	DLXCJ0-0959-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19202
2986	DLXCJ0-0961-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19102

2987	DLXCJ0-0964-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19102
2988	DLXCJ0-0965-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19102
2989	DLXCJ0-0967-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19102
2990	DLXCJ0-0970-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
2991	DLXCJ0-0971-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
2992	DLXCJ0-0972-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
2993	DLXCJ0-0973-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
2994	DLXCJ0-0974-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
2995	DLXCJ0-0975-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
2996	DLXCJ0-0976-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
2997	DLXCJ0-0977-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
2998	DLXCJ0-0978-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
2999	DLXCJ0-0979-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3000	DLXCJ0-0981-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3001	DLXCJ0-0982-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3002	DLXCJ0-0983-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3003	DLXCJ0-0984-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3004	DLXCJ0-0985-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3005	DLXCJ0-0986-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3006	DLXCJ0-0987-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3007	DLXCJ0-0988-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3008	DLXCJ0-0989-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3009	DLXCJ0-0991-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3010	DLXCJ0-0992-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3011	DLXCJ0-0993-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3012	DLXCJ0-0995-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3013	DLXCJ0-0996-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3014	DLXCJ0-0997-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3015	DLXCJ0-0998-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3016	DLXCJ0-0998-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3017	DLXCJ0-1000-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3018	DLXCJ0-1001-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101A
3019	DLXCJ0-1006-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3020	DLXCJ0-1007-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3021	DLXCJ0-1008-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3022	DLXCJ0-1009-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B

3023	DLXCJ0-1010-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3024	DLXCJ0-1011-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3025	DLXCJ0-1012-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3026	DLXCJ0-1013-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3027	DLXCJ0-1014-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3028	DLXCJ0-1015-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3029	DLXCJ0-1016-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3030	DLXCJ0-1017-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3031	DLXCJ0-1018-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3032	DLXCJ0-1019-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3033	DLXCJ0-1020-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3034	DLXCJ0-1021-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3035	DLXCJ0-1022-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3036	DLXCJ0-1023-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3037	DLXCJ0-1024-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3038	DLXCJ0-1025-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3039	DLXCJ0-1026-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3040	DLXCJ0-1027-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3041	DLXCJ0-1028-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3042	DLXCJ0-1029-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3043	DLXCJ0-1030-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3044	DLXCJ0-1031-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3045	DLXCJ0-1032-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3046	DLXCJ0-1033-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3047	DLXCJ0-1035-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3048	DLXCJ0-1036-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3049	DLXCJ0-1037-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3050	DLXCJ0-1041-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3051	DLXCJ0-1041-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B
3052	DLXCJ0-1042-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B东侧泵
3053	DLXCJ0-1043-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B东侧泵
3054	DLXCJ0-1043-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B东侧泵
3055	DLXCJ0-1044-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B东侧泵
3056	DLXCJ0-1045-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B东侧泵
3057	DLXCJ0-1045-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19101B东侧泵
3058	DLXCJ0-1047-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	东侧循环氯苯过滤器

3059	DLXCJ0-1049-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	东侧循环氯苯过滤器
3060	DLXCJ0-1051-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	东侧循环氯苯过滤器
3061	DLXCJ0-1052-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	东侧循环氯苯过滤器
3062	DLXCJ0-1054-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	东侧循环氯苯过滤器
3063	DLXCJ0-1055-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19101
3064	DLXCJ0-1056-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19101
3065	DLXCJ0-1057-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19101
3066	DLXCJ0-1059-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19101
3067	DLXCJ0-1060-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19101
3068	DLXCJ0-1061-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19101
3069	DLXCJ0-1063-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19802
3070	DLXCJ0-1064-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19802
3071	DLXCJ0-1066-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19802
3072	DLXCJ0-1069-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	E19801
3073	DLXCJ0-1070-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	E19801
3074	DLXCJ0-1071-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	E19801
3075	DLXCJ0-1071-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	E19801
3076	DLXCJ0-1072-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	E19801
3077	DLXCJ0-1075-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	E19801
3078	DLXCJ0-1076-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	E19801
3079	DLXCJ0-1077-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	E19801
3080	DLXCJ0-1078-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	E19801
3081	DLXCJ0-1080-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19809
3082	DLXCJ0-1081-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19809
3083	DLXCJ0-1082-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19809
3084	DLXCJ0-1084-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19809
3085	DLXCJ0-1085-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19809
3086	DLXCJ0-1086-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19809
3087	DLXCJ0-1090-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19501
3088	DLXCJ0-1091-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19501
3089	DLXCJ0-1095-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19501
3090	DLXCJ0-1098-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19501
3091	DLXCJ0-1099-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19501
3092	DLXCJ0-1101-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806B
3093	DLXCJ0-1102-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806B
3094	DLXCJ0-1103-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806B

3095	DLXCJ0-1104-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806B
3096	DLXCJ0-1105-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806B
3097	DLXCJ0-1106-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806B
3098	DLXCJ0-1108-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806B
3099	DLXCJ0-1109-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806B
3100	DLXCJ0-1110-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806B
3101	DLXCJ0-1111-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806A
3102	DLXCJ0-1113-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806A
3103	DLXCJ0-1114-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806A
3104	DLXCJ0-1116-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806A
3105	DLXCJ0-1117-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806A
3106	DLXCJ0-1118-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806A
3107	DLXCJ0-1119-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19806A
3108	DLXCJ0-1120-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3109	DLXCJ0-1120-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3110	DLXCJ0-1121-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3111	DLXCJ0-1123-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3112	DLXCJ0-1124-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3113	DLXCJ0-1125-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3114	DLXCJ0-1127-001	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3115	DLXCJ0-1128-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3116	DLXCJ0-1129-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3117	DLXCJ0-1130-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3118	DLXCJ0-1131-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3119	DLXCJ0-1132-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3120	DLXCJ0-1133-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3121	DLXCJ0-1135-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19501
3122	DLXCJ0-1136-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3123	DLXCJ0-1137-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3124	DLXCJ0-1138-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3125	DLXCJ0-1139-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3126	DLXCJ0-1140-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3127	DLXCJ0-1141-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3128	DLXCJ0-1142-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3129	DLXCJ0-1142-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3130	DLXCJ0-1144-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805

3131	DLXCJ0-1145-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3132	DLXCJ0-1146-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3133	DLXCJ0-1147-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3134	DLXCJ0-1152-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3135	DLXCJ0-1153-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19805
3136	DLXCJ0-1154-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19502
3137	DLXCJ0-1155-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19502
3138	DLXCJ0-1156-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19502
3139	DLXCJ0-1157-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19502
3140	DLXCJ0-1158-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19502
3141	DLXCJ0-1159-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19502
3142	DLXCJ0-1160-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19502
3143	DLXCJ0-1161-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19502
3144	DLXCJ0-1161-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19502
3145	DLXCJ0-1163-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3146	DLXCJ0-1164-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3147	DLXCJ0-1165-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3148	DLXCJ0-1166-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3149	DLXCJ0-1167-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3150	DLXCJ0-1168-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3151	DLXCJ0-1169-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3152	DLXCJ0-1170-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3153	DLXCJ0-1171-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3154	DLXCJ0-1172-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3155	DLXCJ0-1173-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3156	DLXCJ0-1173-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19506B
3157	DLXCJ0-1176-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19502
3158	DLXCJ0-1177-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19502
3159	DLXCJ0-1178-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19502
3160	DLXCJ0-1179-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19502
3161	DLXCJ0-1180-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19502
3162	DLXCJ0-1181-002	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19502
3163	DLXCJ0-1182-002	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19502
3164	DLXCJ0-1183-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19510
3165	DLXCJ0-1184-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19510
3166	DLXCJ0-1185-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19510

3167	DLXCJ0-1186-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19510
3168	DLXCJ0-1187-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19510
3169	DLXCJ0-1188-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19510
3170	DLXCJ0-1189-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19510
3171	DLXCJ0-1189-004	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19510
3172	DLXCJ0-1190-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19503除焦塔
3173	DLXCJ0-1191-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19503除焦塔
3174	DLXCJ0-1192-001	开口管线	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19503除焦塔
3175	DLXCJ0-1193-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19503除焦塔
3176	DLXCJ0-1195-001	开口管线	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19503除焦塔
3177	DLXCJ0-1196-002	开口管线	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19503除焦塔
3178	DLXCJ0-1197-002	开口管线	轻质液	3个月	7200	邻硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	T19503除焦塔
3179	DLXCJ0-1202-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19710
3180	DLXCJ0-1203-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19710
3181	DLXCJ0-1204-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19710
3182	DLXCJ0-1205-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19710
3183	DLXCJ0-1206-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19710
3184	DLXCJ0-1207-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19710
3185	DLXCJ0-1208-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19710
3186	DLXCJ0-1209-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19710
3187	DLXCJ0-1210-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19710
3188	DLXCJ0-1212-001	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	T19710精馏塔
3189	DLXCJ0-1213-001	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	T19710精馏塔
3190	DLXCJ0-1219-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	T19710精馏塔
3191	DLXCJ0-1222-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19601
3192	DLXCJ0-1223-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19601
3193	DLXCJ0-1224-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19601
3194	DLXCJ0-1228-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19601
3195	DLXCJ0-1230-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19601
3196	DLXCJ0-1231-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19601
3197	DLXCJ0-1231-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19601
3198	DLXCJ0-1233-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19717A
3199	DLXCJ0-1234-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19717A
3200	DLXCJ0-1235-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19717A
3201	DLXCJ0-1236-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19717A
3202	DLXCJ0-1238-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19508罐顶

3203	DLXCJ0-1239-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19508罐顶
3204	DLXCJ0-1241-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507罐顶
3205	DLXCJ0-1242-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507罐顶
3206	DLXCJ0-1244-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507A罐顶
3207	DLXCJ0-1244-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507A罐顶
3208	DLXCJ0-1246-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507A罐顶
3209	DLXCJ0-1247-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19507A罐顶
3210	DLXCJ0-1249-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506B罐顶
3211	DLXCJ0-1249-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506B罐顶
3212	DLXCJ0-1250-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506B罐顶
3213	DLXCJ0-1252-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19506A罐顶
3214	DLXCJ0-1256-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19503罐顶
3215	DLXCJ0-1263-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801B罐顶
3216	DLXCJ0-1263-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801B罐顶
3217	DLXCJ0-1264-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801B罐顶
3218	DLXCJ0-1265-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801A罐顶
3219	DLXCJ0-1266-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801A罐顶
3220	DLXCJ0-1266-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801A罐顶
3221	DLXCJ0-1267-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19801A罐顶
3222	DLXCJ0-1268-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19102罐顶
3223	DLXCJ0-1271-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19102罐顶
3224	DLXCJ0-1271-014	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19102罐顶
3225	DLXCJ0-1271-022	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19102罐顶
3226	DLXCJ0-1272-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19101罐顶
3227	DLXCJ0-1274-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19101罐顶
3228	DLXCJ0-1274-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19101罐顶
3229	DLXCJ0-1278-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A罐顶
3230	DLXCJ0-1279-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A罐顶
3231	DLXCJ0-1279-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A罐顶
3232	DLXCJ0-1281-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207A罐顶
3233	DLXCJ0-1283-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B罐顶
3234	DLXCJ0-1284-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B罐顶
3235	DLXCJ0-1284-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B罐顶
3236	DLXCJ0-1284-011	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19207B罐顶
3237	DLXCJ0-1285-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206罐顶
3238	DLXCJ0-1289-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206罐顶

3239	DLXCJ0-1290-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206罐顶
3240	DLXCJ0-1290-010	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206罐顶
3241	DLXCJ0-1291-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206罐顶
3242	DLXCJ0-1291-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206罐顶
3243	DLXCJ0-1292-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	废水	普通检测	2019.11	50	是	V19206罐顶
3244	DLXCJ0-1293-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19604罐顶
3245	DLXCJ0-1293-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19604罐顶
3246	DLXCJ0-1293-012	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19604罐顶
3247	DLXCJ0-1294-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19713罐顶
3248	DLXCJ0-1295-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19712罐顶
3249	DLXCJ0-1300-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19714A
3250	DLXCJ0-1302-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19714A
3251	DLXCJ0-1303-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	V19714A
3252	DLXCJ0-1304-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3253	DLXCJ0-1305-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3254	DLXCJ0-1305-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3255	DLXCJ0-1307-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3256	DLXCJ0-1308-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3257	DLXCJ0-1309-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3258	DLXCJ0-1311-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3259	DLXCJ0-1312-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3260	DLXCJ0-1314-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3261	DLXCJ0-1314-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718B
3262	DLXCJ0-1315-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3263	DLXCJ0-1316-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3264	DLXCJ0-1316-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3265	DLXCJ0-1317-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3266	DLXCJ0-1317-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3267	DLXCJ0-1318-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3268	DLXCJ0-1319-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3269	DLXCJ0-1322-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3270	DLXCJ0-1322-011	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3271	DLXCJ0-1323-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19718A
3272	DLXCJ0-1326-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19714B
3273	DLXCJ0-1329-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19715
3274	DLXCJ0-1332-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19715

3275	DLXCJ0-1334-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19702
3276	DLXCJ0-1335-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19702
3277	DLXCJ0-1338-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19907
3278	DLXCJ0-1339-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19907
3279	DLXCJ0-1340-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19907
3280	DLXCJ0-1340-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19907
3281	DLXCJ0-1343-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19905
3282	DLXCJ0-1344-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19909
3283	DLXCJ0-1344-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19909
3284	DLXCJ0-1346-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19909
3285	DLXCJ0-1351-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19909
3286	DLXCJ0-1352-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19909
3287	DLXCJ0-1352-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19909
3288	DLXCJ0-1353-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19909
3289	DLXCJ0-1356-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3290	DLXCJ0-1358-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3291	DLXCJ0-1359-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3292	DLXCJ0-1359-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3293	DLXCJ0-1360-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3294	DLXCJ0-1361-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3295	DLXCJ0-1363-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3296	DLXCJ0-1365-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3297	DLXCJ0-1366-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3298	DLXCJ0-1366-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907B
3299	DLXCJ0-1367-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	否	P19907B
3300	DLXCJ0-1368-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907A
3301	DLXCJ0-1370-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907A
3302	DLXCJ0-1371-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907A
3303	DLXCJ0-1371-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907A
3304	DLXCJ0-1372-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907A
3305	DLXCJ0-1373-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907A
3306	DLXCJ0-1373-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19907A
3307	DLXCJ0-1374-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906B
3308	DLXCJ0-1375-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906B
3309	DLXCJ0-1376-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906B
3310	DLXCJ0-1377-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906B

3311	DLXCJ0-1378-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906B
3312	DLXCJ0-1380-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906B
3313	DLXCJ0-1381-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906B
3314	DLXCJ0-1383-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3315	DLXCJ0-1384-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3316	DLXCJ0-1385-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3317	DLXCJ0-1386-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3318	DLXCJ0-1388-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3319	DLXCJ0-1389-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3320	DLXCJ0-1390-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3321	DLXCJ0-1392-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3322	DLXCJ0-1392-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3323	DLXCJ0-1392-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3324	DLXCJ0-1392-010	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3325	DLXCJ0-1393-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3326	DLXCJ0-1394-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3327	DLXCJ0-1395-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19906A
3328	DLXCJ0-1396-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19908
3329	DLXCJ0-1397-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19908
3330	DLXCJ0-1400-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19908
3331	DLXCJ0-1402-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19908
3332	DLXCJ0-1403-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19908
3333	DLXCJ0-1406-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19513
3334	DLXCJ0-1407-001	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19513
3335	DLXCJ0-1408-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19513
3336	DLXCJ0-1409-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19513
3337	DLXCJ0-1411-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19513
3338	DLXCJ0-1412-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19513
3339	DLXCJ0-1414-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19513
3340	DLXCJ0-1415-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19513
3341	DLXCJ0-1416-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19512
3342	DLXCJ0-1417-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19512
3343	DLXCJ0-1418-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19512
3344	DLXCJ0-1420-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19512
3345	DLXCJ0-1421-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19512
3346	DLXCJ0-1422-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19512

3347	DLXCJ0-1423-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19512
3348	DLXCJ0-1425-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19903
3349	DLXCJ0-1427-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19903
3350	DLXCJ0-1427-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19903
3351	DLXCJ0-1428-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19903
3352	DLXCJ0-1431-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19906
3353	DLXCJ0-1433-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19906
3354	DLXCJ0-1434-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19906
3355	DLXCJ0-1436-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19906
3356	DLXCJ0-1439-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19905
3357	DLXCJ0-1443-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19905
3358	DLXCJ0-1444-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19905
3359	DLXCJ0-1445-002	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903B
3360	DLXCJ0-1445-004	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903B
3361	DLXCJ0-1446-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903B
3362	DLXCJ0-1447-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903B
3363	DLXCJ0-1450-002	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903A
3364	DLXCJ0-1451-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903A
3365	DLXCJ0-1452-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903A
3366	DLXCJ0-1453-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903A
3367	DLXCJ0-1454-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903A
3368	DLXCJ0-1455-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	P19903A
3369	DLXCJ0-1458-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	200	是	V19904
3370	DLXCJ0-1460-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	200	是	V19904
3371	DLXCJ0-1461-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	200	是	V19904
3372	DLXCJ0-1461-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	200	是	V19904
3373	DLXCJ0-1463-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19903
3374	DLXCJ0-1465-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19903
3375	DLXCJ0-1466-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	500	是	E19903
3376	DLXCJ0-1467-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	500	是	E19903
3377	DLXCJ0-1472-001	泵(轴封)	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19902B
3378	DLXCJ0-1473-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902B
3379	DLXCJ0-1474-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19902B
3380	DLXCJ0-1475-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902B
3381	DLXCJ0-1476-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902B
3382	DLXCJ0-1479-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902B

3383	DLXCJ0-1480-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902B
3384	DLXCJ0-1481-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902B
3385	DLXCJ0-1482-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902B
3386	DLXCJ0-1482-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	P19902B
3387	DLXCJ0-1483-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19902A
3388	DLXCJ0-1484-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19902A
3389	DLXCJ0-1485-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902A
3390	DLXCJ0-1486-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19902A
3391	DLXCJ0-1487-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	P19902A
3392	DLXCJ0-1488-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902A
3393	DLXCJ0-1488-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902A
3394	DLXCJ0-1489-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902A
3395	DLXCJ0-1491-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	25	是	P19902A
3396	DLXCJ0-1495-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19902
3397	DLXCJ0-1497-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	200	是	V19902
3398	DLXCJ0-1499-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	200	是	V19808
3399	DLXCJ0-1500-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	20	是	V19808
3400	DLXCJ0-1500-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	25	是	V19808
3401	DLXCJ0-1500-010	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	20	是	V19808
3402	DLXCJ0-1501-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	500	是	V19808
3403	DLXCJ0-1502-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	25	是	V19808
3404	DLXCJ0-1503-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19808
3405	DLXCJ0-1504-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	20	是	V19808
3406	DLXCJ0-1505-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	20	是	V19201
3407	DLXCJ0-1505-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	20	是	V19201
3408	DLXCJ0-1506-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V19201
3409	DLXCJ0-1507-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	V19201
3410	DLXCJ0-1509-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	100	是	V19201
3411	DLXCJ0-1510-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	200	是	V19201
3412	DLXCJ0-1511-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	200	是	V19201
3413	DLXCJ0-1515-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	200	是	R19105
3414	DLXCJ0-1516-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19105
3415	DLXCJ0-1518-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19105
3416	DLXCJ0-1520-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19105
3417	DLXCJ0-1524-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19104
3418	DLXCJ0-1525-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19104

3419	DLXCJ0-1532-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19103
3420	DLXCJ0-1534-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19103
3421	DLXCJ0-1538-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19103
3422	DLXCJ0-1540-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19103
3423	DLXCJ0-1542-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19201
3424	DLXCJ0-1544-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19201
3425	DLXCJ0-1545-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19201
3426	DLXCJ0-1546-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19201
3427	DLXCJ0-1547-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19201
3428	DLXCJ0-1549-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19201
3429	DLXCJ0-1551-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19201
3430	DLXCJ0-1552-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19201
3431	DLXCJ0-1554-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	R19201
3432	DLXCJ0-1559-011	搅拌器	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	R19202
3433	DLXCJ0-1560-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	R19202
3434	DLXCJ0-1564-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	R19202
3435	DLXCJ0-1567-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	R19204
3436	DLXCJ0-1570-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	R19203
3437	DLXCJ0-1573-007	搅拌器	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	R19203
3438	DLXCJ0-1575-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯化苯	普通检测	2019.11	50	是	R19203
3439	DLXCJ0-1577-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	基氯化苯+废	普通检测	2019.11	20	是	V19205
3440	DLXCJ0-1579-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	基氯化苯+废	普通检测	2019.11	20	是	V19205
3441	DLXCJ0-1580-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	基氯化苯+废	普通检测	2019.11	20	是	V19205
3442	DLXCJ0-1582-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19205西侧
3443	DLXCJ0-1583-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19205西侧
3444	DLXCJ0-1584-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19205西侧
3445	DLXCJ0-1585-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19205西侧
3446	DLXCJ0-1587-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19205西侧
3447	DLXCJ0-1588-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19205西侧
3448	DLXCJ0-1591-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	V19205西侧
3449	DLXCJ0-1593-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19205西侧
3450	DLXCJ0-1594-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19205西侧
3451	DLXCJ0-1595-001	泵（轴封）	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	P19306
3452	DLXCJ0-1596-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	P19306
3453	DLXCJ0-1598-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	P19306
3454	DLXCJ0-1600-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19807

3455	DLXCJ0-1602-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19804
3456	DLXCJ0-1603-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19804
3457	DLXCJ0-1604-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19804
3458	DLXCJ0-1605-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19804
3459	DLXCJ0-1607-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19804
3460	DLXCJ0-1607-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	V19804
3461	DLXCJ0-1609-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19804
3462	DLXCJ0-1611-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19804
3463	DLXCJ0-1613-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19804
3464	DLXCJ0-1616-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19803
3465	DLXCJ0-1617-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19803
3466	DLXCJ0-1619-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19803
3467	DLXCJ0-1620-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19509
3468	DLXCJ0-1622-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19509
3469	DLXCJ0-1624-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19509
3470	DLXCJ0-1626-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19509
3471	DLXCJ0-1630-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19505
3472	DLXCJ0-1631-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	20	是	E19505
3473	DLXCJ0-1633-002	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19505
3474	DLXCJ0-1637-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19504
3475	DLXCJ0-1638-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19504
3476	DLXCJ0-1640-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19504
3477	DLXCJ0-1645-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19503
3478	DLXCJ0-1646-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19503
3479	DLXCJ0-1648-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19503
3480	DLXCJ0-1649-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3481	DLXCJ0-1652-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3482	DLXCJ0-1653-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3483	DLXCJ0-1654-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3484	DLXCJ0-1655-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3485	DLXCJ0-1655-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3486	DLXCJ0-1655-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3487	DLXCJ0-1656-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3488	DLXCJ0-1657-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3489	DLXCJ0-1658-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3490	DLXCJ0-1659-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B

3491	DLXCJ0-1660-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507B
3492	DLXCJ0-1661-001	泄压设备	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3493	DLXCJ0-1661-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3494	DLXCJ0-1661-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3495	DLXCJ0-1663-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3496	DLXCJ0-1664-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3497	DLXCJ0-1666-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3498	DLXCJ0-1667-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3499	DLXCJ0-1668-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3500	DLXCJ0-1669-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3501	DLXCJ0-1670-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3502	DLXCJ0-1671-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3503	DLXCJ0-1672-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19507A
3504	DLXCJ0-1673-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3505	DLXCJ0-1675-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3506	DLXCJ0-1676-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3507	DLXCJ0-1677-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3508	DLXCJ0-1678-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3509	DLXCJ0-1679-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3510	DLXCJ0-1680-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3511	DLXCJ0-1681-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3512	DLXCJ0-1682-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3513	DLXCJ0-1682-005	泄压设备	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3514	DLXCJ0-1682-006	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19511
3515	DLXCJ0-1683-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19604
3516	DLXCJ0-1685-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19604
3517	DLXCJ0-1686-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19604
3518	DLXCJ0-1687-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19604
3519	DLXCJ0-1688-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19603
3520	DLXCJ0-1688-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19603
3521	DLXCJ0-1689-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19603
3522	DLXCJ0-1691-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19603
3523	DLXCJ0-1692-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19603
3524	DLXCJ0-1693-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19606
3525	DLXCJ0-1695-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19606
3526	DLXCJ0-1696-001	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	是	E19606

3527	DLXCJ0-1697-006	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19606
3528	DLXCJ0-1697-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19606
3529	DLXCJ0-1697-008	泄压设备	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19606
3530	DLXCJ0-1698-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19606
3531	DLXCJ0-1701-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E9607/E9608
3532	DLXCJ0-1704-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E9607/E9608
3533	DLXCJ0-1705-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E9607/E9608
3534	DLXCJ0-1706-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E9607/E9608
3535	DLXCJ0-1707-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E9607/E9608
3536	DLXCJ0-1708-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19711
3537	DLXCJ0-1709-007	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19711
3538	DLXCJ0-1709-008	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19711
3539	DLXCJ0-1709-009	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19711
3540	DLXCJ0-1709-013	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19711
3541	DLXCJ0-1709-014	开口管线	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19711
3542	DLXCJ0-1710-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19711
3543	DLXCJ0-1712-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19711
3544	DLXCJ0-1713-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19711
3545	DLXCJ0-1719-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19902
3546	DLXCJ0-1720-004	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	C19802
3547	DLXCJ0-1722-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	C19802
3548	DLXCJ0-1723-005	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	C19802
3549	DLXCJ0-1725-003	阀门-V	轻质液	3个月	7200	硝基氯苯	普通检测	2019.11	50	否	E19806

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

附表2 设备检测信息表

序号	组件编号	检测仪器	检测日期	校准时间	校准浓度	检测时间	背景值 (ppm)	净检测值 (ppm)	是否超标	温度	风向风速 (m/s)	检测人员
1	XESLB0-0001-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:13:20	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
2	XESLB0-0002-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:13:51	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
3	XESLB0-0003-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:14:28	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
4	XESLB0-0004-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:14:51	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
5	XESLB0-0005-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:15:14	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
6	XESLB0-0006-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:15:40	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
7	XESLB0-0006-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:16:07	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
8	XESLB0-0007-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:16:43	2.4	11.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
9	XESLB0-0007-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:17:09	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
10	XESLB0-0008-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:17:54	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
11	XESLB0-0008-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:18:38	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
12	XESLB0-0008-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:19:05	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
13	XESLB0-0009-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:19:34	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
14	XESLB0-0010-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:20:16	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
15	XESLB0-0011-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:20:44	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
16	XESLB0-0011-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:21:16	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
17	XESLB0-0012-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:21:46	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
18	XESLB0-0013-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:22:28	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
19	XESLB0-0013-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:22:49	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
20	XESLB0-0013-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:23:19	2.4	11.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
21	XESLB0-0014-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:23:56	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
22	XESLB0-0015-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:24:18	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
23	XESLB0-0016-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:25:03	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
24	XESLB0-0017-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:25:32	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
25	XESLB0-0018-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:26:03	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
26	XESLB0-0018-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:26:35	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
27	XESLB0-0018-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:27:05	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
28	XESLB0-0021-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:27:41	2.4	21.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
29	XESLB0-0022-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:28:22	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
30	XESLB0-0022-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:28:46	2.4	31.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
31	XESLB0-0022-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:29:10	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
32	XESLB0-0022-009	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:29:46	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
33	XESLB0-0023-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:30:20	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
34	XESLB0-0024-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:30:54	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
35	XESLB0-0025-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:31:34	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
36	XESLB0-0026-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:32:03	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
37	XESLB0-0027-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:32:25	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
38	XESLB0-0028-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:32:55	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
39	XESLB0-0029-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:33:27	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
40	XESLB0-0030-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:34:00	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉

41	XESLB0-0030-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:34:21	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
42	XESLB0-0031-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:35:05	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
43	XESLB0-0032-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:35:49	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
44	XESLB0-0033-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:36:12	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
45	XESLB0-0034-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:36:44	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
46	XESLB0-0035-007	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:37:09	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
47	XESLB0-0036-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:37:42	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
48	XESLB0-0037-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:38:17	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
49	XESLB0-0038-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:38:48	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
50	XESLB0-0039-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:39:19	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
51	XESLB0-0039-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:39:43	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
52	XESLB0-0039-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:40:20	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
53	XESLB0-0040-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:40:49	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
54	XESLB0-0044-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:41:14	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
55	XESLB0-0045-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:41:58	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
56	XESLB0-0047-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:42:28	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
57	XESLB0-0049-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:43:08	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
58	XESLB0-0052-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:43:42	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
59	XESLB0-0053-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:44:14	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
60	XESLB0-0054-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:44:41	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
61	XESLB0-0055-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:45:04	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
62	XESLB0-0055-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:45:32	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
63	XESLB0-0055-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:46:00	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
64	XESLB0-0056-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:46:27	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
65	XESLB0-0057-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:46:55	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
66	XESLB0-0058-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:47:25	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
67	XESLB0-0060-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:47:54	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
68	XESLB0-0061-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:48:28	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
69	XESLB0-0062-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:48:55	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
70	XESLB0-0063-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:49:31	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
71	XESLB0-0065-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:49:55	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
72	XESLB0-0066-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:50:18	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
73	XESLB0-0067-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:50:40	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
74	XESLB0-0068-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:51:08	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
75	XESLB0-0070-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:51:51	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
76	XESLB0-0071-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:52:36	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
77	XESLB0-0072-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:53:00	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
78	XESLB0-0073-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:53:26	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
79	XESLB0-0076-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:53:56	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
80	XESLB0-0078-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:54:34	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
81	XESLB0-0079-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:55:06	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
82	XESLB0-0080-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:55:41	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
83	XESLB0-0081-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:56:21	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉

84	XESLB0-0081-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:56:48	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
85	XESLB0-0082-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:57:26	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
86	XESLB0-0083-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:57:58	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
87	XESLB0-0084-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:58:25	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
88	XESLB0-0084-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:58:51	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
89	XESLB0-0085-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:59:22	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
90	XESLB0-0086-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	09:59:46	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
91	XESLB0-0086-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:00:11	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
92	XESLB0-0087-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:00:36	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
93	XESLB0-0088-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:00:57	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
94	XESLB0-0089-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:01:21	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
95	XESLB0-0090-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:01:59	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
96	XESLB0-0091-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:02:35	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
97	XESLB0-0092-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:03:19	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
98	XESLB0-0093-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:03:58	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
99	XESLB0-0094-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:04:28	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
100	XESLB0-0095-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:04:56	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
101	XESLB0-0095-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:05:25	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
102	XESLB0-0097-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:05:56	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
103	XESLB0-0098-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:06:25	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
104	XESLB0-0099-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:06:53	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
105	XESLB0-0099-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:07:14	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
106	XESLB0-0100-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:07:53	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
107	XESLB0-0101-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:08:38	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
108	XESLB0-0102-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:09:21	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
109	XESLB0-0103-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:09:53	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
110	XESLB0-0104-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:10:14	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
111	XESLB0-0105-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:10:36	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
112	XESLB0-0106-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:10:59	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
113	XESLB0-0106-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:11:43	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
114	XESLB0-0106-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:12:08	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
115	XESLB0-0107-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:12:45	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
116	XESLB0-0107-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:13:08	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
117	XESLB0-0108-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:13:36	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
118	XESLB0-0109-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:14:06	2.4	5749	是	15℃	东, 2.0	时杉
119	XESLB0-0111-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:14:29	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
120	XESLB0-0111-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:15:09	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
121	XESLB0-0111-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:15:38	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
122	XESLB0-0112-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:16:00	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
123	XESLB0-0113-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:16:35	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
124	XESLB0-0114-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:17:12	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
125	XESLB0-0115-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:17:40	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
126	XESLB0-0115-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:18:25	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉

127	XESLB0-0116-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:18:59	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
128	XESLB0-0116-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:19:39	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
129	XESLB0-0117-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:20:20	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
130	XESLB0-0119-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:21:02	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
131	XESLB0-0119-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:21:38	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
132	XESLB0-0119-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:22:09	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
133	XESLB0-0119-009	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:22:31	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
134	XESLB0-0119-011	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:22:54	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
135	XESLB0-0119-013	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:23:38	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
136	XESLB0-0119-016	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:24:15	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
137	XESLB0-0119-018	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:24:55	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
138	XESLB0-0119-020	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:25:35	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
139	XESLB0-0120-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:26:19	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
140	XESLB0-0120-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:26:42	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
141	XESLB0-0121-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:27:17	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
142	XESLB0-0122-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:27:48	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
143	XESLB0-0123-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:28:08	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
144	XESLB0-0124-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:28:35	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
145	XESLB0-0125-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:28:59	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
146	XESLB0-0125-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:29:21	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
147	XESLB0-0125-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:30:06	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
148	XESLB0-0126-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:30:32	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
149	XESLB0-0126-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:31:10	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
150	XESLB0-0126-007	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:31:42	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
151	XESLB0-0127-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:32:10	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
152	XESLB0-0127-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:32:42	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
153	XESLB0-0128-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:33:03	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
154	XESLB0-0129-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:33:39	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
155	XESLB0-0129-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:34:07	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
156	XESLB0-0129-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:34:27	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
157	XESLB0-0130-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:35:11	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
158	XESLB0-0131-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:35:38	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
159	XESLB0-0132-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:36:09	2.4	11.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
160	XESLB0-0132-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:36:51	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
161	XESLB0-0133-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:37:33	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
162	XESLB0-0134-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:37:59	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
163	XESLB0-0135-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:38:20	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
164	XESLB0-0135-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:38:41	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
165	XESLB0-0135-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:39:07	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
166	XESLB0-0136-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:39:50	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
167	XESLB0-0137-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:40:33	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
168	XESLB0-0137-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:40:57	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
169	XESLB0-0138-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:41:19	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉

170	XESLB0-0139-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:41:46	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
171	XESLB0-0140-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:42:15	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
172	XESLB0-0140-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:42:40	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
173	XESLB0-0140-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:43:15	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
174	XESLB0-0141-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:43:57	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
175	XESLB0-0142-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:44:24	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
176	XESLB0-0143-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:45:04	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
177	XESLB0-0144-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:45:44	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
178	XESLB0-0144-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:46:16	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
179	XESLB0-0144-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:47:00	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
180	XESLB0-0145-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:47:36	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
181	XESLB0-0146-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:48:13	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
182	XESLB0-0146-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:48:49	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
183	XESLB0-0147-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:49:30	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
184	XESLB0-0148-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:50:00	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
185	XESLB0-0148-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:50:27	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
186	XESLB0-0149-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:51:09	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
187	XESLB0-0150-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:51:43	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
188	XESLB0-0151-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:52:12	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
189	XESLB0-0152-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:52:35	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
190	XESLB0-0153-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:53:14	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
191	XESLB0-0154-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:53:49	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
192	XESLB0-0155-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:54:25	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
193	XESLB0-0156-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:54:50	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
194	XESLB0-0156-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:55:11	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
195	XESLB0-0157-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:55:47	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
196	XESLB0-0158-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:56:28	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
197	XESLB0-0159-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:57:00	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
198	XESLB0-0159-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:57:35	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
199	XESLB0-0159-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:58:17	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
200	XESLB0-0159-009	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:58:42	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
201	XESLB0-0159-011	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	10:59:23	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
202	XESLB0-0159-013	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:00:01	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
203	XESLB0-0159-016	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:00:24	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
204	XESLB0-0160-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:00:48	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
205	XESLB0-0160-007	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:01:09	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
206	XESLB0-0161-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:01:47	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
207	XESLB0-0164-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:02:18	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
208	XESLB0-0165-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:03:03	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
209	XESLB0-0165-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:03:25	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
210	XESLB0-0166-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:04:00	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
211	XESLB0-0168-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:04:27	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
212	XESLB0-0170-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:05:04	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉

213	XESLB0-0170-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:05:40	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
214	XESLB0-0171-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:06:06	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
215	XESLB0-0172-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:06:28	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
216	XESLB0-0172-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:07:03	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
217	XESLB0-0173-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:07:35	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
218	XESLB0-0177-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:08:18	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
219	XESLB0-0178-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:08:45	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
220	XESLB0-0179-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:09:29	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
221	XESLB0-0180-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:09:55	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
222	XESLB0-0182-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:10:34	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
223	XESLB0-0182-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:10:59	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
224	XESLB0-0183-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:11:34	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
225	XESLB0-0183-008	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:12:06	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
226	XESLB0-0184-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:12:50	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
227	XESLB0-0185-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:13:20	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
228	XESLB0-0185-007	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:13:42	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
229	XESLB0-0187-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:14:26	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
230	XESLB0-0187-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:15:04	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
231	XESLB0-0187-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:15:39	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
232	XESLB0-0188-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:16:01	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
233	XESLB0-0189-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:16:22	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
234	XESLB0-0190-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:16:46	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
235	XESLB0-0191-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:17:07	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
236	XESLB0-0192-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:17:28	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
237	XESLB0-0193-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:17:51	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
238	XESLB0-0193-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:18:28	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
239	XESLB0-0193-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:19:05	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
240	XESLB0-0194-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:19:46	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
241	XESLB0-0194-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:20:14	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
242	XESLB0-0195-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:20:48	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
243	XESLB0-0196-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:21:17	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
244	XESLB0-0197-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:21:55	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
245	XESLB0-0198-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:22:15	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
246	XESLB0-0199-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:22:40	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
247	XESLB0-0199-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:23:02	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
248	XESLB0-0200-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:23:38	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
249	XESLB0-0201-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:24:00	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
250	XESLB0-0201-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:24:37	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
251	XESLB0-0202-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:25:16	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
252	XESLB0-0203-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:25:55	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
253	XESLB0-0204-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:26:36	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
254	XESLB0-0204-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:27:07	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
255	XESLB0-0205-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:27:38	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉

256	XESLB0-0206-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	11:28:03	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
257	XESLB0-0208-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	13:58:26	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
258	XESLB0-0211-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	13:59:04	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
259	XESLB0-0212-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	13:59:44	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
260	XESLB0-0213-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:00:12	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
261	XESLB0-0214-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:00:48	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
262	XESLB0-0214-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:01:26	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
263	XESLB0-0215-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:01:59	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
264	XESLB0-0215-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:02:19	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
265	XESLB0-0216-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:02:44	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
266	XESLB0-0217-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:03:04	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
267	XESLB0-0218-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:03:33	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
268	XESLB0-0219-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:03:54	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
269	XESLB0-0220-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:04:19	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
270	XESLB0-0220-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:05:02	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
271	XESLB0-0221-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:05:22	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
272	XESLB0-0222-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:05:45	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
273	XESLB0-0223-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:06:30	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
274	XESLB0-0223-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:07:00	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
275	XESLB0-0224-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:07:44	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
276	XESLB0-0224-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:08:14	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
277	XESLB0-0225-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:08:45	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
278	XESLB0-0226-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:09:13	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
279	XESLB0-0227-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:09:56	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
280	XESLB0-0228-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:10:18	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
281	XESLB0-0228-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:10:51	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
282	XESLB0-0229-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:11:26	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
283	XESLB0-0230-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:12:06	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
284	XESLB0-0230-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:12:49	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
285	XESLB0-0231-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:13:28	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
286	XESLB0-0232-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:14:02	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
287	XESLB0-0233-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:14:33	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
288	XESLB0-0235-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:15:01	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
289	XESLB0-0237-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:15:41	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
290	XESLB0-0238-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:16:15	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
291	XESLB0-0239-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:16:47	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
292	XESLB0-0239-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:17:25	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
293	XESLB0-0240-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:17:50	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
294	XESLB0-0240-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:18:29	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
295	XESLB0-0241-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:19:09	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
296	XESLB0-0242-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:19:44	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
297	XESLB0-0243-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:20:29	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
298	XESLB0-0244-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:21:00	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉

299	XESLB0-0244-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:21:24	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
300	XESLB0-0244-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:21:52	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
301	XESLB0-0245-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:22:19	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
302	XESLB0-0247-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:22:56	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
303	XESLB0-0248-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:23:17	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
304	XESLB0-0248-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:23:58	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
305	XESLB0-0250-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:24:40	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
306	XESLB0-0250-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:25:14	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
307	XESLB0-0251-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:25:45	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
308	XESLB0-0251-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:26:15	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
309	XESLB0-0252-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:26:44	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
310	XESLB0-0253-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:27:22	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
311	XESLB0-0254-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:27:44	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
312	XESLB0-0255-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:28:10	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
313	XESLB0-0256-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:28:42	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
314	XESLB0-0257-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:29:09	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
315	XESLB0-0259-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:29:34	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
316	XESLB0-0260-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:30:11	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
317	XESLB0-0260-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:30:47	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
318	XESLB0-0261-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:31:12	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
319	XESLB0-0262-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:31:52	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
320	XESLB0-0263-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:32:33	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
321	XESLB0-0263-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:33:08	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
322	XESLB0-0264-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:33:49	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
323	XESLB0-0265-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:34:25	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
324	XESLB0-0265-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:35:05	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
325	XESLB0-0265-008	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:35:45	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
326	XESLB0-0266-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:36:18	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
327	XESLB0-0267-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:36:43	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
328	XESLB0-0268-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:37:26	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
329	XESLB0-0268-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:37:56	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
330	XESLB0-0269-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:38:27	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
331	XESLB0-0270-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:39:06	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
332	XESLB0-0271-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:39:30	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
333	XESLB0-0272-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:40:11	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
334	XESLB0-0272-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:40:51	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
335	XESLB0-0273-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:41:14	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
336	XESLB0-0273-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:41:40	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
337	XESLB0-0273-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:42:15	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
338	XESLB0-0274-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:42:38	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
339	XESLB0-0275-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:43:10	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
340	XESLB0-0276-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:43:52	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
341	XESLB0-0277-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:44:32	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉

342	XESLB0-0278-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:44:56	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
343	XESLB0-0279-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:45:20	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
344	XESLB0-0280-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:45:42	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
345	XESLB0-0280-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:46:10	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
346	XESLB0-0280-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:46:39	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
347	XESLB0-0281-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:47:05	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
348	XESLB0-0282-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:47:36	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
349	XESLB0-0283-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:48:11	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
350	XESLB0-0283-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:48:49	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
351	XESLB0-0283-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:49:26	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
352	XESLB0-0284-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:49:46	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
353	XESLB0-0284-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:50:07	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
354	XESLB0-0285-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:50:42	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
355	XESLB0-0286-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:51:13	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
356	XESLB0-0288-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:51:57	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
357	XESLB0-0288-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:52:35	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
358	XESLB0-0288-007	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:53:09	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
359	XESLB0-0288-008	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:53:29	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
360	XESLB0-0289-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:53:49	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
361	XESLB0-0290-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:54:09	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
362	XESLB0-0291-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:54:35	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
363	XESLB0-0292-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:55:11	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
364	XESLB0-0293-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:55:41	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
365	XESLB0-0294-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:56:05	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
366	XESLB0-0295-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:56:35	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
367	XESLB0-0296-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:57:04	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
368	XESLB0-0296-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:57:30	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
369	XESLB0-0296-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:58:12	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
370	XESLB0-0298-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:58:39	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
371	XESLB0-0299-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:59:18	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
372	XESLB0-0299-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	14:59:45	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
373	XESLB0-0300-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:00:19	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
374	XESLB0-0301-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:00:44	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
375	XESLB0-0303-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:01:28	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
376	XESLB0-0304-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:01:52	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
377	XESLB0-0304-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:02:16	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
378	XESLB0-0305-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:02:50	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
379	XESLB0-0305-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:03:10	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
380	XESLB0-0307-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:03:41	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
381	XESLB0-0308-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:04:12	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
382	XESLB0-0308-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:04:36	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
383	XESLB0-0309-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:04:59	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
384	XESLB0-0310-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:05:23	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉

385	XESLB0-0311-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:06:05	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
386	XESLB0-0311-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:06:29	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
387	XESLB0-0313-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:07:07	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
388	XESLB0-0314-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:07:30	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
389	XESLB0-0315-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:07:51	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
390	XESLB0-0317-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:08:18	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
391	XESLB0-0317-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:09:03	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
392	XESLB0-0318-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:09:30	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
393	XESLB0-0319-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:09:58	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
394	XESLB0-0320-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:10:27	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
395	XESLB0-0321-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:11:05	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
396	XESLB0-0321-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:11:27	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
397	XESLB0-0322-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:12:12	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
398	XESLB0-0322-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:12:38	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
399	XESLB0-0323-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:13:14	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
400	XESLB0-0326-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:13:59	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
401	XESLB0-0327-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:14:43	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
402	XESLB0-0327-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:15:12	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
403	XESLB0-0328-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:15:45	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
404	XESLB0-0328-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:16:17	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
405	XESLB0-0329-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:17:01	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
406	XESLB0-0329-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:17:34	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
407	XESLB0-0329-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:17:56	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
408	XESLB0-0330-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:18:21	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
409	XESLB0-0331-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:18:45	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
410	XESLB0-0332-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:19:26	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
411	XESLB0-0333-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:20:04	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
412	XESLB0-0333-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:20:41	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
413	XESLB0-0334-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:21:17	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
414	XESLB0-0335-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:21:48	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
415	XESLB0-0336-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:22:17	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
416	XESLB0-0336-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:22:54	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
417	XESLB0-0337-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:23:26	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
418	XESLB0-0338-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:23:53	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
419	XESLB0-0339-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:24:38	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
420	XESLB0-0340-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:25:23	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
421	XESLB0-0341-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:25:55	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
422	XESLB0-0342-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:26:31	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
423	XESLB0-0343-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:27:15	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
424	XESLB0-0344-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:27:54	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
425	XESLB0-0345-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:28:16	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
426	XESLB0-0346-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:28:55	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
427	XESLB0-0346-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:29:36	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉

428	XESLB0-0346-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:29:57	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
429	XESLB0-0347-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:30:36	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
430	XESLB0-0347-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:30:57	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
431	XESLB0-0348-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:31:39	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
432	XESLB0-0348-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:32:12	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
433	XESLB0-0348-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:32:51	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
434	XESLB0-0349-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:33:36	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
435	XESLB0-0349-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:34:19	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
436	XESLB0-0350-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:34:45	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
437	XESLB0-0351-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:35:26	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
438	XESLB0-0351-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:36:03	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
439	XESLB0-0351-006	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:36:30	2.4	2.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
440	XESLB0-0352-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:37:05	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
441	XESLB0-0353-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:37:38	2.4	1.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
442	XESLB0-0353-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:38:01	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
443	XESLB0-0353-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:38:39	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
444	XESLB0-0354-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:38:59	2.4	2.4	否	15℃	东, 2.0	时杉
445	XESLB0-0355-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:39:39	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
446	XESLB0-0356-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:40:09	2.4	2.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
447	XESLB0-0357-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:40:47	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
448	XESLB0-0357-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:41:10	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
449	XESLB0-0358-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:41:32	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
450	XESLB0-0359-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:42:10	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
451	XESLB0-0360-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:42:39	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
452	XESLB0-0361-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:43:05	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
453	XESLB0-0361-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:43:34	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
454	XESLB0-0362-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:44:16	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
455	XESLB0-0363-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:44:46	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
456	XESLB0-0364-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:45:18	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
457	XESLB0-0365-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:45:48	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
458	XESLB0-0365-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:46:27	2.4	2.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
459	XESLB0-0366-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:46:58	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
460	XESLB0-0366-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:47:32	2.4	1.8	否	15℃	东, 2.0	时杉
461	XESLB0-0367-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:48:05	2.4	2.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
462	XESLB0-0367-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:48:34	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
463	XESLB0-0368-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:49:13	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
464	XESLB0-0369-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:49:38	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
465	XESLB0-0369-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:50:21	2.4	1.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
466	XESLB0-0370-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:50:48	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
467	XESLB0-0370-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:51:18	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
468	XESLB0-0371-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:51:53	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
469	XESLB0-0372-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:52:25	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
470	XESLB0-0373-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:52:56	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉

471	XESLB0-0374-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:53:20	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
472	XESLB0-0374-003	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:53:53	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
473	XESLB0-0374-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:54:15	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
474	XESLB0-0374-008	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:54:48	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
475	XESLB0-0375-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:55:33	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
476	XESLB0-0375-007	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:55:58	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
477	XESLB0-0376-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:56:33	2.4	2.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
478	XESLB0-0377-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:57:01	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
479	XESLB0-0378-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:57:21	2.4	1.1	否	15℃	东, 2.0	时杉
480	XESLB0-0378-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:57:44	2.4	2.2	否	15℃	东, 2.0	时杉
481	XESLB0-0379-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:58:18	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
482	XESLB0-0380-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:58:47	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
483	XESLB0-0381-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	15:59:30	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
484	XESLB0-0382-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:00:15	2.4	3.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
485	XESLB0-0382-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:00:57	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
486	XESLB0-0383-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:01:25	2.4	1.3	否	15℃	东, 2.0	时杉
487	XESLB0-0384-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:02:02	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
488	XESLB0-0384-005	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:02:46	2.4	1.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
489	XESLB0-0385-001	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:03:23	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
490	XESLB0-0386-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:03:53	2.4	2.5	否	15℃	东, 2.0	时杉
491	XESLB0-0386-004	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:04:17	2.4	1.6	否	15℃	东, 2.0	时杉
492	XESLB0-0386-007	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:05:02	2.4	2.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
493	XESLB0-0387-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:05:23	2.4	2.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
494	XESLB0-0388-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:06:07	2.4	1.9	否	15℃	东, 2.0	时杉
495	XESLB0-0389-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:06:50	2.4	1.7	否	15℃	东, 2.0	时杉
496	XESLB0-0390-002	TVA-202017032122	2022/04/06	8:09:11	0/520.0/1045.8	16:07:23	2.4	1.0	否	15℃	东, 2.0	时杉
497	XESLB0-0391-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:04:10	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
498	XESLB0-0392-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:04:45	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
499	XESLB0-0392-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:05:14	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
500	XESLB0-0392-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:05:44	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
501	XESLB0-0393-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:06:09	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
502	XESLB0-0394-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:06:50	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
503	XESLB0-0395-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:07:12	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
504	XESLB0-0396-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:07:36	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
505	XESLB0-0396-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:08:17	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
506	XESLB0-0397-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:08:44	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
507	XESLB0-0398-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:09:20	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
508	XESLB0-0399-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:09:55	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
509	XESLB0-0399-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:10:16	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
510	XESLB0-0400-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:11:00	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
511	XESLB0-0481-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:11:31	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
512	XESLB0-0481-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:12:10	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
513	XESLB0-0481-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:12:39	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

514	XESLB0-0482-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:13:09	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
515	XESLB0-0482-007	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:13:53	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
516	XESLB0-0486-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:14:26	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
517	XESLB0-0487-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:14:46	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
518	XESLB0-0488-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:15:13	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
519	XESLB0-0489-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:15:37	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
520	XESLB0-0491-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:16:07	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
521	XESLB0-0495-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:16:43	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
522	XESLB0-0496-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:17:26	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
523	XESLB0-0499-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:17:53	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
524	XESLB0-0501-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:18:36	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
525	XESLB0-0502-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:19:02	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
526	XESLB0-0504-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:19:39	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
527	XESLB0-0507-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:20:14	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
528	XESLB0-0508-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:20:54	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
529	XESLB0-0509-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:21:26	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
530	XESLB0-0509-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:21:46	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
531	XESLB0-0512-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:22:11	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
532	XESLB0-0513-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:22:50	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
533	XESLB0-0514-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:23:31	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
534	XESLB0-0514-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:24:00	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
535	XESLB0-0515-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:24:29	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
536	XESLB0-0516-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:25:01	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
537	XESLB0-0517-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:25:24	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
538	XESLB0-0517-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:26:04	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
539	XESLB0-0518-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:26:31	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
540	XESLB0-0519-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:27:03	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
541	XESLB0-0522-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:27:39	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
542	XESLB0-0523-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:28:23	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
543	XESLB0-0523-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:29:02	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
544	XESLB0-0524-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:29:33	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
545	XESLB0-0525-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:30:03	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
546	XESLB0-0527-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:30:28	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
547	XESLB0-0528-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:30:49	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
548	XESLB0-0529-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:31:29	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
549	XESLB0-0531-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:32:11	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
550	XESLB0-0532-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:32:46	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
551	XESLB0-0533-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:33:20	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
552	XESLB0-0535-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:34:03	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
553	XESLB0-0536-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:34:39	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
554	XESLB0-0537-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:35:06	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
555	XESLB0-0539-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:35:45	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
556	XESLB0-0541-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:36:17	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

557	XESLB0-0542-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:36:56	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
558	XESLB0-0544-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:37:40	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
559	XESLB0-0545-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:38:08	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
560	XESLB0-0547-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:38:49	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
561	XESLB0-0550-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:39:13	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
562	XESLB0-0551-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:39:56	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
563	XESLB0-0552-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:40:30	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
564	XESLB0-0553-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:40:59	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
565	XESLB0-0554-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:41:23	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
566	XESLB0-0555-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:41:49	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
567	XESLB0-0557-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:42:12	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
568	XESLB0-0559-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:42:52	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
569	XESLB0-0560-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:43:17	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
570	XESLB0-0563-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:43:48	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
571	XESLB0-0564-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:44:26	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
572	XESLB0-0565-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:45:08	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
573	XESLB0-0566-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:45:40	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
574	XESLB0-0566-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:46:12	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
575	XESLB0-0567-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:46:37	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
576	XESLB0-0567-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:46:57	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
577	XESLB0-0568-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:47:26	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
578	XESLB0-0569-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:47:59	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
579	XESLB0-0570-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:48:44	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
580	XESLB0-0601-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:49:29	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
581	XESLB0-0602-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:49:57	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
582	XESLB0-0603-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:50:28	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
583	XESLB0-0604-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:51:00	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
584	XESLB0-0605-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:51:42	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
585	XESLB0-0605-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:52:17	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
586	XESLB0-0605-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:52:43	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
587	XESLB0-0605-007	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:53:27	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
588	XESLB0-0605-009	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:53:59	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
589	XESLB0-0606-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:54:21	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
590	XESLB0-0606-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:54:59	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
591	XESLB0-0607-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:55:26	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
592	XESLB0-0608-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:55:47	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
593	XESLB0-0609-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:56:19	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
594	XESLB0-0610-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:56:48	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
595	XESLB0-0611-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:57:08	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
596	XESLB0-0612-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:57:43	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
597	XESLB0-0612-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:58:19	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
598	XESLB0-0613-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:58:50	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
599	XESLB0-0613-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:59:35	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

600	XESLB0-0614-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	09:59:56	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
601	XESLB0-0615-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:00:32	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
602	XESLB0-0616-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:00:55	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
603	XESLB0-0617-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:01:38	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
604	XESLB0-0618-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:02:23	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
605	XESLB0-0618-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:02:55	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
606	XESLB0-0619-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:03:36	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
607	XESLB0-0620-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:04:17	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
608	XESLB0-0621-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:04:37	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
609	XESLB0-0622-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:05:04	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
610	XESLB0-0623-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:05:45	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
611	XESLB0-0624-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:06:25	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
612	XESLB0-0625-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:07:00	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
613	XESLB0-0626-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:07:38	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
614	XESLB0-0627-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:07:58	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
615	XESLB0-0627-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:08:39	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
616	XESLB0-0628-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:09:12	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
617	XESLB0-0629-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:09:32	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
618	XESLB0-0630-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:09:56	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
619	XESLB0-0630-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:10:20	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
620	XESLB0-0631-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:10:58	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
621	XESLB0-0632-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:11:24	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
622	XESLB0-0632-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:11:48	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
623	XESLB0-0633-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:12:19	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
624	XESLB0-0634-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:12:44	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
625	XESLB0-0635-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:13:18	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
626	XESLB0-0636-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:13:57	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
627	XESLB0-0636-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:14:21	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
628	XESLB0-0637-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:14:41	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
629	XESLB0-0638-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:15:08	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
630	XESLB0-0638-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:15:30	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
631	XESLB0-0639-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:16:13	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
632	XESLB0-0640-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:16:35	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
633	XESLB0-0722-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:16:57	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
634	XESLB0-0722-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:17:34	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
635	XESLB0-0723-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:17:56	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
636	XESLB0-0724-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:18:22	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
637	XESLB0-0724-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:18:49	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
638	XESLB0-0724-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:19:13	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
639	XESLB0-0725-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:19:40	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
640	XESLB0-0726-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:20:07	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
641	XESLB0-0726-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:20:38	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
642	XESLB0-0727-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:21:15	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

643	XESLB0-0728-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:21:48	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
644	XESLB0-0729-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:22:31	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
645	XESLB0-0729-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:23:10	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
646	XESLB0-0729-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:23:42	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
647	XESLB0-0730-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:24:18	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
648	XESLB0-0731-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:24:44	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
649	XESLB0-0731-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:25:14	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
650	XESLB0-0732-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:25:54	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
651	XESLB0-0734-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:26:18	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
652	XESLB0-0736-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:26:45	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
653	XESLB0-0737-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:27:30	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
654	XESLB0-0738-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:27:57	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
655	XESLB0-0739-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:28:21	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
656	XESLB0-0740-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:29:00	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
657	XESLB0-0742-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:29:40	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
658	XESLB0-0744-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:30:11	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
659	XESLB0-0747-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:30:46	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
660	XESLB0-0747-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:31:17	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
661	XESLB0-0748-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:31:54	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
662	XESLB0-0749-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:32:34	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
663	XESLB0-0750-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:33:01	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
664	XESLB0-0751-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:33:40	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
665	XESLB0-0752-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:34:04	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
666	XESLB0-0753-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:34:27	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
667	XESLB0-0755-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:35:01	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
668	XESLB0-0756-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:35:34	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
669	XESLB0-0757-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:36:17	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
670	XESLB0-0758-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:37:00	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
671	XESLB0-0759-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:37:27	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
672	XESLB0-0759-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:37:50	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
673	XESLB0-0760-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:38:33	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
674	XESLB0-0762-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:39:16	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
675	XESLB0-0763-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:39:55	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
676	XESLB0-0764-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:40:22	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
677	XESLB0-0765-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:40:50	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
678	XESLB0-0766-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:41:27	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
679	XESLB0-0766-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:42:10	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
680	XESLB0-0767-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:42:36	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
681	XESLB0-0768-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:43:02	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
682	XESLB0-0769-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:43:30	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
683	XESLB0-0770-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:44:12	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
684	XESLB0-0770-007	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:44:51	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
685	XESLB0-0776-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:45:33	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

686	XESLB0-0776-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:46:11	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
687	XESLB0-0777-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:46:37	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
688	XESLB0-0778-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:47:20	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
689	XESLB0-0779-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:47:43	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
690	XESLB0-0780-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:48:04	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
691	XESLB0-0781-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:48:40	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
692	XESLB0-0782-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:49:23	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
693	XESLB0-0783-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:49:58	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
694	XESLB0-0783-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:50:20	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
695	XESLB0-0783-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:50:53	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
696	XESLB0-0783-011	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:51:36	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
697	XESLB0-0784-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:51:56	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
698	XESLB0-0785-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:52:26	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
699	XESLB0-0786-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:52:46	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
700	XESLB0-0788-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:53:25	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
701	XESLB0-0789-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:54:05	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
702	XESLB0-0790-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:54:43	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
703	XESLB0-0791-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:55:06	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
704	XESLB0-0791-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:55:47	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
705	XESLB0-0791-007	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:56:30	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
706	XESLB0-0791-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:57:05	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
707	XESLB0-0791-010	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:57:46	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
708	XESLB0-0793-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:58:30	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
709	XESLB0-0794-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:59:13	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
710	XESLB0-0794-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	10:59:41	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
711	XESLB0-0794-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:00:21	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
712	XESLB0-0794-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:00:54	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
713	XESLB0-0794-010	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:01:37	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
714	XESLB0-0795-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:02:08	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
715	XESLB0-0797-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:02:50	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
716	XESLB0-0797-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:03:31	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
717	XESLB0-0797-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:03:52	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
718	XESLB0-0797-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:04:37	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
719	XESLB0-0797-010	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:04:57	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
720	XESLB0-0798-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:05:41	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
721	XESLB0-0799-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:06:23	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
722	XESLB0-0802-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:06:48	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
723	XESLB0-0802-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:07:15	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
724	XESLB0-0803-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	11:07:36	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
725	XESLB0-0803-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:28:54	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
726	XESLB0-0804-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:29:23	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
727	XESLB0-0805-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:30:04	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
728	XESLB0-0806-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:30:27	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

729	XESLB0-0806-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:30:51	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
730	XESLB0-0807-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:31:32	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
731	XESLB0-0808-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:32:06	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
732	XESLB0-0809-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:32:38	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
733	XESLB0-0813-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:33:13	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
734	XESLB0-0815-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:33:49	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
735	XESLB0-0816-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:34:30	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
736	XESLB0-0816-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:34:55	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
737	XESLB0-0817-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:35:39	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
738	XESLB0-0817-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:36:07	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
739	XESLB0-0818-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:36:32	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
740	XESLB0-0820-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:37:03	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
741	XESLB0-0821-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:37:29	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
742	XESLB0-0823-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:38:05	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
743	XESLB0-0824-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:38:43	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
744	XESLB0-0827-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:39:09	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
745	XESLB0-0830-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:39:38	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
746	XESLB0-0833-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:40:20	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
747	XESLB0-0833-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:40:41	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
748	XESLB0-0833-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:41:06	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
749	XESLB0-0838-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:41:36	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
750	XESLB0-0838-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:42:02	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
751	XESLB0-0839-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:42:27	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
752	XESLB0-0840-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:42:50	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
753	XESLB0-0840-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:43:28	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
754	XESLB0-0841-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:44:08	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
755	XESLB0-0841-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:44:45	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
756	XESLB0-0842-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:45:17	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
757	XESLB0-0843-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:45:39	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
758	XESLB0-0844-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:45:59	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
759	XESLB0-0845-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:46:39	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
760	XESLB0-0846-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:47:15	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
761	XESLB0-0847-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:47:42	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
762	XESLB0-0848-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:48:08	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
763	XESLB0-0848-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:48:51	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
764	XESLB0-0849-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:49:30	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
765	XESLB0-0851-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:49:54	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
766	XESLB0-0853-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:50:15	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
767	XESLB0-0855-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:50:40	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
768	XESLB0-0857-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:51:20	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
769	XESLB0-0859-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:52:03	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
770	XESLB0-0859-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:52:44	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
771	XESLB0-0861-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:53:09	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

772	XESLB0-0862-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:53:40	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
773	XESLB0-0862-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:54:10	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
774	XESLB0-0862-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:54:43	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
775	XESLB0-0864-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:55:20	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
776	XESLB0-0864-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:55:41	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
777	XESLB0-0864-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:56:18	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
778	XESLB0-0866-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:56:39	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
779	XESLB0-0867-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:57:05	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
780	XESLB0-0868-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:57:34	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
781	XESLB0-0869-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:57:54	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
782	XESLB0-0870-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:58:30	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
783	XESLB0-0871-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:59:07	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
784	XESLB0-0872-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:59:29	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
785	XESLB0-0873-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	13:59:57	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
786	XESLB0-0873-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:00:31	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
787	XESLB0-0874-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:01:03	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
788	XESLB0-0874-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:01:27	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
789	XESLB0-0875-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:01:55	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
790	XESLB0-0876-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:02:22	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
791	XESLB0-0876-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:02:54	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
792	XESLB0-0877-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:03:28	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
793	XESLB0-0878-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:04:00	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
794	XESLB0-0879-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:04:24	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
795	XESLB0-0880-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:04:59	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
796	XESLB0-0881-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:05:43	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
797	XESLB0-0882-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:06:26	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
798	XESLB0-0883-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:07:03	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
799	XESLB0-0884-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:07:33	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
800	XESLB0-0886-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:08:05	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
801	XESLB0-0887-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:08:42	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
802	XESLB0-0888-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:09:22	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
803	XESLB0-0888-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:10:07	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
804	XESLB0-0889-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:10:42	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
805	XESLB0-0891-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:11:24	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
806	XESLB0-0891-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:11:45	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
807	XESLB0-0891-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:12:23	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
808	XESLB0-0892-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:13:02	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
809	XESLB0-0894-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:13:24	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
810	XESLB0-0895-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:13:50	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
811	XESLB0-0895-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:14:15	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
812	XESLB0-0896-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:14:37	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
813	XESLB0-0896-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:15:03	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
814	XESLB0-0896-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:15:44	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

815	XESLB0-0897-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:16:17	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
816	XESLB0-0899-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:17:02	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
817	XESLB0-0899-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:17:32	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
818	XESLB0-0899-013	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:18:14	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
819	XESLB0-0900-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:18:41	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
820	XESLB0-0901-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:19:12	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
821	XESLB0-0905-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:19:49	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
822	XESLB0-0907-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:20:28	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
823	XESLB0-0908-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:20:53	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
824	XESLB0-0909-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:21:22	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
825	XESLB0-0909-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:21:49	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
826	XESLB0-0910-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:22:12	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
827	XESLB0-0910-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:22:57	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
828	XESLB0-0911-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:23:17	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
829	XESLB0-0912-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:23:39	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
830	XESLB0-0913-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:24:23	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
831	XESLB0-0913-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:25:06	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
832	XESLB0-0914-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:25:30	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
833	XESLB0-0914-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:26:04	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
834	XESLB0-0915-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:26:26	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
835	XESLB0-0915-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:26:46	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
836	XESLB0-0916-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:27:25	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
837	XESLB0-0918-001	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:28:09	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
838	XESLB0-0918-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:28:33	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
839	XESLB0-0918-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:29:08	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
840	XESLB0-0919-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:29:40	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
841	XESLB0-0919-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:30:01	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
842	XESLB0-0919-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:30:22	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
843	XESLB0-0919-010	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:30:42	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
844	XESLB0-0920-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:31:12	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
845	XESLB0-0921-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:31:37	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
846	XESLB0-0921-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:32:00	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
847	XESLB0-0922-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:32:28	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
848	XESLB0-0922-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:33:03	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
849	XESLB0-0923-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:33:31	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
850	XESLB0-0923-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:34:10	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
851	XESLB0-0924-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:34:44	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
852	XESLB0-0924-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:35:10	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
853	XESLB0-0925-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:35:47	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
854	XESLB0-0926-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:36:30	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
855	XESLB0-0927-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:37:04	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
856	XESLB0-0927-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:37:26	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
857	XESLB0-0927-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:37:48	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

858	XESLB0-0928-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:38:30	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
859	XESLB0-0928-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:39:04	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
860	XESLB0-0929-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:39:36	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
861	XESLB0-0930-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:40:02	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
862	XESLB0-0930-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:40:28	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
863	XESLB0-0931-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:40:57	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
864	XESLB0-0931-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:41:25	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
865	XESLB0-0931-008	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:41:45	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
866	XESLB0-0935-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:42:05	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
867	XESLB0-0935-004	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:42:33	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
868	XESLB0-0935-006	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:42:53	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
869	XESLB0-0935-009	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:43:21	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
870	XESLB0-0936-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:43:50	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
871	XESLB0-0936-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:44:30	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
872	XESLB0-0936-007	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:45:13	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
873	XXXGQ0-0002-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:45:37	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
874	XXXGQ0-0002-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:46:45	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
875	XXXGQ0-0003-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:47:52	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
876	XXXGQ0-0003-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:49:09	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
877	XXXGQ0-0004-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:50:06	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
878	XXXGQ0-0004-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:50:46	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
879	XXXGQ0-0004-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:51:09	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
880	XXXGQ0-0004-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:51:44	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
881	XXXGQ0-0005-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:52:14	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
882	XXXGQ0-0008-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:52:40	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
883	XXXGQ0-0008-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:53:16	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
884	XXXGQ0-0010-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:53:57	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
885	XXXGQ0-0011-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:54:26	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
886	XXXGQ0-0011-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:55:04	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
887	XXXGQ0-0012-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:55:43	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
888	XXXGQ0-0012-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:56:08	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
889	XXXGQ0-0013-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:56:40	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
890	XXXGQ0-0015-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:57:03	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
891	XXXGQ0-0015-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:57:38	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
892	XXXGQ0-0016-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:58:16	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
893	XXXGQ0-0018-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:58:58	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
894	XXXGQ0-0019-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	14:59:37	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
895	XXXGQ0-0020-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:00:03	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
896	XXXGQ0-0021-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:00:32	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
897	XXXGQ0-0023-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:01:11	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
898	XXXGQ0-0023-007	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:01:47	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
899	XXXGQ0-0024-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:02:29	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
900	XXXGQ0-0024-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:03:02	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

901	XXXGQ0-0025-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:03:36	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
902	XXXGQ0-0028-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:04:18	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
903	XXXGQ0-0029-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:04:48	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
904	XXXGQ0-0030-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:05:08	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
905	XXXGQ0-0031-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:05:35	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
906	XXXGQ0-0032-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:06:04	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
907	XXXGQ0-0033-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:06:41	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
908	XXXGQ0-0033-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:07:11	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
909	XXXGQ0-0035-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:07:32	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
910	XXXGQ0-0037-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:08:06	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
911	XXXGQ0-0039-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:08:44	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
912	XXXGQ0-0040-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:09:20	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
913	XXXGQ0-0041-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:09:48	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
914	XXXGQ0-0043-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:10:31	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
915	XXXGQ0-0044-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:10:52	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
916	XXXGQ0-0045-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:11:36	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
917	XXXGQ0-0046-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:12:09	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
918	XXXGQ0-0050-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:12:40	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
919	XXXGQ0-0051-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:13:21	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
920	XXXGQ0-0052-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:13:56	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
921	XXXGQ0-0053-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:14:31	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
922	XXXGQ0-0054-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:15:16	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
923	XXXGQ0-0055-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:15:45	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
924	XXXGQ0-0055-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:16:16	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
925	XXXGQ0-0057-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:16:43	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
926	XXXGQ0-0059-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:17:05	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
927	XXXGQ0-0060-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:17:38	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
928	XXXGQ0-0061-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:18:08	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
929	XXXGQ0-0063-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:18:52	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
930	XXXGQ0-0064-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:19:15	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
931	XXXGQ0-0065-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:19:56	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
932	XXXGQ0-0065-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:20:34	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
933	XXXGQ0-0067-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:20:57	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
934	XXXGQ0-0068-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:21:17	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
935	XXXGQ0-0070-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:21:56	3.3	1.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
936	XXXGQ0-0071-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:22:16	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
937	XXXGQ0-0072-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:22:47	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
938	XXXGQ0-0073-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:23:32	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
939	XXXGQ0-0074-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:24:07	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
940	XXXGQ0-0076-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:24:49	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
941	XXXGQ0-0078-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:25:24	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
942	XXXGQ0-0079-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:25:53	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
943	XXXGQ0-0080-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:26:36	3.3	2.5	否	15℃	东, 2.0	韩亚余

944	XXXGQ0-0081-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:27:21	3.3	2.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
945	XXXGQ0-0084-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:27:56	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
946	XXXGQ0-0085-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:28:33	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
947	XXXGQ0-0086-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:29:03	3.3	1.8	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
948	XXXGQ0-0088-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:29:38	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
949	XXXGQ0-0091-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:30:15	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
950	XXXGQ0-0092-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:30:56	3.3	1.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
951	XXXGQ0-0093-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:31:21	3.3	2.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
952	XXXGQ0-0094-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:32:06	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
953	XXXGQ0-0095-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:32:36	3.3	1.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
954	XXXGQ0-0096-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:32:59	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
955	XXXGQ0-0097-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:33:44	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
956	XXXGQ0-0099-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:34:16	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
957	XXXGQ0-0100-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:34:50	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
958	XXXGQ0-0102-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:35:15	3.3	1.1	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
959	XXXGQ0-0104-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:35:44	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
960	XXXGQ0-0105-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:36:21	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
961	XXXGQ0-0106-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:36:42	3.3	1.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
962	XXXGQ0-0106-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:37:10	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
963	XXXGQ0-0108-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:37:37	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
964	XXXGQ0-0111-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:38:20	3.3	1.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
965	XXXGQ0-0112-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:38:46	3.3	2.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
966	XXXGQ0-0113-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:39:23	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
967	XXXGQ0-0114-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:40:08	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
968	XXXGQ0-0114-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:40:46	3.3	1.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
969	XXXGQ0-0115-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:41:12	3.3	2.4	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
970	XXXGQ0-0117-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:41:47	3.3	3.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
971	XXXGQ0-0120-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:42:18	3.3	2.9	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
972	XXXGQ0-0121-003	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:42:58	3.3	1.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
973	XXXGQ0-0122-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:43:36	3.3	2.3	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
974	XXXGQ0-0124-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:44:21	3.3	2.0	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
975	XXXGQ0-0125-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:44:42	3.3	2.6	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
976	XXXGQ0-0125-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:45:16	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
977	XXXGQ0-0126-002	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:46:00	3.3	2.2	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
978	XXXGQ0-0126-005	TVA-202017032092	2022/04/06	8:15:20	0/520.0/1045.8	15:46:45	3.3	1.7	否	15℃	东, 2.0	韩亚余
979	XXXGQ0-0128-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:03:31	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
980	XXXGQ0-0131-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:03:56	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
981	XXXGQ0-0132-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:04:21	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
982	XXXGQ0-0133-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:04:45	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
983	XXXGQ0-0134-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:05:09	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
984	XXXGQ0-0135-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:05:48	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
985	XXXGQ0-0135-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:06:31	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
986	XXXGQ0-0137-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:06:56	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉

987	XXXGQ0-0142-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:07:22	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
988	XXXGQ0-0143-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:07:53	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
989	XXXGQ0-0144-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:08:33	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
990	XXXGQ0-0145-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:08:55	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
991	XXXGQ0-0146-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:09:18	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
992	XXXGQ0-0146-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:09:48	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
993	XXXGQ0-0149-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:10:18	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
994	XXXGQ0-0151-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:11:01	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
995	XXXGQ0-0153-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:11:38	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
996	XXXGQ0-0153-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:12:10	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
997	XXXGQ0-0154-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:12:51	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
998	XXXGQ0-0154-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:13:30	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
999	XXXGQ0-0155-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:13:57	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1000	XXXGQ0-0156-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:14:35	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1001	XXXGQ0-0156-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:15:07	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1002	XXXGQ0-0157-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:15:51	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1003	XXXGQ0-0158-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:16:28	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1004	XXXGQ0-0158-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:16:57	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1005	XXXGQ0-0160-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:17:32	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1006	XXXGQ0-0161-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:18:14	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1007	XXXGQ0-0164-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:18:57	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1008	XXXGQ0-0165-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:19:31	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1009	XXXGQ0-0167-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:19:58	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1010	XXXGQ0-0168-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:20:31	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1011	XXXGQ0-0169-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:21:13	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1012	XXXGQ0-0170-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:21:44	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1013	XXXGQ0-0171-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:22:11	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1014	XXXGQ0-0174-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:22:33	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1015	XXXGQ0-0176-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:23:14	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1016	XXXGQ0-0176-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:23:47	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1017	XXXGQ0-0177-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:24:13	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1018	XXXGQ0-0178-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:24:34	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1019	XXXGQ0-0180-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:25:18	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1020	XXXGQ0-0182-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:25:57	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1021	XXXGQ0-0183-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:26:41	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1022	XXXGQ0-0185-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:27:02	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1023	XXXGQ0-0188-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:27:29	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1024	XXXGQ0-0189-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:27:59	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1025	XXXGQ0-0190-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:28:31	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1026	XXXGQ0-0190-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:29:05	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1027	XXXGQ0-0191-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:29:25	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1028	XXXGQ0-0194-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:29:58	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1029	XXXGQ0-0196-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:30:37	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉

1030	XXXGQ0-0196-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:31:19	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1031	XXXGQ0-0197-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:32:02	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1032	XXXGQ0-0198-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:32:43	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1033	XXXGQ0-0200-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:33:08	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1034	XXXGQ0-0201-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:33:40	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1035	XXXGQ0-0203-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:34:02	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1036	XXXGQ0-0204-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:34:23	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1037	XXXGQ0-0206-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:34:53	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1038	XXXGQ0-0207-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:35:28	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1039	XXXGQ0-0208-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:35:48	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1040	XXXGQ0-0209-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:36:31	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1041	XXXGQ0-0209-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:36:58	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1042	XXXGQ0-0210-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:37:31	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1043	XXXGQ0-0213-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:37:56	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1044	XXXGQ0-0215-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:38:37	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1045	XXXGQ0-0216-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:39:11	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1046	XXXGQ0-0219-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:39:37	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1047	XXXGQ0-0220-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:40:05	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1048	XXXGQ0-0222-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:40:38	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1049	XXXGQ0-0222-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:41:05	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1050	XXXGQ0-0230-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:41:30	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1051	XXXGQ0-0233-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:42:08	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1052	XXXGQ0-0237-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:42:50	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1053	XXXGQ0-0241-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:43:13	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1054	XXXGQ0-0243-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:43:44	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1055	XXXGQ0-0244-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:44:09	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1056	XXXGQ0-0245-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:44:44	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1057	XXXGQ0-0245-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:45:09	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1058	XXXGQ0-0246-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:45:41	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1059	XXXGQ0-0247-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:46:23	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1060	XXXGQ0-0251-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:47:04	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1061	XXXGQ0-0251-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:47:31	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1062	XXXGQ0-0252-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:48:08	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1063	XXXGQ0-0253-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:48:47	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1064	XXXGQ0-0255-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:49:24	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1065	XXXGQ0-0257-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:49:50	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1066	XXXGQ0-0259-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:50:14	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1067	XXXGQ0-0261-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:50:43	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1068	XXXGQ0-0263-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:51:27	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1069	XXXGQ0-0264-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:51:59	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1070	XXXGQ0-0265-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:52:38	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1071	XXXGQ0-0266-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:53:15	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1072	XXXGQ0-0267-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:53:54	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉

1073	XXXGQ0-0268-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:54:28	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1074	XXXGQ0-0269-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:55:03	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1075	XXXGQ0-0270-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:55:35	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1076	XXXGQ0-0271-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:56:10	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1077	XXXGQ0-0274-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:56:43	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1078	XXXGQ0-0275-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:57:18	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1079	XXXGQ0-0276-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:58:01	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1080	XXXGQ0-0278-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:58:34	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1081	XXXGQ0-0280-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:58:56	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1082	XXXGQ0-0282-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	09:59:39	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1083	XXXGQ0-0284-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:00:05	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1084	XXXGQ0-0285-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:00:38	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1085	XXXGQ0-0286-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:01:16	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1086	XXXGQ0-0288-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:01:54	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1087	XXXGQ0-0289-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:02:34	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1088	XXXGQ0-0290-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:03:06	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1089	XXXGQ0-0293-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:03:39	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1090	XXXGQ0-0294-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:04:08	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1091	XXXGQ0-0298-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:04:47	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1092	XXXGQ0-0299-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:05:15	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1093	XXXGQ0-0301-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:05:54	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1094	XXXGQ0-0302-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:06:38	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1095	XXXGQ0-0302-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:07:14	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1096	XXXGQ0-0304-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:07:47	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1097	XXXGQ0-0306-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:08:23	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1098	XXXGQ0-0307-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:09:03	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1099	XXXGQ0-0308-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:09:29	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1100	XXXGQ0-0309-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:10:12	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1101	XXXGQ0-0310-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:10:51	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1102	XXXGQ0-0312-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:11:21	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1103	XXXGQ0-0313-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:12:01	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1104	XXXGQ0-0314-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:12:32	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1105	XXXGQ0-0317-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:12:54	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1106	XXXGQ0-0317-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:13:21	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1107	XXXGQ0-0318-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:14:00	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1108	XXXGQ0-0319-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:14:38	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1109	XXXGQ0-0319-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:15:16	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1110	XXXGQ0-0320-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:16:00	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1111	XXXGQ0-0321-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:16:44	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1112	XXXGQ0-0322-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:17:10	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1113	XXXGQ0-0324-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:17:32	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1114	XXXGQ0-0325-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:17:56	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1115	XXXGQ0-0326-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:18:21	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉

1116	XXXGQ0-0327-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:18:53	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1117	XXXGQ0-0328-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:19:24	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1118	XXXGQ0-0329-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:19:51	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1119	XXXGQ0-0330-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:20:24	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1120	XXXGQ0-0331-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:20:56	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1121	XXXGQ0-0332-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:21:32	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1122	XXXGQ0-0336-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:21:57	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1123	XXXGQ0-0336-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:22:27	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1124	XXXGQ0-0337-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:22:57	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1125	XXXGQ0-0337-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:23:22	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1126	XXXGQ0-0338-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:23:48	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1127	XXXGQ0-0338-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:24:09	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1128	XXXGQ0-0341-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:24:39	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1129	XXXGQ0-0342-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:25:14	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1130	XXXGQ0-0343-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:25:54	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1131	XXXGQ0-0345-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:26:19	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1132	XXXGQ0-0346-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:26:54	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1133	XXXGQ0-0347-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:27:37	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1134	XXXGQ0-0348-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:28:18	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1135	XXXGQ0-0349-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:28:49	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1136	XXXGQ0-0349-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:29:16	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1137	XXXGQ0-0350-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:29:37	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1138	XXXGQ0-0351-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:30:18	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1139	XXXGQ0-0352-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:30:54	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1140	XXXGQ0-0354-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:31:14	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1141	XXXGQ0-0354-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:31:46	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1142	XXXGQ0-0355-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:32:22	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1143	XXXGQ0-0357-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:33:01	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1144	XXXGQ0-0359-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:33:25	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1145	XXXGQ0-0361-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:33:57	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1146	XXXGQ0-0363-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:34:24	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1147	XXXGQ0-0365-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:34:46	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1148	XXXGQ0-0366-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:35:31	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1149	XXXGQ0-0367-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:36:13	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1150	XXXGQ0-0368-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:36:39	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1151	XXXGQ0-0369-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:37:09	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1152	XXXGQ0-0370-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:37:32	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1153	XXXGQ0-0371-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:38:11	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1154	XXXGQ0-0374-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:38:38	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1155	XXXGQ0-0375-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:39:04	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1156	XXXGQ0-0376-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:39:38	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1157	XXXGQ0-0377-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:39:59	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1158	XXXGQ0-0379-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:40:28	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉

1159	XXXGQ0-0386-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:41:08	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1160	XXXGQ0-0387-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:41:31	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1161	XXXGQ0-0389-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:41:51	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1162	XXXGQ0-0390-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:42:29	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1163	XXXGQ0-0391-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:43:11	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1164	XXXGQ0-0393-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:43:53	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1165	XXXGQ0-0394-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:44:33	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1166	XXXGQ0-0395-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:45:18	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1167	XXXGQ0-0396-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:45:44	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1168	XXXGQ0-0396-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:46:27	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1169	XXXGQ0-0397-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:46:55	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1170	XXXGQ0-0398-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:47:22	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1171	XXXGQ0-0399-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:47:55	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1172	XXXGQ0-0403-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:48:20	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1173	XXXGQ0-0404-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:48:50	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1174	XXXGQ0-0404-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:49:14	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1175	XXXGQ0-0406-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:49:47	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1176	XXXGQ0-0406-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:50:09	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1177	XXXGQ0-0407-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:50:31	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1178	XXXGQ0-0408-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:50:56	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1179	XXXGQ0-0412-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:51:21	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1180	XXXGQ0-0413-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:52:06	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1181	XXXGQ0-0414-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:52:45	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1182	XXXGQ0-0415-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:53:18	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1183	XXXGQ0-0416-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:54:03	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1184	XXXGQ0-0417-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:54:40	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1185	XXXGQ0-0418-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:55:24	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1186	XXXGQ0-0419-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:56:03	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1187	XXXGQ0-0420-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:56:24	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1188	XXXGQ0-0422-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:57:03	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1189	XXXGQ0-0423-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:57:27	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1190	XXXGQ0-0423-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:57:54	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1191	XXXGQ0-0424-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:58:31	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1192	XXXGQ0-0424-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:58:58	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1193	XXXGQ0-0425-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:59:30	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1194	XXXGQ0-0425-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	10:59:54	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1195	XXXGQ0-0426-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:00:32	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1196	XXXGQ0-0427-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:01:05	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1197	XXXGQ0-0428-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:01:43	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1198	XXXGQ0-0428-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:02:22	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1199	XXXGQ0-0432-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:02:51	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1200	XXXGQ0-0433-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:03:21	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1201	XXXGQ0-0434-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:03:56	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉

1202	XXXGQ0-0435-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:04:39	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1203	XXXGQ0-0435-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:05:00	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1204	XXXGQ0-0436-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:05:21	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1205	XXXGQ0-0437-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:05:46	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1206	XXXGQ0-0438-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:06:21	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1207	XXXGQ0-0439-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:06:58	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1208	XXXGQ0-0440-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:07:33	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1209	XXXGQ0-0442-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:07:56	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1210	XXXGQ0-0443-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:08:26	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1211	XXXGQ0-0444-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:08:47	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1212	XXXGQ0-0445-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:09:15	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1213	XXXGQ0-0446-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:09:38	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1214	XXXGQ0-0447-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:10:16	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1215	XXXGQ0-0451-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:10:43	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1216	XXXGQ0-0452-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:11:21	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1217	XXXGQ0-0453-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:11:45	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1218	XXXGQ0-0454-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:12:17	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1219	XXXGQ0-0455-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:12:56	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1220	XXXGQ0-0456-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:13:22	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1221	XXXGQ0-0457-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:13:52	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1222	XXXGQ0-0458-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:14:15	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1223	XXXGQ0-0459-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:14:44	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1224	XXXGQ0-0461-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:15:14	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1225	XXXGQ0-0462-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:15:49	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1226	XXXGQ0-0463-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:16:11	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1227	XXXGQ0-0464-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:16:50	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1228	XXXGQ0-0465-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:17:19	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1229	XXXGQ0-0466-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:17:52	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1230	XXXGQ0-0466-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:18:33	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1231	XXXGQ0-0467-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:18:59	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1232	XXXGQ0-0468-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:19:44	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1233	XXXGQ0-0469-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:20:12	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1234	XXXGQ0-0470-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:20:55	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1235	XXXGQ0-0471-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:21:21	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1236	XXXGQ0-0472-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:22:03	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1237	XXXGQ0-0474-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:22:23	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1238	XXXGQ0-0475-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:22:51	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1239	XXXGQ0-0476-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:23:25	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1240	XXXGQ0-0477-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:24:10	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1241	XXXGQ0-0478-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:24:41	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1242	XXXGQ0-0480-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:25:22	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1243	XXXGQ0-0481-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:25:55	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1244	XXXGQ0-0482-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:26:23	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉

1245	XXXGQ0-0483-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:27:03	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1246	XXXGQ0-0484-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:27:31	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1247	XXXGQ0-0485-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:27:55	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1248	XXXGQ0-0486-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:28:38	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1249	XXXGQ0-0487-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	11:29:04	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1250	XXXGQ0-0488-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:53:07	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1251	XXXGQ0-0489-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:53:31	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1252	XXXGQ0-0490-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:54:05	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1253	XXXGQ0-0491-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:54:33	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1254	XXXGQ0-0492-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:54:58	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1255	XXXGQ0-0493-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:55:36	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1256	XXXGQ0-0493-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:56:13	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1257	XXXGQ0-0494-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:56:36	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1258	XXXGQ0-0495-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:57:14	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1259	XXXGQ0-0496-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:57:38	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1260	XXXGQ0-0497-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:58:13	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1261	XXXGQ0-0498-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:58:46	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1262	XXXGQ0-0499-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:59:18	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1263	XXXGQ0-0500-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	13:59:40	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1264	XXXGQ0-0501-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:00:17	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1265	XXXGQ0-0501-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:01:00	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1266	XXXGQ0-0501-007	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:01:32	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1267	XXXGQ0-0501-012	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:02:17	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1268	XXXGQ0-0502-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:02:40	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1269	XXXGQ0-0503-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:03:16	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1270	XXXGQ0-0504-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:03:40	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1271	XXXGQ0-0505-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:04:21	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1272	XXXGQ0-0506-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:04:52	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1273	XXXGQ0-0506-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:05:22	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1274	XXXGQ0-0507-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:05:53	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1275	XXXGQ0-0508-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:06:31	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1276	XXXGQ0-0508-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:07:05	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1277	XXXGQ0-0509-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:07:40	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1278	XXXGQ0-0510-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:08:19	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1279	XXXGQ0-0510-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:08:45	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1280	XXXGQ0-0511-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:09:06	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1281	XXXGQ0-0512-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:09:40	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1282	XXXGQ0-0513-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:10:21	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1283	XXXGQ0-0514-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:10:58	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1284	XXXGQ0-0515-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:11:25	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1285	XXXGQ0-0516-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:12:04	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1286	XXXGQ0-0517-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:12:26	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1287	XXXGQ0-0518-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:13:09	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉

1288	XXXGQ0-0519-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:13:48	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1289	XXXGQ0-0520-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:14:18	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1290	XXXGQ0-0521-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:14:43	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1291	XXXGQ0-0521-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:15:22	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1292	XXXGQ0-0522-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:16:07	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1293	XXXGQ0-0523-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:16:45	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1294	XXXGQ0-0524-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:17:05	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1295	XXXGQ0-0524-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:17:27	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1296	XXXGQ0-0525-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:18:02	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1297	XXXGQ0-0526-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:18:39	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1298	XXXGQ0-0527-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:19:23	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1299	XXXGQ0-0528-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:19:46	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1300	XXXGQ0-0529-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:20:12	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1301	XXXGQ0-0529-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:20:33	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1302	XXXGQ0-0530-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:21:13	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1303	XXXGQ0-0531-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:21:51	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1304	XXXGQ0-0532-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:22:31	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1305	XXXGQ0-0532-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:22:53	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1306	XXXGQ0-0533-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:23:22	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1307	XXXGQ0-0534-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:23:52	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1308	XXXGQ0-0534-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:24:33	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1309	XXXGQ0-0535-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:25:05	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1310	XXXGQ0-0536-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:25:32	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1311	XXXGQ0-0536-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:25:55	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1312	XXXGQ0-0537-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:26:33	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1313	XXXGQ0-0538-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:27:03	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1314	XXXGQ0-0540-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:27:37	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1315	XXXGQ0-0540-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:27:57	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1316	XXXGQ0-0541-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:28:27	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1317	XXXGQ0-0542-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:28:52	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1318	XXXGQ0-0543-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:29:34	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1319	XXXGQ0-0544-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:30:14	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1320	XXXGQ0-0544-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:30:41	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1321	XXXGQ0-0545-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:31:23	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1322	XXXGQ0-0547-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:32:03	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1323	XXXGQ0-0549-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:32:37	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1324	XXXGQ0-0550-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:32:59	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1325	XXXGQ0-0551-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:33:26	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1326	XXXGQ0-0552-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:33:51	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1327	XXXGQ0-0553-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:34:20	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1328	XXXGQ0-0553-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:34:40	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1329	XXXGQ0-0554-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:35:12	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1330	XXXGQ0-0555-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:35:33	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉

1331	XXXGQ0-0555-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:36:11	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1332	XXXGQ0-0556-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:36:50	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1333	XXXGQ0-0556-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:37:27	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1334	XXXGQ0-0557-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:37:50	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1335	XXXGQ0-0558-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:38:27	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1336	XXXGQ0-0559-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:39:07	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1337	XXXGQ0-0559-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:39:30	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1338	XXXGQ0-0560-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:40:05	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1339	XXXGQ0-0561-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:40:27	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1340	XXXGQ0-0563-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:41:10	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1341	XXXGQ0-0564-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:41:42	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1342	XXXGQ0-0564-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:42:23	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1343	XXXGQ0-0565-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:42:56	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1344	XXXGQ0-0566-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:43:26	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1345	XXXGQ0-0567-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:43:58	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1346	XXXGQ0-0568-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:44:34	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1347	XXXGQ0-0569-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:45:10	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1348	XXXGQ0-0569-007	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:45:47	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1349	XXXGQ0-0570-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:46:24	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1350	XXXGQ0-0572-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:47:08	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1351	XXXGQ0-0572-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:47:28	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1352	XXXGQ0-0573-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:48:10	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1353	XXXGQ0-0574-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:48:40	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1354	XXXGQ0-0575-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:49:21	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1355	XXXGQ0-0576-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:49:51	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1356	XXXGQ0-0576-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:50:35	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1357	XXXGQ0-0577-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:51:04	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1358	XXXGQ0-0578-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:51:42	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1359	XXXGQ0-0579-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:52:13	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1360	XXXGQ0-0580-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:52:39	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1361	XXXGQ0-0580-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:53:22	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1362	XXXGQ0-0582-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:53:56	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1363	XXXGQ0-0583-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:54:37	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1364	XXXGQ0-0584-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:55:07	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1365	XXXGQ0-0585-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:55:31	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1366	XXXGQ0-0586-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:55:57	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1367	XXXGQ0-0587-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:56:23	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1368	XXXGQ0-0588-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:56:48	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1369	XXXGQ0-0588-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:57:25	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1370	XXXGQ0-0589-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:57:48	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1371	XXXGQ0-0590-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:58:26	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1372	XXXGQ0-0591-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:58:54	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1373	XXXGQ0-0592-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:59:26	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉

1374	XXXGQ0-0592-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	14:59:52	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1375	XXXGQ0-0593-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:00:13	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1376	XXXGQ0-0594-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:00:58	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1377	XXXGQ0-0595-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:01:25	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1378	XXXGQ0-0596-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:01:56	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1379	XXXGQ0-0597-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:02:33	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1380	XXXGQ0-0598-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:03:08	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1381	XXXGQ0-0599-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:03:51	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1382	XXXGQ0-0600-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:04:34	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1383	XXXGQ0-0601-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:05:01	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1384	XXXGQ0-0601-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:05:24	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1385	XXXGQ0-0602-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:05:49	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1386	XXXGQ0-0602-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:06:18	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1387	XXXGQ0-0603-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:06:56	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1388	XXXGQ0-0604-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:07:16	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1389	XXXGQ0-0605-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:07:53	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1390	XXXGQ0-0605-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:08:36	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1391	XXXGQ0-0606-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:09:21	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1392	XXXGQ0-0606-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:09:59	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1393	XXXGQ0-0607-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:10:31	2.4	2771	是	13℃	东, 3.0	时杉
1394	XXXGQ0-0608-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:11:16	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1395	XXXGQ0-0609-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:11:51	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1396	XXXGQ0-0610-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:12:32	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1397	XXXGQ0-0611-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:12:56	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1398	XXXGQ0-0612-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:13:38	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1399	XXXGQ0-0613-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:14:01	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1400	XXXGQ0-0613-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:14:42	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1401	XXXGQ0-0614-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:15:09	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1402	XXXGQ0-0615-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:15:35	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1403	XXXGQ0-0616-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:16:09	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1404	XXXGQ0-0617-001	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:16:45	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1405	XXXGQ0-0618-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:17:05	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1406	XXXGQ0-0618-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:17:47	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1407	XXXGQ0-0619-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:18:32	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1408	XXXGQ0-0620-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:19:09	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1409	XXXGQ0-0621-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:19:30	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1410	XXXGQ0-0622-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:20:05	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1411	XXXGQ0-0622-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:20:39	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1412	XXXGQ0-0623-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:21:02	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1413	XXXGQ0-0625-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:21:22	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1414	XXXGQ0-0626-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:21:51	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1415	XXXGQ0-0627-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:22:33	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1416	XXXGQ0-0628-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:23:13	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉

1417	XXXGQ0-0629-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:23:44	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1418	XXXGQ0-0630-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:24:27	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1419	XXXGQ0-0631-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:24:50	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1420	XXXGQ0-0633-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:25:33	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1421	XXXGQ0-0636-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:26:00	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1422	XXXGQ0-0637-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:26:38	2.4	2.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1423	XXXGQ0-0638-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:27:17	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1424	XXXGQ0-0639-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:27:39	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1425	XXXGQ0-0640-004	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:28:00	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1426	XXXGQ0-0642-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:28:23	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1427	XXXGQ0-0643-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:29:05	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1428	XXXGQ0-0644-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:29:35	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1429	XXXGQ0-0645-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:30:09	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1430	XXXGQ0-0647-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:30:47	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1431	XXXGQ0-0649-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:31:17	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1432	XXXGQ0-0651-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:31:48	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1433	XXXGQ0-0652-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:32:27	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1434	XXXGQ0-0653-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:32:47	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1435	XXXGQ0-0656-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:33:11	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1436	XXXGQ0-0657-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:33:52	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1437	XXXGQ0-0658-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:34:19	2.4	1.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1438	XXXGQ0-0659-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:34:40	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1439	XXXGQ0-0660-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:35:22	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1440	XXXGQ0-0661-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:36:05	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1441	XXXGQ0-0663-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:36:44	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1442	XXXGQ0-0665-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:37:07	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1443	XXXGQ0-0666-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:37:38	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1444	XXXGQ0-0666-006	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:38:04	2.4	1.7	否	13℃	东, 3.0	时杉
1445	XXXGQ0-0667-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:38:34	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1446	XXXGQ0-0668-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:39:13	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1447	XXXGQ0-0669-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:39:42	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1448	XXXGQ0-0669-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:40:16	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1449	XXXGQ0-0670-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:40:59	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1450	XXXGQ0-0670-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:41:42	2.4	2.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1451	XXXGQ0-0671-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:42:27	2.4	1.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1452	XXXGQ0-0672-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:43:06	2.4	2.9	否	13℃	东, 3.0	时杉
1453	XXXGQ0-0672-005	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:43:31	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1454	XXXGQ0-0673-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:43:55	2.4	1.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1455	XXXGQ0-0676-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:44:38	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1456	XXXGQ0-0678-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:45:18	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1457	XXXGQ0-0679-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:46:01	2.4	2.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1458	XXXGQ0-0680-002	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:46:26	2.4	1.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1459	XXXGQ0-0682-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:46:58	2.4	2.2	否	13℃	东, 3.0	时杉

1460	XXXGQ0-0684-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:47:24	2.4	3.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1461	XXXGQ0-0685-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:48:08	2.4	1.4	否	13℃	东, 3.0	时杉
1462	XXXGQ0-0686-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:48:48	2.4	1.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1463	XXXGQ0-0687-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:49:19	2.4	1.2	否	13℃	东, 3.0	时杉
1464	XXXGQ0-0687-007	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:49:51	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1465	XXXGQ0-0688-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:50:16	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1466	XXXGQ0-0688-007	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:50:43	2.4	2.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1467	XXXGQ0-0689-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:51:27	2.4	1.1	否	13℃	东, 3.0	时杉
1468	XXXGQ0-0690-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:51:51	2.4	2.5	否	13℃	东, 3.0	时杉
1469	XXXGQ0-0691-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:52:29	2.4	2.6	否	13℃	东, 3.0	时杉
1470	XXXGQ0-0691-007	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:53:14	2.4	1.0	否	13℃	东, 3.0	时杉
1471	XXXGQ0-0692-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:53:47	2.4	2.3	否	13℃	东, 3.0	时杉
1472	XXXGQ0-0694-003	TVA-202017032122	2022/04/08	8:14:06	0/520.0/1045.8	15:54:19	2.4	2.8	否	13℃	东, 3.0	时杉
1473	XXXGQ0-0696-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:10:59	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1474	XXXGQ0-0698-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:11:44	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1475	XXXGQ0-0699-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:12:22	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1476	XXXGQ0-0700-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:12:46	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1477	XXXGQ0-0701-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:13:13	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1478	XXXGQ0-0702-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:13:53	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1479	XXXGQ0-0704-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:14:16	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1480	XXXGQ0-0706-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:14:48	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1481	XXXGQ0-0707-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:15:24	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1482	XXXGQ0-0708-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:16:02	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1483	XXXGQ0-0709-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:16:28	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1484	XXXGQ0-0712-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:17:06	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1485	XXXGQ0-0713-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:17:45	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1486	XXXGQ0-0715-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:18:08	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1487	XXXGQ0-0716-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:18:44	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1488	XXXGQ0-0717-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:19:24	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1489	XXXGQ0-0718-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:20:01	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1490	XXXGQ0-0719-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:20:24	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1491	XXXGQ0-0720-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:21:05	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1492	XXXGQ0-0722-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:21:36	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1493	XXXGQ0-0724-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:21:56	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1494	XXXGQ0-0725-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:22:29	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1495	XXXGQ0-0726-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:23:05	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1496	XXXGQ0-0727-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:23:49	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1497	XXXGQ0-0729-001	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:24:20	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1498	XXXGQ0-0729-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:24:40	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1499	XXXGQ0-0730-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:25:16	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1500	XXXGQ0-0732-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:25:53	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1501	XXXGQ0-0733-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:26:35	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1502	XXXGQ0-0734-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:27:16	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1503	XXXGQ0-0736-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:27:46	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1504	XXXGQ0-0739-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:28:27	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1505	XXXGQ0-0740-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:29:04	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1506	XXXGQ0-0741-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:29:24	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1507	XXXGQ0-0742-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:29:59	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1508	XXXGQ0-0744-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:30:42	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1509	XXXGQ0-0744-010	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:31:16	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1510	XXXGQ0-0745-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:31:50	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1511	XXXGQ0-0747-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:32:23	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1512	XXXGQ0-0749-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:33:06	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1513	XXXGQ0-0750-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:33:36	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1514	XXXGQ0-0751-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:34:05	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1515	XXXGQ0-0752-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:34:47	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1516	XXXGQ0-0753-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:35:12	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1517	XXXGQ0-0756-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:35:48	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1518	XXXGQ0-0758-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:36:11	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1519	XXXGQ0-0761-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:36:51	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1520	XXXGQ0-0788-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:37:35	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1521	XXXGQ0-0789-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:38:11	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1522	XXXGQ0-0790-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:38:49	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1523	XXXGQ0-0793-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:39:14	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1524	XXXGQ0-0794-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:39:56	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1525	XXXGQ0-0796-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:40:26	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1526	XXXGQ0-0800-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:40:51	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1527	XXXGQ0-0801-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:41:29	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1528	XXXGQ0-0802-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:42:02	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1529	XXXGQ0-0804-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:42:42	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1530	XXXGQ0-0806-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:43:21	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1531	XXXGQ0-0810-001	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:43:55	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1532	XXXGQ0-0810-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:44:19	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1533	XXXGQ0-0810-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:44:44	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1534	XXXGQ0-0811-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:45:27	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1535	XXXGQ0-0812-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:46:08	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1536	XXXGQ0-0813-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:46:28	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1537	XXXGQ0-0814-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:46:55	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1538	XXXGQ0-0815-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:47:29	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1539	XXXGQ0-0816-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:47:59	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1540	XXXGQ0-0819-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:48:22	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1541	XXXGQ0-0820-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:49:07	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1542	XXXGQ0-0825-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:49:35	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1543	XXXGQ0-0826-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:50:10	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1544	XXXGQ0-0828-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:50:35	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1545	XXXGQ0-0831-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:51:17	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1546	XXXGQ0-0832-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:51:40	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1547	XXXGQ0-0833-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:52:13	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1548	XXXGQ0-0833-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:52:57	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1549	XXXGQ0-0833-008	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:53:30	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1550	XXXGQ0-0834-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:54:14	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1551	XXXGQ0-0835-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:54:45	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1552	XXXGQ0-0837-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:55:08	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1553	XXXGQ0-0838-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:55:31	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1554	XXXGQ0-0839-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:55:51	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1555	XXXGQ0-0840-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:56:16	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1556	XXXGQ0-0843-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:56:54	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1557	XXXGQ0-0844-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:57:33	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1558	XXXGQ0-0850-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:57:53	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1559	XXXGQ0-0851-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:58:33	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1560	XXXGQ0-0852-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:59:00	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1561	XXXGQ0-0856-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	09:59:35	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1562	XXXGQ0-0857-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:00:04	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1563	XXXGQ0-0858-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:00:46	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1564	XXXGQ0-0859-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:01:13	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1565	XXXGQ0-0860-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:01:33	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1566	XXXGQ0-0861-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:02:15	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1567	XXXGQ0-0862-001	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:02:47	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1568	XXXGQ0-0863-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:03:22	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1569	XXXGQ0-0864-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:03:45	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1570	XXXGQ0-0865-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:04:27	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1571	XXXGQ0-0868-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:04:49	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1572	XXXGQ0-0869-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:05:28	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1573	XXXGQ0-0871-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:05:58	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1574	XXXGQ0-0874-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:06:26	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1575	XXXGQ0-0875-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:06:48	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1576	XXXGQ0-0876-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:07:25	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1577	XXXGQ0-0880-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:08:03	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1578	XXXGQ0-0881-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:08:41	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1579	XXXGQ0-0882-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:09:09	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1580	XXXGQ0-0883-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:09:43	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1581	XXXGQ0-0883-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:10:07	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1582	XXXGQ0-0884-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:10:38	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1583	XXXGQ0-0885-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:11:02	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1584	XXXGQ0-0888-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:11:34	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1585	XXXGQ0-0889-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:12:18	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1586	XXXGQ0-0890-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:12:56	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1587	XXXGQ0-0890-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:13:33	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1588	XXXGQ0-0892-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:13:55	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1589	XXXGQ0-0893-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:14:29	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1590	XXXGQ0-0895-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:14:58	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1591	XXXGQ0-0896-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:15:36	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1592	XXXGQ0-0897-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:16:02	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1593	XXXGQ0-0898-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:16:25	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1594	XXXGQ0-0899-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:17:10	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1595	XXXGQ0-0900-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:17:32	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1596	XXXGQ0-0903-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:18:03	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1597	XXXGQ0-0905-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:18:38	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1598	XXXGQ0-0906-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:19:17	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1599	XXXGQ0-0906-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:20:01	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1600	XXXGQ0-0907-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:20:24	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1601	XXXGQ0-0909-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:20:53	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1602	XXXGQ0-0909-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:21:30	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1603	XXXGQ0-0910-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:22:13	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1604	XXXGQ0-0911-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:22:57	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1605	XXXGQ0-0912-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:23:31	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1606	XXXGQ0-0914-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:24:09	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1607	XXXGQ0-0916-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:24:33	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1608	XXXGQ0-0917-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:24:59	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1609	XXXGQ0-0918-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:25:36	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1610	XXXGQ0-0919-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:26:10	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1611	XXXGQ0-0920-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:26:46	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1612	XXXGQ0-0921-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:27:10	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1613	XXXGQ0-0923-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:27:43	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1614	XXXGQ0-0925-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:28:20	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1615	XXXGQ0-0927-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:28:56	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1616	XXXGQ0-0928-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:29:32	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1617	XXXGQ0-0929-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:30:06	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1618	XXXGQ0-0930-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:30:44	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1619	XXXGQ0-0932-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:31:05	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1620	XXXGQ0-0933-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:31:26	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1621	XXXGQ0-0934-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:32:00	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1622	XXXGQ0-0935-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:32:41	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1623	XXXGQ0-0937-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:33:01	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1624	XXXGQ0-0940-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:33:41	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1625	XXXGQ0-0941-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:34:24	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1626	XXXGQ0-0942-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:34:48	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1627	XXXGQ0-0943-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:35:27	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1628	XXXGQ0-0944-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:35:48	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1629	XXXGQ0-0945-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:36:24	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1630	XXXGQ0-0947-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:36:52	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1631	XXXGQ0-0950-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:37:16	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1632	XXXGQ0-0951-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:37:43	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1633	XXXGQ0-0952-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:38:08	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1634	XXXGQ0-0953-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:38:36	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1635	XXXGQ0-0955-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:39:10	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1636	XXXGQ0-0956-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:39:38	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1637	XXXGQ0-0957-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:40:03	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1638	XXXGQ0-0958-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:40:36	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1639	XXXGQ0-0959-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:41:13	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1640	XXXGQ0-0961-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:41:55	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1641	XXXGQ0-0964-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:42:15	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1642	XXXGQ0-0965-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:42:49	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1643	XXXGQ0-0966-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:43:28	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1644	XXXGQ0-0967-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:43:58	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1645	XXXGQ0-0968-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:44:31	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1646	XXXGQ0-0969-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:45:12	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1647	XXXGQ0-0970-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:45:41	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1648	XXXGQ0-0973-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:46:09	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1649	XXXGQ0-0974-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:46:29	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1650	XXXGQ0-0975-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:47:00	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1651	XXXGQ0-0976-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:47:39	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1652	XXXGQ0-0977-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:48:24	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1653	XXXGQ0-0978-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:48:55	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1654	XXXGQ0-0979-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:49:37	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1655	XXXGQ0-0980-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:50:06	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1656	XXXGQ0-0981-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:50:32	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1657	XXXGQ0-0981-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:51:17	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1658	XXXGQ0-0984-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:51:52	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1659	XXXGQ0-0985-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:52:14	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1660	XXXGQ0-0987-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:52:51	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1661	XXXGQ0-0987-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:53:29	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1662	XXXGQ0-0988-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:54:04	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1663	XXXGQ0-0988-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:54:25	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1664	XXXGQ0-0989-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:54:56	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1665	XXXGQ0-0991-001	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:55:40	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1666	XXXGQ0-0992-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:56:06	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1667	XXXGQ0-0993-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:56:32	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1668	XXXGQ0-0994-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:56:56	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1669	XXXGQ0-0997-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:57:29	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1670	XXXGQ0-0999-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:57:57	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1671	XXXGQ0-1000-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:58:17	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1672	XXXGQ0-1004-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:58:56	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1673	XXXGQ0-1006-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	10:59:32	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1674	XXXGQ0-1008-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:00:08	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1675	XXXGQ0-1010-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:00:36	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1676	XXXGQ0-1010-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:01:20	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1677	XXXGQ0-1014-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:01:58	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1678	XXXGQ0-1019-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:02:31	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1679	XXXGQ0-1020-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:02:53	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1680	XXXGQ0-1020-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:03:14	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1681	XXXGQ0-1022-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:03:49	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1682	XXXGQ0-1025-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:04:33	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1683	XXXGQ0-1027-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:05:15	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1684	XXXGQ0-1028-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:05:36	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1685	XXXGQ0-1029-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:06:04	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1686	XXXGQ0-1032-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:06:35	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1687	XXXGQ0-1033-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:07:19	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1688	XXXGQ0-1036-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:07:57	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1689	XXXGQ0-1038-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:08:20	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1690	XXXGQ0-1039-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:08:47	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1691	XXXGQ0-1043-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:09:22	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1692	XXXGQ0-1045-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:09:46	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1693	XXXGQ0-1047-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:10:10	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1694	XXXGQ0-1048-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:10:55	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1695	XXXGQ0-1053-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:11:21	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1696	XXXGQ0-1054-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:11:53	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1697	XXXGQ0-1056-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:12:20	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1698	XXXGQ0-1058-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:12:57	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1699	XXXGQ0-1058-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	11:13:19	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1700	XXXGQ0-1063-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:22:53	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1701	XXXGQ0-1064-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:23:21	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1702	XXXGQ0-1066-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:23:59	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1703	XXXGQ0-1068-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:24:23	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1704	XXXGQ0-1068-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:24:49	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1705	XXXGQ0-1075-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:25:10	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1706	XXXGQ0-1076-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:25:54	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1707	XXXGQ0-1077-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:26:14	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1708	XXXGQ0-1077-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:26:50	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1709	XXXGQ0-1080-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:27:23	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1710	XXXGQ0-1080-008	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:27:54	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1711	XXXGQ0-1082-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:28:28	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1712	XXXGQ0-1083-008	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:28:58	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1713	XXXGQ0-1085-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:29:39	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1714	XXXGQ0-1087-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:30:02	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1715	XXXGQ0-1087-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:30:31	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1716	XXXGQ0-1088-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:31:15	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1717	XXXGQ0-1115-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:31:57	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1718	XXXGQ0-1117-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:32:30	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1719	XXXGQ0-1119-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:32:56	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1720	XXXGQ0-1120-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:33:39	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1721	XXXGQ0-1122-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:34:12	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1722	XXXGQ0-1126-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:34:43	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1723	XXXGQ0-1127-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:35:11	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1724	XXXGQ0-1129-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:35:48	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1725	XXXGQ0-1130-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:36:31	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1726	XXXGQ0-1133-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:37:04	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1727	XXXGQ0-1134-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:37:32	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1728	XXXGQ0-1137-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:37:54	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1729	XXXGQ0-1138-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:38:24	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1730	XXXGQ0-1139-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:38:50	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1731	XXXGQ0-1142-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:39:10	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1732	XXXGQ0-1142-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:39:54	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1733	XXXGQ0-1143-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:40:35	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1734	XXXGQ0-1144-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:41:06	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1735	XXXGQ0-1147-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:41:34	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1736	XXXGQ0-1152-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:41:56	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1737	XXXGQ0-1153-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:42:26	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1738	XXXGQ0-1155-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:43:05	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1739	XXXGQ0-1155-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:43:27	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1740	XXXGQ0-1155-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:44:05	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1741	XXXGQ0-1158-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:44:45	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1742	XXXGQ0-1159-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:45:11	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1743	XXXGQ0-1160-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:45:44	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1744	XXXGQ0-1161-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:46:20	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1745	XXXGQ0-1170-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:46:40	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1746	XXXGQ0-1174-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:47:04	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1747	XXXGQ0-1175-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:47:47	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1748	XXXGQ0-1176-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:48:09	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1749	XXXGQ0-1177-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:48:50	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1750	XXXGQ0-1178-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:49:11	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1751	XXXGQ0-1179-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:49:34	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1752	XXXGQ0-1180-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:50:18	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1753	XXXGQ0-1181-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:50:44	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1754	XXXGQ0-1183-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:51:22	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1755	XXXGQ0-1184-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:52:07	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1756	XXXGQ0-1185-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:52:37	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1757	XXXGQ0-1186-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:53:04	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1758	XXXGQ0-1187-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:53:34	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1759	XXXGQ0-1189-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:53:55	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1760	XXXGQ0-1190-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:54:25	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1761	XXXGQ0-1191-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:55:03	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1762	XXXGQ0-1192-001	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:55:41	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1763	XXXGQ0-1192-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:56:22	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1764	XXXGQ0-1193-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:56:58	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1765	XXXGQ0-1194-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:57:19	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1766	XXXGQ0-1195-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:57:52	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1767	XXXGQ0-1196-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:58:31	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1768	XXXGQ0-1197-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:58:52	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1769	XXXGQ0-1198-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	13:59:32	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1770	XXXGQ0-1198-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:00:12	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1771	XXXGQ0-1199-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:00:33	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1772	XXXGQ0-1199-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:01:16	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1773	XXXGQ0-1200-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:01:42	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1774	XXXGQ0-1202-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:02:25	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1775	XXXGQ0-1203-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:02:59	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1776	XXXGQ0-1204-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:03:34	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1777	XXXGQ0-1205-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:04:14	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1778	XXXGQ0-1207-001	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:04:59	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1779	XXXGQ0-1208-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:05:35	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1780	XXXGQ0-1209-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:06:02	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1781	XXXGQ0-1211-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:06:23	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1782	XXXGQ0-1211-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:06:45	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1783	XXXGQ0-1213-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:07:20	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1784	XXXGQ0-1215-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:08:05	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1785	XXXGQ0-1216-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:08:41	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1786	XXXGQ0-1217-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:09:19	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1787	XXXGQ0-1220-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:09:55	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1788	XXXGQ0-1221-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:10:26	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1789	XXXGQ0-1222-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:11:07	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1790	XXXGQ0-1223-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:11:36	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1791	XXXGQ0-1225-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:11:57	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1792	XXXGQ0-1225-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:12:21	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1793	XXXGQ0-1227-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:12:56	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1794	XXXGQ0-1228-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:13:35	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1795	XXXGQ0-1229-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:14:02	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1796	XXXGQ0-1230-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:14:32	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1797	XXXGQ0-1230-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:14:53	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1798	XXXGQ0-1231-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:15:19	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1799	XXXGQ0-1232-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:15:44	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1800	XXXGQ0-1233-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:16:26	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1801	XXXGQ0-1234-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:16:56	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1802	XXXGQ0-1235-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:17:32	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1803	XXXGQ0-1236-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:18:07	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1804	XXXGQ0-1237-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:18:37	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1805	XXXGQ0-1237-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:19:01	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1806	XXXGQ0-1238-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:19:43	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1807	XXXGQ0-1239-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:20:27	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1808	XXXGQ0-1240-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:21:05	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1809	XXXGQ0-1242-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:21:42	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1810	XXXGQ0-1243-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:22:03	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1811	XXXGQ0-1246-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:22:26	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1812	XXXGQ0-1246-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:23:02	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1813	XXXGQ0-1248-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:23:25	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1814	XXXGQ0-1249-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:24:09	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1815	XXXGQ0-1250-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:24:41	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1816	XXXGQ0-1251-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:25:11	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1817	XXXGQ0-1252-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:25:50	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1818	XXXGQ0-1254-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:26:14	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1819	XXXGQ0-1254-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:26:40	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1820	XXXGQ0-1255-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:27:18	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1821	XXXGQ0-1257-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:27:53	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1822	XXXGQ0-1257-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:28:34	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1823	XXXGQ0-1259-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:29:17	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1824	XXXGQ0-1260-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:29:37	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1825	XXXGQ0-1260-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:30:17	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1826	XXXGQ0-1261-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:30:49	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1827	XXXGQ0-1263-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:31:28	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1828	XXXGQ0-1264-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:32:35	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1829	XXXGQ0-1266-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:33:08	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1830	XXXGQ0-1267-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:33:48	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1831	XXXGQ0-1268-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:34:31	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1832	XXXGQ0-1268-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:35:00	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1833	XXXGQ0-1269-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:35:41	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1834	XXXGQ0-1270-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:36:01	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1835	XXXGQ0-1270-008	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:36:31	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1836	XXXGQ0-1272-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:37:13	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1837	XXXGQ0-1273-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:37:40	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1838	XXXGQ0-1274-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:38:06	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1839	XXXGQ0-1275-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:38:37	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1840	XXXGQ0-1276-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:39:18	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1841	XXXGQ0-1277-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:39:41	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1842	XXXGQ0-1277-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:40:09	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1843	XXXGQ0-1278-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:40:34	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1844	XXXGQ0-1280-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:41:18	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1845	XXXGQ0-1281-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:41:49	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1846	XXXGQ0-1282-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:42:27	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1847	XXXGQ0-1282-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:42:50	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1848	XXXGQ0-1284-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:43:28	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1849	XXXGQ0-1285-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:43:57	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1850	XXXGQ0-1286-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:44:26	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1851	XXXGQ0-1288-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:45:04	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1852	XXXGQ0-1289-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:45:43	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1853	XXXGQ0-1289-008	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:46:03	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1854	XXXGQ0-1292-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:46:27	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1855	XXXGQ0-1293-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:47:01	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1856	XXXGQ0-1294-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:47:21	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1857	XXXGQ0-1294-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:47:56	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1858	XXXGQ0-1295-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:48:33	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1859	XXXGQ0-1296-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:49:04	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1860	XXXGQ0-1298-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:49:32	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1861	XXXGQ0-1299-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:50:03	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1862	XXXGQ0-1299-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:50:33	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1863	XXXGQ0-1301-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:50:58	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1864	XXXGQ0-1302-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:51:19	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1865	XXXGQ0-1303-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:51:50	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1866	XXXGQ0-1305-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:52:27	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1867	XXXGQ0-1306-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:53:07	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1868	XXXGQ0-1306-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:53:51	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1869	XXXGQ0-1308-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:54:36	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1870	XXXGQ0-1309-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:55:05	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1871	XXXGQ0-1310-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:56:29	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1872	XXXGQ0-1311-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:56:54	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1873	XXXGQ0-1311-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:57:17	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1874	XXXGQ0-1313-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:57:59	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1875	XXXGQ0-1314-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:58:31	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1876	XXXGQ0-1314-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:58:54	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1877	XXXGQ0-1316-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	14:59:28	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1878	XXXGQ0-1317-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:00:39	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1879	XXXGQ0-1317-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:01:16	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1880	XXXGQ0-1318-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:01:36	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1881	XXXGQ0-1319-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:01:58	2.1	2.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1882	XXXGQ0-1322-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:02:34	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1883	XXXGQ0-1323-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:03:11	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1884	XXXGQ0-1323-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:03:39	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1885	XXXGQ0-1324-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:04:00	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1886	XXXGQ0-1326-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:04:24	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1887	XXXGQ0-1326-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:05:01	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1888	XXXGQ0-1327-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:05:39	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1889	XXXGQ0-1328-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:06:11	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1890	XXXGQ0-1328-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:06:34	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1891	XXXGQ0-1329-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:06:59	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1892	XXXGQ0-1330-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:07:20	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1893	XXXGQ0-1332-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:07:50	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1894	XXXGQ0-1333-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:08:17	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1895	XXXGQ0-1335-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:08:55	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1896	XXXGQ0-1338-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:09:37	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1897	XXXGQ0-1340-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:10:13	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1898	XXXGQ0-1342-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:10:37	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1899	XXXGQ0-1344-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:11:06	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1900	XXXGQ0-1346-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:11:35	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1901	XXXGQ0-1349-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:12:09	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1902	XXXGQ0-1351-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:12:37	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1903	XXXGQ0-1352-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:13:16	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1904	XXXGQ0-1353-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:13:51	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1905	XXXGQ0-1354-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:14:32	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1906	XXXGQ0-1357-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:14:56	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1907	XXXGQ0-1360-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:15:22	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1908	XXXGQ0-1361-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:15:42	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1909	XXXGQ0-1363-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:16:19	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1910	XXXGQ0-1363-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:16:54	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1911	XXXGQ0-1364-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:17:38	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1912	XXXGQ0-1365-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:18:12	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1913	XXXGQ0-1365-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:18:44	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1914	XXXGQ0-1366-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:19:12	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1915	XXXGQ0-1366-009	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:19:35	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1916	XXXGQ0-1367-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:20:05	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1917	XXXGQ0-1368-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:20:33	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1918	XXXGQ0-1369-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:21:07	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1919	XXXGQ0-1369-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:21:46	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1920	XXXGQ0-1370-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:22:07	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1921	XXXGQ0-1371-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:22:32	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1922	XXXGQ0-1373-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:23:07	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1923	XXXGQ0-1375-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:23:41	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1924	XXXGQ0-1375-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:24:18	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1925	XXXGQ0-1375-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:24:46	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1926	XXXGQ0-1376-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:25:13	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1927	XXXGQ0-1377-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:25:56	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1928	XXXGQ0-1377-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:26:31	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1929	XXXGQ0-1378-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:27:14	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1930	XXXGQ0-1379-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:27:58	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1931	XXXGQ0-1380-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:28:25	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1932	XXXGQ0-1380-008	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:28:51	2.1	1.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余

1933	XXXGQ0-1381-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:29:27	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1934	XXXGQ0-1386-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:30:07	2.1	1.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1935	XXXGQ0-1387-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:30:50	2.1	1.4	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1936	XXXGQ0-1387-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:31:33	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1937	XXXGQ0-1389-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:32:05	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1938	XXXGQ0-1391-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:32:40	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1939	XXXGQ0-1391-008	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:33:15	2.1	1.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1940	XXXGQ0-1392-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:33:58	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1941	XXXGQ0-1393-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:34:20	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1942	XXXGQ0-1394-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:34:55	2.1	1.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1943	XXXGQ0-1395-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:35:35	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1944	XXXGQ0-1395-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:36:00	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1945	XXXGQ0-1396-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:36:35	2.1	2.3	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1946	XXXGQ0-1396-006	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:37:08	2.1	2.9	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1947	XXXGQ0-1397-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:37:41	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1948	XXXGQ0-1398-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:38:22	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1949	XXXGQ0-1398-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:38:45	2.1	2.2	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1950	XXXGQ0-1399-005	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:39:21	2.1	2.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1951	XXXGQ0-1401-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:39:57	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1952	XXXGQ0-1402-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:40:20	2.1	1.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1953	XXXGQ0-1403-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:40:55	2.1	1.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1954	XXXGQ0-1405-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:41:34	2.1	1.5	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1955	XXXGQ0-1406-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:42:10	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1956	XXXGQ0-1407-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:42:54	2.1	2.8	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1957	XXXGQ0-1408-004	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:43:34	2.1	2.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1958	XXXGQ0-1409-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:43:55	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1959	XXXGQ0-1410-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:44:25	2.1	2.1	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1960	XXXGQ0-1411-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:44:48	2.1	1.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1961	XXXGQ0-1411-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:45:20	2.1	3.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1962	XXXGQ0-1413-003	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:46:04	2.1	2.0	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1963	XXXGQ0-1415-002	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:46:49	2.1	1.6	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1964	XXXGQ0-1415-007	TVA-202017032092	2022/04/08	8:07:33	0/520.0/1045.8	15:47:12	2.1	2.7	否	13℃	东, 3.0	韩亚余
1965	XXXGQ0-1416-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:16:30	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
1966	XXXGQ0-1417-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:16:58	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
1967	XXXGQ0-1417-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:17:35	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
1968	XXXGQ0-1418-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:18:18	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
1969	XXXGQ0-1419-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:18:45	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
1970	XXXGQ0-1419-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:19:26	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
1971	XXXGQ0-1420-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:19:46	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
1972	XXXGQ0-1422-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:20:10	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
1973	XXXGQ0-1422-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:20:36	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
1974	XXXGQ0-1422-009	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:21:03	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
1975	XXXGQ0-1423-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:21:44	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉

1976	XXXGQ0-1424-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:22:05	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
1977	XXXGQ0-1425-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:22:32	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
1978	XXXGQ0-1425-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:23:00	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
1979	XXXGQ0-1426-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:23:33	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
1980	XXXGQ0-1426-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:24:01	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
1981	XXXGQ0-1427-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:24:32	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
1982	XXXGQ0-1428-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:24:55	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
1983	XXXGQ0-1430-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:25:40	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
1984	XXXGQ0-1430-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:26:18	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
1985	XXXGQ0-1431-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:27:01	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
1986	XXXGQ0-1432-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:27:34	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
1987	XXXGQ0-1432-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:28:09	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
1988	XXXGQ0-1433-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:28:36	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
1989	XXXGQ0-1433-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:29:04	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
1990	XXXGQ0-1434-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:29:35	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
1991	XXXGQ0-1435-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:30:20	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
1992	XXXGQ0-1437-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:31:03	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
1993	XXXGQ0-1438-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:31:29	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
1994	XXXGQ0-1439-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:31:50	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
1995	XXXGQ0-1439-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:32:10	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
1996	XXXGQ0-1441-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:32:41	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
1997	XXXGQ0-1442-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:33:22	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
1998	XXXGQ0-1443-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:33:44	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
1999	XXXGQ0-1443-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:34:25	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2000	XXXGQ0-1444-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:35:10	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2001	XXXGQ0-1445-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:35:54	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2002	XXXGQ0-1445-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:36:21	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2003	XXXGQ0-1445-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:36:47	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2004	XXXGQ0-1446-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:37:30	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2005	XXXGQ0-1447-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:37:55	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2006	XXXGQ0-1448-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:38:33	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2007	XXXGQ0-1448-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:38:58	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2008	XXXGQ0-1449-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:39:31	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2009	XXXGQ0-1450-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:39:57	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2010	XXXGQ0-1450-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:40:29	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2011	XXXGQ0-1450-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:40:57	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2012	XXXGQ0-1451-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:41:20	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2013	XXXGQ0-1452-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:42:00	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2014	XXXGQ0-1453-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:42:43	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2015	XXXGQ0-1454-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:43:07	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2016	XXXGQ0-1455-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:43:45	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2017	XXXGQ0-1456-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:44:28	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2018	XXXGQ0-1456-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:44:53	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉

2019	XXXGQ0-1456-009	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:45:17	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2020	XXXGQ0-1457-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:45:44	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2021	XXXGQ0-1457-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:46:10	3.9	3.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2022	XXZXT0-0001-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:46:54	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2023	XXZXT0-0002-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:47:15	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2024	XXZXT0-0002-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:47:35	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2025	XXZXT0-0003-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:48:16	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2026	XXZXT0-0006-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:48:55	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2027	XXZXT0-0007-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:49:31	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2028	XXZXT0-0009-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:50:08	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2029	XXZXT0-0010-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:50:53	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2030	XXZXT0-0010-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:51:14	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2031	XXZXT0-0011-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:51:37	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2032	XXZXT0-0012-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:52:09	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2033	XXZXT0-0013-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:52:38	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2034	XXZXT0-0015-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:53:08	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2035	XXZXT0-0016-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:53:41	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2036	XXZXT0-0016-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:54:02	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2037	XXZXT0-0016-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:54:31	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2038	XXZXT0-0017-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:54:53	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2039	XXZXT0-0020-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:55:34	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2040	XXZXT0-0021-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:56:06	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2041	XXZXT0-0022-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:56:35	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2042	XXZXT0-0022-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:57:10	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2043	XXZXT0-0023-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:57:36	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2044	XXZXT0-0024-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:58:10	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2045	XXZXT0-0024-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:58:54	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2046	XXZXT0-0025-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:59:14	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2047	XXZXT0-0025-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:59:35	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2048	XXZXT0-0026-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	10:59:57	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2049	XXZXT0-0026-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:00:41	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2050	XXZXT0-0026-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:01:17	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2051	XXZXT0-0027-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:01:39	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2052	XXZXT0-0028-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:02:14	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2053	XXZXT0-0029-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:02:46	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2054	XXZXT0-0031-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:03:25	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2055	XXZXT0-0031-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:04:10	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2056	XXZXT0-0032-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:04:51	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2057	XXZXT0-0032-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:05:29	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2058	XXZXT0-0032-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:05:57	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2059	XXZXT0-0034-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:06:22	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2060	XXZXT0-0036-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:06:50	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2061	XXZXT0-0037-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:07:24	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉

2062	XXZXT0-0038-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:07:47	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2063	XXZXT0-0040-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:08:24	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2064	XXZXT0-0045-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:08:56	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2065	XXZXT0-0046-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:09:22	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2066	XXZXT0-0049-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:09:55	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2067	XXZXT0-0051-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:10:35	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2068	XXZXT0-0051-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:11:17	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2069	XXZXT0-0051-009	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:11:46	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2070	XXZXT0-0052-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:12:14	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2071	XXZXT0-0053-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:12:41	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2072	XXZXT0-0054-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:13:13	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2073	XXZXT0-0054-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:13:42	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2074	XXZXT0-0054-009	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:14:13	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2075	XXZXT0-0056-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:14:43	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2076	XXZXT0-0057-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:15:20	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2077	XXZXT0-0058-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:16:04	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2078	XXZXT0-0058-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:16:33	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2079	XXZXT0-0059-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:17:17	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2080	XXZXT0-0060-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:17:57	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2081	XXZXT0-0060-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:18:31	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2082	XXZXT0-0061-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:18:55	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2083	XXZXT0-0061-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:19:23	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2084	XXZXT0-0062-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	11:20:07	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2085	XXZXT0-0063-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:33:20	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2086	XXZXT0-0065-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:33:44	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2087	XXZXT0-0065-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:34:26	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2088	XXZXT0-0065-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:35:01	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2089	XXZXT0-0066-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:35:44	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2090	XXZXT0-0066-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:36:04	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2091	XXZXT0-0066-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:36:42	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2092	XXZXT0-0067-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:37:11	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2093	XXZXT0-0067-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:37:35	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2094	XXZXT0-0068-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:38:01	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2095	XXZXT0-0068-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:38:46	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2096	XXZXT0-0068-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:39:08	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2097	XXZXT0-0069-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:39:51	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2098	XXZXT0-0072-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:40:13	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2099	XXZXT0-0073-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:40:36	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2100	XXZXT0-0075-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:41:13	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2101	XXZXT0-0075-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:41:55	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2102	XXZXT0-0075-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:42:18	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2103	DLXCJ0-0001-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:42:57	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2104	DLXCJ0-0002-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:43:38	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉

2105	DLXCJ0-0002-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:44:05	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2106	DLXCJ0-0003-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:44:30	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2107	DLXCJ0-0004-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:45:07	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2108	DLXCJ0-0005-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:45:43	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2109	DLXCJ0-0006-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:46:05	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2110	DLXCJ0-0007-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:46:34	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2111	DLXCJ0-0008-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:46:57	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2112	DLXCJ0-0008-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:47:35	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2113	DLXCJ0-0009-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:48:12	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2114	DLXCJ0-0010-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:48:46	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2115	DLXCJ0-0011-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:49:30	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2116	DLXCJ0-0012-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:50:14	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2117	DLXCJ0-0013-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:50:41	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2118	DLXCJ0-0014-016	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:51:23	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2119	DLXCJ0-0014-017	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:51:55	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2120	DLXCJ0-0014-018	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:52:40	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2121	DLXCJ0-0014-019	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:53:03	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2122	DLXCJ0-0016-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:53:38	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2123	DLXCJ0-0017-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:54:05	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2124	DLXCJ0-0018-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:54:43	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2125	DLXCJ0-0019-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:55:19	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2126	DLXCJ0-0020-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:56:02	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2127	DLXCJ0-0021-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:56:40	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2128	DLXCJ0-0021-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:57:24	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2129	DLXCJ0-0022-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:57:56	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2130	DLXCJ0-0023-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:58:37	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2131	DLXCJ0-0024-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:58:59	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2132	DLXCJ0-0025-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	13:59:34	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2133	DLXCJ0-0027-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:00:15	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2134	DLXCJ0-0027-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:00:38	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2135	DLXCJ0-0027-009	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:01:09	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2136	DLXCJ0-0030-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:01:37	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2137	DLXCJ0-0032-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:02:06	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2138	DLXCJ0-0032-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:02:47	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2139	DLXCJ0-0033-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:03:22	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2140	DLXCJ0-0034-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:03:59	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2141	DLXCJ0-0035-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:04:36	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2142	DLXCJ0-0035-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:05:20	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2143	DLXCJ0-0035-009	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:05:59	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2144	DLXCJ0-0036-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:06:40	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2145	DLXCJ0-0037-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:07:06	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2146	DLXCJ0-0038-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:07:33	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2147	DLXCJ0-0039-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:08:10	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉

2148	DLXCJ0-0040-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:08:44	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2149	DLXCJ0-0041-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:09:06	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2150	DLXCJ0-0041-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:09:31	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2151	DLXCJ0-0041-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:10:09	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2152	DLXCJ0-0042-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:10:46	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2153	DLXCJ0-0043-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:11:24	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2154	DLXCJ0-0044-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:12:08	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2155	DLXCJ0-0045-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:12:31	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2156	DLXCJ0-0047-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:13:04	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2157	DLXCJ0-0048-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:13:40	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2158	DLXCJ0-0050-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:14:01	3.9	3088	是	16℃	东, 3.0	时杉
2159	DLXCJ0-0051-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:14:42	3.9	2155	是	16℃	东, 3.0	时杉
2160	DLXCJ0-0052-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:15:18	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2161	DLXCJ0-0052-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:16:00	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2162	DLXCJ0-0052-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:16:24	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2163	DLXCJ0-0053-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:16:53	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2164	DLXCJ0-0054-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:17:33	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2165	DLXCJ0-0055-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:18:08	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2166	DLXCJ0-0056-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:18:32	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2167	DLXCJ0-0057-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:19:09	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2168	DLXCJ0-0058-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:19:52	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2169	DLXCJ0-0059-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:20:14	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2170	DLXCJ0-0060-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:20:43	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2171	DLXCJ0-0061-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:21:25	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2172	DLXCJ0-0062-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:22:07	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2173	DLXCJ0-0063-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:22:49	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2174	DLXCJ0-0065-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:23:09	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2175	DLXCJ0-0066-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:23:45	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2176	DLXCJ0-0067-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:24:13	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2177	DLXCJ0-0068-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:24:39	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2178	DLXCJ0-0069-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:25:07	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2179	DLXCJ0-0070-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:25:47	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2180	DLXCJ0-0071-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:26:16	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2181	DLXCJ0-0073-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:26:44	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2182	DLXCJ0-0073-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:27:13	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2183	DLXCJ0-0074-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:27:46	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2184	DLXCJ0-0075-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:28:23	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2185	DLXCJ0-0076-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:28:54	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2186	DLXCJ0-0077-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:29:32	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2187	DLXCJ0-0079-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:29:52	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2188	DLXCJ0-0079-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:30:18	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2189	DLXCJ0-0080-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:31:03	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2190	DLXCJ0-0082-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:31:27	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉

2191	DLXCJ0-0083-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:32:07	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2192	DLXCJ0-0084-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:32:52	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2193	DLXCJ0-0085-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:33:18	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2194	DLXCJ0-0086-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:33:46	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2195	DLXCJ0-0087-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:34:13	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2196	DLXCJ0-0088-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:34:40	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2197	DLXCJ0-0089-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:35:12	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2198	DLXCJ0-0091-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:35:41	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2199	DLXCJ0-0092-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:36:17	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2200	DLXCJ0-0093-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:36:59	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2201	DLXCJ0-0094-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:37:31	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2202	DLXCJ0-0095-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:37:53	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2203	DLXCJ0-0096-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:38:29	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2204	DLXCJ0-0096-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:38:58	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2205	DLXCJ0-0097-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:39:18	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2206	DLXCJ0-0098-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:39:48	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2207	DLXCJ0-0099-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:40:33	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2208	DLXCJ0-0100-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:41:00	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2209	DLXCJ0-0101-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:41:39	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2210	DLXCJ0-0102-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:42:09	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2211	DLXCJ0-0103-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:42:45	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2212	DLXCJ0-0103-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:43:15	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2213	DLXCJ0-0104-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:43:57	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2214	DLXCJ0-0105-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:44:32	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2215	DLXCJ0-0106-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:44:54	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2216	DLXCJ0-0107-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:45:34	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2217	DLXCJ0-0108-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:46:02	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2218	DLXCJ0-0109-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:46:42	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2219	DLXCJ0-0109-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:47:02	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2220	DLXCJ0-0110-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:47:39	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2221	DLXCJ0-0111-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:48:12	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2222	DLXCJ0-0112-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:48:53	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2223	DLXCJ0-0113-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:49:21	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2224	DLXCJ0-0114-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:49:50	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2225	DLXCJ0-0115-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:50:31	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2226	DLXCJ0-0116-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:50:56	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2227	DLXCJ0-0116-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:51:28	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2228	DLXCJ0-0116-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:51:51	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2229	DLXCJ0-0118-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:52:27	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2230	DLXCJ0-0119-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:53:11	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2231	DLXCJ0-0120-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:53:37	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2232	DLXCJ0-0121-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:54:02	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2233	DLXCJ0-0122-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:54:37	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉

2234	DLXCJ0-0122-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:55:02	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2235	DLXCJ0-0123-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:55:42	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2236	DLXCJ0-0123-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:56:07	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2237	DLXCJ0-0124-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:56:46	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2238	DLXCJ0-0125-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:57:08	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2239	DLXCJ0-0126-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:57:52	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2240	DLXCJ0-0126-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:58:23	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2241	DLXCJ0-0127-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:59:03	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2242	DLXCJ0-0128-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	14:59:25	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2243	DLXCJ0-0129-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:00:00	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2244	DLXCJ0-0130-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:00:20	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2245	DLXCJ0-0131-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:00:56	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2246	DLXCJ0-0132-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:01:28	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2247	DLXCJ0-0133-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:02:02	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2248	DLXCJ0-0133-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:02:35	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2249	DLXCJ0-0135-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:03:08	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2250	DLXCJ0-0136-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:03:45	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2251	DLXCJ0-0137-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:04:10	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2252	DLXCJ0-0138-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:04:31	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2253	DLXCJ0-0139-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:05:10	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2254	DLXCJ0-0140-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:05:39	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2255	DLXCJ0-0141-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:06:08	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2256	DLXCJ0-0142-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:06:37	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2257	DLXCJ0-0143-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:07:17	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2258	DLXCJ0-0144-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:07:54	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2259	DLXCJ0-0145-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:08:25	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2260	DLXCJ0-0146-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:08:57	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2261	DLXCJ0-0146-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:09:18	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2262	DLXCJ0-0146-008	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:09:50	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2263	DLXCJ0-0147-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:10:25	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2264	DLXCJ0-0148-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:10:57	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2265	DLXCJ0-0149-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:11:30	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2266	DLXCJ0-0151-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:11:55	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2267	DLXCJ0-0152-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:12:23	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2268	DLXCJ0-0153-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:12:59	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2269	DLXCJ0-0154-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:13:19	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2270	DLXCJ0-0154-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:13:42	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2271	DLXCJ0-0155-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:14:11	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2272	DLXCJ0-0156-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:14:48	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2273	DLXCJ0-0156-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:15:14	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2274	DLXCJ0-0156-009	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:15:42	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2275	DLXCJ0-0157-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:16:20	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2276	DLXCJ0-0158-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:16:41	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉

2277	DLXCJ0-0159-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:17:20	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2278	DLXCJ0-0159-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:17:45	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2279	DLXCJ0-0160-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:18:16	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2280	DLXCJ0-0161-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:18:41	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2281	DLXCJ0-0162-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:19:15	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2282	DLXCJ0-0163-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:19:46	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2283	DLXCJ0-0163-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:20:10	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2284	DLXCJ0-0164-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:20:42	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2285	DLXCJ0-0166-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:21:06	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2286	DLXCJ0-0167-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:21:36	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2287	DLXCJ0-0168-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:22:01	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2288	DLXCJ0-0168-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:22:28	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2289	DLXCJ0-0170-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:22:56	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2290	DLXCJ0-0171-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:23:27	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2291	DLXCJ0-0172-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:24:05	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2292	DLXCJ0-0172-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:24:47	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2293	DLXCJ0-0173-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:25:15	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2294	DLXCJ0-0174-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:25:37	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2295	DLXCJ0-0174-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:26:05	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2296	DLXCJ0-0175-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:26:32	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2297	DLXCJ0-0176-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:27:01	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2298	DLXCJ0-0177-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:27:44	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2299	DLXCJ0-0178-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:28:12	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2300	DLXCJ0-0179-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:28:43	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2301	DLXCJ0-0182-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:29:27	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2302	DLXCJ0-0183-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:29:48	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2303	DLXCJ0-0184-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:30:27	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2304	DLXCJ0-0184-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:31:05	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2305	DLXCJ0-0185-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:31:49	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2306	DLXCJ0-0186-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:32:13	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2307	DLXCJ0-0187-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:32:33	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2308	DLXCJ0-0188-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:33:15	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2309	DLXCJ0-0188-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:33:39	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2310	DLXCJ0-0189-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:34:12	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2311	DLXCJ0-0189-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:34:51	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2312	DLXCJ0-0192-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:35:14	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2313	DLXCJ0-0193-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:35:40	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2314	DLXCJ0-0193-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:36:03	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2315	DLXCJ0-0194-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:36:25	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2316	DLXCJ0-0195-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:36:51	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2317	DLXCJ0-0197-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:37:24	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2318	DLXCJ0-0199-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:37:55	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2319	DLXCJ0-0200-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:38:32	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉

2320	DLXCJ0-0201-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:39:03	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2321	DLXCJ0-0202-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:39:44	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2322	DLXCJ0-0203-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:40:11	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2323	DLXCJ0-0203-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:40:37	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2324	DLXCJ0-0205-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:41:15	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2325	DLXCJ0-0207-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:41:55	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2326	DLXCJ0-0209-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:42:20	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2327	DLXCJ0-0210-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:42:47	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2328	DLXCJ0-0211-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:43:08	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2329	DLXCJ0-0212-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:43:35	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2330	DLXCJ0-0212-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:13:25	0/520.0/1045.8	15:43:55	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2331	DLXCJ0-0213-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:09:53	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2332	DLXCJ0-0214-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:10:34	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2333	DLXCJ0-0215-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:11:16	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2334	DLXCJ0-0216-003	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:11:39	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2335	DLXCJ0-0217-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:12:06	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2336	DLXCJ0-0218-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:12:29	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2337	DLXCJ0-0219-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:13:01	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2338	DLXCJ0-0220-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:13:45	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2339	DLXCJ0-0220-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:14:29	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2340	DLXCJ0-0221-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:15:14	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2341	DLXCJ0-0222-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:15:40	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2342	DLXCJ0-0223-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:16:02	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2343	DLXCJ0-0224-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:16:27	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2344	DLXCJ0-0225-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:17:11	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2345	DLXCJ0-0226-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:17:50	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2346	DLXCJ0-0227-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:18:19	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2347	DLXCJ0-0228-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:18:52	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2348	DLXCJ0-0228-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:19:24	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2349	DLXCJ0-0229-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:19:50	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2350	DLXCJ0-0230-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:20:20	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2351	DLXCJ0-0231-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:21:04	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2352	DLXCJ0-0232-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:21:37	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2353	DLXCJ0-0233-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:22:08	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2354	DLXCJ0-0234-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:22:42	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2355	DLXCJ0-0235-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:23:17	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2356	DLXCJ0-0236-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:24:02	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2357	DLXCJ0-0236-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:24:46	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2358	DLXCJ0-0237-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:25:17	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2359	DLXCJ0-0238-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:25:55	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2360	DLXCJ0-0239-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:26:15	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2361	DLXCJ0-0241-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:26:38	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2362	DLXCJ0-0242-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:27:23	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2363	DLXCJ0-0242-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:28:04	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2364	DLXCJ0-0243-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:28:34	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2365	DLXCJ0-0244-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:28:58	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2366	DLXCJ0-0245-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:29:26	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2367	DLXCJ0-0246-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:29:51	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2368	DLXCJ0-0246-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:30:14	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2369	DLXCJ0-0247-003	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:30:48	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2370	DLXCJ0-0248-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:31:16	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2371	DLXCJ0-0248-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:31:56	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2372	DLXCJ0-0249-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:32:39	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2373	DLXCJ0-0250-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:33:23	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2374	DLXCJ0-0251-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:33:47	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2375	DLXCJ0-0252-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:34:24	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2376	DLXCJ0-0253-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:34:47	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2377	DLXCJ0-0254-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:35:08	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2378	DLXCJ0-0254-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:35:34	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2379	DLXCJ0-0255-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:36:19	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2380	DLXCJ0-0256-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:36:41	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2381	DLXCJ0-0259-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:37:21	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2382	DLXCJ0-0260-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:37:57	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2383	DLXCJ0-0261-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:38:23	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2384	DLXCJ0-0262-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:39:00	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2385	DLXCJ0-0263-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:39:27	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2386	DLXCJ0-0264-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:40:05	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2387	DLXCJ0-0264-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:40:38	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2388	DLXCJ0-0265-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:41:11	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2389	DLXCJ0-0265-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:41:35	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2390	DLXCJ0-0266-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:42:10	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2391	DLXCJ0-0267-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:42:50	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2392	DLXCJ0-0268-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:43:16	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2393	DLXCJ0-0271-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:43:36	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2394	DLXCJ0-0272-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:43:58	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2395	DLXCJ0-0273-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:44:30	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2396	DLXCJ0-0273-007	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:45:05	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2397	DLXCJ0-0274-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:45:32	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2398	DLXCJ0-0276-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:46:00	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2399	DLXCJ0-0277-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:46:44	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2400	DLXCJ0-0278-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:47:11	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2401	DLXCJ0-0279-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:47:41	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2402	DLXCJ0-0280-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:48:23	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2403	DLXCJ0-0281-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:48:59	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2404	DLXCJ0-0283-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:49:30	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2405	DLXCJ0-0284-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:49:58	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2406	DLXCJ0-0285-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:50:24	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2407	DLXCJ0-0285-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:50:48	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2408	DLXCJ0-0286-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:51:10	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2409	DLXCJ0-0289-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:51:54	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2410	DLXCJ0-0290-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:52:17	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2411	DLXCJ0-0291-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:52:39	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2412	DLXCJ0-0293-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:53:16	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2413	DLXCJ0-0294-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:53:43	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2414	DLXCJ0-0294-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:54:18	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2415	DLXCJ0-0296-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:54:50	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2416	DLXCJ0-0297-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:55:27	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2417	DLXCJ0-0298-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:55:55	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2418	DLXCJ0-0298-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:56:28	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2419	DLXCJ0-0301-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:57:09	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2420	DLXCJ0-0302-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:57:38	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2421	DLXCJ0-0302-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:58:16	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2422	DLXCJ0-0303-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:58:50	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2423	DLXCJ0-0303-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	09:59:21	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2424	DLXCJ0-0304-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:00:05	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2425	DLXCJ0-0305-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:00:40	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2426	DLXCJ0-0306-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:01:15	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2427	DLXCJ0-0307-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:01:53	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2428	DLXCJ0-0307-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:02:19	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2429	DLXCJ0-0308-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:02:50	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2430	DLXCJ0-0309-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:03:17	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2431	DLXCJ0-0310-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:03:38	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2432	DLXCJ0-0311-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:04:13	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2433	DLXCJ0-0312-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:04:45	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2434	DLXCJ0-0313-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:05:07	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2435	DLXCJ0-0314-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:05:52	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2436	DLXCJ0-0315-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:06:35	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2437	DLXCJ0-0315-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:07:17	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2438	DLXCJ0-0316-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:07:52	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2439	DLXCJ0-0318-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:08:15	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2440	DLXCJ0-0319-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:08:59	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2441	DLXCJ0-0320-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:09:24	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2442	DLXCJ0-0321-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:09:46	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2443	DLXCJ0-0322-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:10:23	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2444	DLXCJ0-0323-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:10:58	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2445	DLXCJ0-0325-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:11:26	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2446	DLXCJ0-0326-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:11:47	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2447	DLXCJ0-0326-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:12:17	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2448	DLXCJ0-0328-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:12:45	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2449	DLXCJ0-0330-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:13:25	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2450	DLXCJ0-0331-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:14:06	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2451	DLXCJ0-0331-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:14:48	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2452	DLXCJ0-0332-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:15:28	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2453	DLXCJ0-0333-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:16:01	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2454	DLXCJ0-0334-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:16:43	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2455	DLXCJ0-0335-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:17:23	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2456	DLXCJ0-0335-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:17:48	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2457	DLXCJ0-0336-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:18:13	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2458	DLXCJ0-0337-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:18:44	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2459	DLXCJ0-0339-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:19:22	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2460	DLXCJ0-0341-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:19:58	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2461	DLXCJ0-0342-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:20:26	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2462	DLXCJ0-0342-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:21:01	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2463	DLXCJ0-0342-007	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:21:36	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2464	DLXCJ0-0347-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:21:56	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2465	DLXCJ0-0348-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:22:17	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2466	DLXCJ0-0349-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:22:55	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2467	DLXCJ0-0350-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:23:37	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2468	DLXCJ0-0350-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:24:02	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2469	DLXCJ0-0351-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:24:27	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2470	DLXCJ0-0352-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:24:54	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2471	DLXCJ0-0353-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:25:36	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2472	DLXCJ0-0354-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:26:02	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2473	DLXCJ0-0356-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:26:29	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2474	DLXCJ0-0357-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:27:05	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2475	DLXCJ0-0358-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:27:30	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2476	DLXCJ0-0361-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:28:13	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2477	DLXCJ0-0362-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:28:36	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2478	DLXCJ0-0363-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:29:06	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2479	DLXCJ0-0364-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:29:38	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2480	DLXCJ0-0372-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:30:04	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2481	DLXCJ0-0373-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:30:44	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2482	DLXCJ0-0375-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:31:14	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2483	DLXCJ0-0376-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:31:50	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2484	DLXCJ0-0377-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:32:30	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2485	DLXCJ0-0378-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:33:03	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2486	DLXCJ0-0379-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:33:45	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2487	DLXCJ0-0380-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:34:09	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2488	DLXCJ0-0381-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:34:30	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2489	DLXCJ0-0382-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:35:03	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2490	DLXCJ0-0383-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:35:45	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2491	DLXCJ0-0383-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:36:11	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2492	DLXCJ0-0384-007	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:36:32	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2493	DLXCJ0-0384-008	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:36:58	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2494	DLXCJ0-0384-009	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:37:19	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2495	DLXCJ0-0385-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:37:41	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2496	DLXCJ0-0386-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:38:16	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2497	DLXCJ0-0387-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:38:43	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2498	DLXCJ0-0388-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:39:17	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2499	DLXCJ0-0389-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:39:49	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2500	DLXCJ0-0390-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:40:24	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2501	DLXCJ0-0391-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:41:01	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2502	DLXCJ0-0392-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:41:43	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2503	DLXCJ0-0393-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:42:20	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2504	DLXCJ0-0394-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:42:50	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2505	DLXCJ0-0395-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:43:15	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2506	DLXCJ0-0396-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:43:37	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2507	DLXCJ0-0397-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:44:22	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2508	DLXCJ0-0398-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:44:51	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2509	DLXCJ0-0399-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:45:12	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2510	DLXCJ0-0399-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:45:37	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2511	DLXCJ0-0400-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:46:01	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2512	DLXCJ0-0401-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:46:34	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2513	DLXCJ0-0402-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:47:04	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2514	DLXCJ0-0403-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:47:41	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2515	DLXCJ0-0404-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:48:06	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2516	DLXCJ0-0406-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:48:50	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2517	DLXCJ0-0407-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:49:31	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2518	DLXCJ0-0407-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:49:51	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2519	DLXCJ0-0408-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:50:27	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2520	DLXCJ0-0409-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:50:58	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2521	DLXCJ0-0409-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:51:28	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2522	DLXCJ0-0410-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:51:58	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2523	DLXCJ0-0411-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:52:28	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2524	DLXCJ0-0412-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:53:00	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2525	DLXCJ0-0415-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:53:33	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2526	DLXCJ0-0416-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:53:57	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2527	DLXCJ0-0417-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:54:29	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2528	DLXCJ0-0418-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:55:06	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2529	DLXCJ0-0419-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:55:35	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2530	DLXCJ0-0420-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:56:15	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2531	DLXCJ0-0421-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:56:52	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2532	DLXCJ0-0422-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:57:26	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2533	DLXCJ0-0422-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:57:57	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2534	DLXCJ0-0423-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:58:32	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2535	DLXCJ0-0426-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:58:53	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2536	DLXCJ0-0427-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:59:18	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2537	DLXCJ0-0427-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	10:59:45	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2538	DLXCJ0-0428-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:00:30	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2539	DLXCJ0-0429-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:01:11	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2540	DLXCJ0-0430-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:01:45	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2541	DLXCJ0-0431-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:02:11	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2542	DLXCJ0-0432-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:02:39	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2543	DLXCJ0-0433-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:02:59	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2544	DLXCJ0-0433-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:03:32	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2545	DLXCJ0-0434-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:04:06	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2546	DLXCJ0-0435-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:04:45	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2547	DLXCJ0-0436-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:05:07	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2548	DLXCJ0-0437-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	11:05:35	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2549	DLXCJ0-0438-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:11:06	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2550	DLXCJ0-0439-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:11:49	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2551	DLXCJ0-0440-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:12:28	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2552	DLXCJ0-0441-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:12:56	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2553	DLXCJ0-0442-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:13:32	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2554	DLXCJ0-0443-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:13:58	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2555	DLXCJ0-0444-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:14:34	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2556	DLXCJ0-0445-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:15:08	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2557	DLXCJ0-0446-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:15:41	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2558	DLXCJ0-0447-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:16:21	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2559	DLXCJ0-0449-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:17:06	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2560	DLXCJ0-0449-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:17:50	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2561	DLXCJ0-0450-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:18:12	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2562	DLXCJ0-0451-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:18:50	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2563	DLXCJ0-0452-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:19:12	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2564	DLXCJ0-0453-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:19:37	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2565	DLXCJ0-0454-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:20:16	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2566	DLXCJ0-0455-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:20:39	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2567	DLXCJ0-0456-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:21:09	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2568	DLXCJ0-0457-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:21:34	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2569	DLXCJ0-0458-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:22:16	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2570	DLXCJ0-0458-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:22:48	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2571	DLXCJ0-0459-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:23:24	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2572	DLXCJ0-0460-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:23:46	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2573	DLXCJ0-0460-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:24:15	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2574	DLXCJ0-0461-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:24:59	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2575	DLXCJ0-0462-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:25:29	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2576	DLXCJ0-0463-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:26:10	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2577	DLXCJ0-0465-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:26:41	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2578	DLXCJ0-0466-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:27:23	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2579	DLXCJ0-0467-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:27:56	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2580	DLXCJ0-0468-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:28:40	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2581	DLXCJ0-0469-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:29:18	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2582	DLXCJ0-0470-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:29:55	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2583	DLXCJ0-0471-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:30:24	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2584	DLXCJ0-0472-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:30:56	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2585	DLXCJ0-0473-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:31:37	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2586	DLXCJ0-0474-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:32:17	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2587	DLXCJ0-0475-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:32:57	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2588	DLXCJ0-0476-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:33:17	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2589	DLXCJ0-0477-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:33:43	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2590	DLXCJ0-0478-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:34:06	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2591	DLXCJ0-0479-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:34:50	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2592	DLXCJ0-0480-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:35:10	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2593	DLXCJ0-0480-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:35:34	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2594	DLXCJ0-0481-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:36:16	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2595	DLXCJ0-0482-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:36:52	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2596	DLXCJ0-0482-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:37:23	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2597	DLXCJ0-0483-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:37:57	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2598	DLXCJ0-0484-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:38:39	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2599	DLXCJ0-0486-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:39:12	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2600	DLXCJ0-0487-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:39:35	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2601	DLXCJ0-0488-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:40:03	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2602	DLXCJ0-0489-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:40:41	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2603	DLXCJ0-0490-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:41:23	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2604	DLXCJ0-0490-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:42:07	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2605	DLXCJ0-0490-008	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:42:42	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2606	DLXCJ0-0491-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:43:15	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2607	DLXCJ0-0492-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:43:56	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2608	DLXCJ0-0492-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:44:40	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2609	DLXCJ0-0493-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:45:04	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2610	DLXCJ0-0496-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:45:33	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2611	DLXCJ0-0497-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:46:06	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2612	DLXCJ0-0497-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:46:40	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2613	DLXCJ0-0497-006	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:47:15	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2614	DLXCJ0-0497-008	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:47:52	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2615	DLXCJ0-0498-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:48:12	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2616	DLXCJ0-0499-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:48:55	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2617	DLXCJ0-0501-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:49:37	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2618	DLXCJ0-0503-003	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:49:58	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2619	DLXCJ0-0504-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:50:28	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2620	DLXCJ0-0505-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:50:57	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2621	DLXCJ0-0505-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:51:21	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2622	DLXCJ0-0505-007	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:51:58	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2623	DLXCJ0-0506-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:52:31	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2624	DLXCJ0-0507-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:53:13	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2625	DLXCJ0-0508-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:53:41	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2626	DLXCJ0-0509-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:54:01	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2627	DLXCJ0-0510-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:54:29	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2628	DLXCJ0-0511-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:55:14	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2629	DLXCJ0-0512-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:55:54	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2630	DLXCJ0-0513-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:56:27	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2631	DLXCJ0-0514-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:56:57	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2632	DLXCJ0-0515-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:57:25	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2633	DLXCJ0-0516-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:57:53	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2634	DLXCJ0-0517-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:58:37	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2635	DLXCJ0-0518-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:59:12	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2636	DLXCJ0-0519-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	13:59:51	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2637	DLXCJ0-0519-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:00:22	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2638	DLXCJ0-0520-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:00:43	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2639	DLXCJ0-0521-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:01:10	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2640	DLXCJ0-0522-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:01:47	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2641	DLXCJ0-0523-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:02:14	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2642	DLXCJ0-0524-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:02:43	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2643	DLXCJ0-0525-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:03:07	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2644	DLXCJ0-0525-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:03:45	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2645	DLXCJ0-0526-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:04:30	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2646	DLXCJ0-0527-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:04:59	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2647	DLXCJ0-0528-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:05:29	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2648	DLXCJ0-0528-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:05:49	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2649	DLXCJ0-0529-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:06:22	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2650	DLXCJ0-0530-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:07:06	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2651	DLXCJ0-0531-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:07:30	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2652	DLXCJ0-0531-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:07:53	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2653	DLXCJ0-0532-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:08:19	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2654	DLXCJ0-0533-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:08:45	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2655	DLXCJ0-0534-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:09:29	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2656	DLXCJ0-0535-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:10:07	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2657	DLXCJ0-0536-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:10:46	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2658	DLXCJ0-0537-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:11:19	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2659	DLXCJ0-0538-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:11:59	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2660	DLXCJ0-0539-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:12:29	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2661	DLXCJ0-0540-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:13:08	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2662	DLXCJ0-0541-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:13:48	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2663	DLXCJ0-0542-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:14:17	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2664	DLXCJ0-0543-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:14:55	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2665	DLXCJ0-0545-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:15:40	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2666	DLXCJ0-0546-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:16:21	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2667	DLXCJ0-0546-006	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:16:55	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2668	DLXCJ0-0547-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:17:25	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2669	DLXCJ0-0548-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:17:45	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2670	DLXCJ0-0549-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:18:19	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2671	DLXCJ0-0550-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:19:00	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2672	DLXCJ0-0553-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:19:34	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2673	DLXCJ0-0554-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:20:10	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2674	DLXCJ0-0555-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:20:55	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2675	DLXCJ0-0556-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:21:16	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2676	DLXCJ0-0556-006	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:21:59	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2677	DLXCJ0-0557-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:22:44	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2678	DLXCJ0-0558-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:23:28	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2679	DLXCJ0-0559-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:23:57	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2680	DLXCJ0-0560-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:24:37	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2681	DLXCJ0-0560-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:24:57	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2682	DLXCJ0-0560-008	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:25:24	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2683	DLXCJ0-0561-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:25:57	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2684	DLXCJ0-0562-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:26:19	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2685	DLXCJ0-0562-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:26:45	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2686	DLXCJ0-0563-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:27:13	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2687	DLXCJ0-0563-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:27:50	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2688	DLXCJ0-0565-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:28:25	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2689	DLXCJ0-0566-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:29:04	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2690	DLXCJ0-0567-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:29:35	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2691	DLXCJ0-0567-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:30:18	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2692	DLXCJ0-0568-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:31:02	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2693	DLXCJ0-0569-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:31:32	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2694	DLXCJ0-0569-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:31:57	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2695	DLXCJ0-0571-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:32:27	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2696	DLXCJ0-0572-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:33:06	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2697	DLXCJ0-0573-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:33:26	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2698	DLXCJ0-0573-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:33:51	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2699	DLXCJ0-0574-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:34:13	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2700	DLXCJ0-0575-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:34:54	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2701	DLXCJ0-0575-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:35:32	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2702	DLXCJ0-0576-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:35:55	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2703	DLXCJ0-0577-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:36:38	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2704	DLXCJ0-0578-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:37:16	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2705	DLXCJ0-0579-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:37:47	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2706	DLXCJ0-0580-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:38:22	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2707	DLXCJ0-0580-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:38:45	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2708	DLXCJ0-0582-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:39:13	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2709	DLXCJ0-0583-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:39:35	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2710	DLXCJ0-0584-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:40:00	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2711	DLXCJ0-0585-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:40:42	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2712	DLXCJ0-0587-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:41:04	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2713	DLXCJ0-0588-003	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:41:41	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2714	DLXCJ0-0590-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:42:18	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2715	DLXCJ0-0592-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:43:03	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2716	DLXCJ0-0592-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:43:29	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2717	DLXCJ0-0593-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:43:58	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2718	DLXCJ0-0594-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:44:30	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2719	DLXCJ0-0595-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:44:54	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2720	DLXCJ0-0595-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:45:33	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2721	DLXCJ0-0596-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:46:04	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2722	DLXCJ0-0597-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:46:43	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2723	DLXCJ0-0598-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:47:11	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2724	DLXCJ0-0599-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:47:34	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2725	DLXCJ0-0600-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:48:17	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2726	DLXCJ0-0601-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:48:48	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2727	DLXCJ0-0602-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:49:25	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2728	DLXCJ0-0603-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:49:55	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2729	DLXCJ0-0604-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:50:26	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2730	DLXCJ0-0605-003	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:51:00	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2731	DLXCJ0-0606-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:51:20	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2732	DLXCJ0-0607-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:51:49	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2733	DLXCJ0-0608-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:52:29	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2734	DLXCJ0-0610-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:53:01	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2735	DLXCJ0-0611-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:53:40	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2736	DLXCJ0-0612-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:54:02	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2737	DLXCJ0-0613-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:54:46	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2738	DLXCJ0-0614-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:55:29	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2739	DLXCJ0-0615-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:56:14	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2740	DLXCJ0-0617-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:56:41	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2741	DLXCJ0-0618-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:57:11	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2742	DLXCJ0-0619-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:57:51	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2743	DLXCJ0-0621-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:58:30	4.0	2.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2744	DLXCJ0-0622-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:59:06	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2745	DLXCJ0-0623-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	14:59:30	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2746	DLXCJ0-0624-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:00:02	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2747	DLXCJ0-0626-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:00:31	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2748	DLXCJ0-0626-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:01:01	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2749	DLXCJ0-0629-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:01:42	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2750	DLXCJ0-0632-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:02:25	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2751	DLXCJ0-0635-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:02:53	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2752	DLXCJ0-0637-003	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:03:19	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2753	DLXCJ0-0639-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:04:00	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2754	DLXCJ0-0640-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:04:29	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2755	DLXCJ0-0644-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:05:14	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2756	DLXCJ0-0645-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:05:58	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2757	DLXCJ0-0645-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:06:33	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2758	DLXCJ0-0647-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:07:03	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2759	DLXCJ0-0648-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:07:31	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2760	DLXCJ0-0649-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:08:02	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2761	DLXCJ0-0655-003	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:08:29	4.0	2.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2762	DLXCJ0-0656-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:08:57	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2763	DLXCJ0-0657-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:09:27	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2764	DLXCJ0-0659-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:09:51	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2765	DLXCJ0-0660-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:10:35	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2766	DLXCJ0-0663-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:11:01	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2767	DLXCJ0-0663-008	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:11:27	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2768	DLXCJ0-0666-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:12:08	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2769	DLXCJ0-0667-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:12:52	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2770	DLXCJ0-0669-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:13:13	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2771	DLXCJ0-0670-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:13:53	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2772	DLXCJ0-0672-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:14:27	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2773	DLXCJ0-0673-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:15:07	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2774	DLXCJ0-0674-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:15:41	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2775	DLXCJ0-0675-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:16:05	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2776	DLXCJ0-0675-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:16:48	4.0	1.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2777	DLXCJ0-0676-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:17:29	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2778	DLXCJ0-0676-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:17:57	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2779	DLXCJ0-0677-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:18:42	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2780	DLXCJ0-0678-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:19:09	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2781	DLXCJ0-0678-007	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:19:30	4.0	2.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2782	DLXCJ0-0680-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:20:14	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2783	DLXCJ0-0681-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:20:50	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2784	DLXCJ0-0683-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:21:14	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2785	DLXCJ0-0685-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:21:36	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2786	DLXCJ0-0686-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:22:08	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2787	DLXCJ0-0687-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:22:42	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2788	DLXCJ0-0687-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:23:12	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2789	DLXCJ0-0687-008	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:23:51	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2790	DLXCJ0-0688-003	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:24:23	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2791	DLXCJ0-0688-006	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:25:02	4.0	2.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2792	DLXCJ0-0688-008	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:25:44	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余

2793	DLXCJ0-0689-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:26:15	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2794	DLXCJ0-0689-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:26:47	4.0	2.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2795	DLXCJ0-0690-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:27:30	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2796	DLXCJ0-0691-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:27:54	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2797	DLXCJ0-0692-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:28:25	4.0	2.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2798	DLXCJ0-0693-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:29:07	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2799	DLXCJ0-0694-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:29:38	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2800	DLXCJ0-0696-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:30:13	4.0	3.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2801	DLXCJ0-0697-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:30:53	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2802	DLXCJ0-0698-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:31:20	4.0	2.7	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2803	DLXCJ0-0699-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:31:51	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2804	DLXCJ0-0699-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:32:19	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2805	DLXCJ0-0700-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:33:04	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2806	DLXCJ0-0701-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:33:36	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2807	DLXCJ0-0702-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:34:12	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2808	DLXCJ0-0703-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:34:50	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2809	DLXCJ0-0703-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:35:23	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2810	DLXCJ0-0705-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:35:47	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2811	DLXCJ0-0706-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:36:31	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2812	DLXCJ0-0708-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:36:54	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2813	DLXCJ0-0709-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:37:16	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2814	DLXCJ0-0710-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:37:39	4.0	1.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2815	DLXCJ0-0711-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:38:21	4.0	1.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2816	DLXCJ0-0713-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:38:48	4.0	1.2	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2817	DLXCJ0-0714-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:39:27	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2818	DLXCJ0-0715-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:40:07	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2819	DLXCJ0-0717-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:40:40	4.0	1.4	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2820	DLXCJ0-0719-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:41:09	4.0	1.6	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2821	DLXCJ0-0719-005	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:41:47	4.0	1.1	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2822	DLXCJ0-0720-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:42:32	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2823	DLXCJ0-0721-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:43:17	4.0	1.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2824	DLXCJ0-0722-003	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:44:02	4.0	1.5	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2825	DLXCJ0-0724-004	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:44:40	4.0	1.0	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2826	DLXCJ0-0725-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:45:06	4.0	2.8	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2827	DLXCJ0-0727-001	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:45:47	4.0	2.3	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2828	DLXCJ0-0728-002	TVA-202017032092	2022/04/10	8:08:40	0/520.0/1045.8	15:46:21	4.0	2.9	否	16℃	东, 3.0	韩亚余
2829	DLXCJ0-0729-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:07:38	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2830	DLXCJ0-0729-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:08:02	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2831	DLXCJ0-0730-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:08:41	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2832	DLXCJ0-0732-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:09:18	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2833	DLXCJ0-0733-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:09:38	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2834	DLXCJ0-0734-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:10:07	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2835	DLXCJ0-0735-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:10:35	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉

2836	DLXCJ0-0736-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:11:13	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2837	DLXCJ0-0738-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:11:43	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2838	DLXCJ0-0739-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:12:09	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2839	DLXCJ0-0741-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:12:45	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2840	DLXCJ0-0742-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:13:22	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2841	DLXCJ0-0744-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:13:59	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2842	DLXCJ0-0745-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:14:26	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2843	DLXCJ0-0745-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:14:55	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2844	DLXCJ0-0747-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:15:25	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2845	DLXCJ0-0749-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:15:57	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2846	DLXCJ0-0750-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:16:37	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2847	DLXCJ0-0750-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:17:14	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2848	DLXCJ0-0753-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:17:36	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2849	DLXCJ0-0755-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:18:12	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2850	DLXCJ0-0755-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:18:39	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2851	DLXCJ0-0756-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:19:01	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2852	DLXCJ0-0758-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:19:36	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2853	DLXCJ0-0759-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:20:00	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2854	DLXCJ0-0759-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:20:30	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2855	DLXCJ0-0760-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:21:14	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2856	DLXCJ0-0761-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:21:40	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2857	DLXCJ0-0762-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:22:10	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2858	DLXCJ0-0762-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:22:47	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2859	DLXCJ0-0763-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:23:28	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2860	DLXCJ0-0764-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:24:13	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2861	DLXCJ0-0766-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:24:34	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2862	DLXCJ0-0767-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:24:55	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2863	DLXCJ0-0769-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:25:29	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2864	DLXCJ0-0770-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:26:00	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2865	DLXCJ0-0771-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:26:31	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2866	DLXCJ0-0772-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:27:16	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2867	DLXCJ0-0774-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:27:56	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2868	DLXCJ0-0775-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:28:33	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2869	DLXCJ0-0777-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:29:17	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2870	DLXCJ0-0778-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:29:51	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2871	DLXCJ0-0778-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:30:21	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2872	DLXCJ0-0779-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:31:01	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2873	DLXCJ0-0780-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:31:32	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2874	DLXCJ0-0782-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:32:15	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2875	DLXCJ0-0788-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:32:49	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2876	DLXCJ0-0789-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:33:15	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2877	DLXCJ0-0789-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:33:44	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2878	DLXCJ0-0790-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:34:15	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉

2879	DLXCJ0-0791-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:34:53	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2880	DLXCJ0-0792-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:35:31	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2881	DLXCJ0-0794-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:35:56	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2882	DLXCJ0-0795-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:36:25	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2883	DLXCJ0-0797-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:37:06	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2884	DLXCJ0-0798-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:37:38	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2885	DLXCJ0-0799-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:38:21	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2886	DLXCJ0-0800-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:38:42	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2887	DLXCJ0-0802-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:39:19	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2888	DLXCJ0-0803-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:39:52	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2889	DLXCJ0-0806-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:40:36	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2890	DLXCJ0-0806-005	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:41:07	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2891	DLXCJ0-0807-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:41:38	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2892	DLXCJ0-0808-001	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:42:10	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2893	DLXCJ0-0809-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:42:38	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2894	DLXCJ0-0810-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:43:00	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2895	DLXCJ0-0814-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:43:23	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2896	DLXCJ0-0814-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:43:48	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2897	DLXCJ0-0815-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:44:14	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2898	DLXCJ0-0817-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:44:34	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2899	DLXCJ0-0817-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:45:12	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2900	DLXCJ0-0818-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:45:47	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2901	DLXCJ0-0818-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:46:11	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2902	DLXCJ0-0821-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:46:49	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2903	DLXCJ0-0822-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:47:17	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2904	DLXCJ0-0822-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:47:48	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2905	DLXCJ0-0823-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:48:17	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2906	DLXCJ0-0824-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:48:46	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2907	DLXCJ0-0828-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:49:25	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2908	DLXCJ0-0833-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:49:50	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2909	DLXCJ0-0835-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:50:20	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2910	DLXCJ0-0836-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:50:50	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2911	DLXCJ0-0836-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:51:17	3.9	1.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2912	DLXCJ0-0839-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:51:44	3.9	2.7	否	16℃	东, 3.0	时杉
2913	DLXCJ0-0839-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:52:21	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2914	DLXCJ0-0840-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:53:03	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2915	DLXCJ0-0845-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:53:38	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2916	DLXCJ0-0847-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:54:21	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2917	DLXCJ0-0848-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:54:59	3.9	2.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2918	DLXCJ0-0848-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:55:33	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2919	DLXCJ0-0849-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:56:14	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2920	DLXCJ0-0854-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:56:42	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2921	DLXCJ0-0856-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:57:03	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉

2922	DLXCJ0-0857-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:57:40	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2923	DLXCJ0-0857-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:58:07	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2924	DLXCJ0-0858-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:58:44	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2925	DLXCJ0-0861-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:59:10	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2926	DLXCJ0-0866-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:59:38	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2927	DLXCJ0-0867-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:00:02	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2928	DLXCJ0-0868-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:00:34	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2929	DLXCJ0-0870-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:00:54	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2930	DLXCJ0-0870-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:01:15	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2931	DLXCJ0-0871-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:02:00	3.9	1.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2932	DLXCJ0-0877-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:02:23	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2933	DLXCJ0-0878-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:02:45	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2934	DLXCJ0-0880-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:03:05	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2935	DLXCJ0-0880-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:03:46	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2936	DLXCJ0-0881-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:04:25	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2937	DLXCJ0-0883-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:04:52	3.9	2.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2938	DLXCJ0-0883-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:05:22	3.9	1.2	否	16℃	东, 3.0	时杉
2939	DLXCJ0-0884-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:05:54	3.9	2.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2940	DLXCJ0-0885-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:06:30	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2941	DLXCJ0-0885-004	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:07:09	3.9	2.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2942	DLXCJ0-0886-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:07:47	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2943	DLXCJ0-0889-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:08:25	3.9	2.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2944	DLXCJ0-0891-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:08:49	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2945	DLXCJ0-0892-003	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:09:11	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2946	DLXCJ0-0892-007	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:09:53	3.9	1.6	否	16℃	东, 3.0	时杉
2947	DLXCJ0-0894-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:10:16	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2948	DLXCJ0-0895-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:10:49	3.9	1.1	否	16℃	东, 3.0	时杉
2949	DLXCJ0-0896-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:11:16	3.9	1.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2950	DLXCJ0-0898-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:11:46	3.9	2.5	否	16℃	东, 3.0	时杉
2951	DLXCJ0-0900-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:12:13	3.9	2.3	否	16℃	东, 3.0	时杉
2952	DLXCJ0-0903-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:12:50	3.9	1.8	否	16℃	东, 3.0	时杉
2953	DLXCJ0-0904-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:13:13	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2954	DLXCJ0-0905-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:13:45	3.9	2.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2955	DLXCJ0-0906-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:14:07	3.9	3.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2956	DLXCJ0-0907-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:14:36	3.9	1.9	否	16℃	东, 3.0	时杉
2957	DLXCJ0-0907-006	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:14:57	3.9	1.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2958	DLXCJ0-0909-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:15:25	3.9	2.0	否	16℃	东, 3.0	时杉
2959	DLXCJ0-0910-002	TVA-202017032122	2022/04/10	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:15:47	3.9	1.4	否	16℃	东, 3.0	时杉
2960	DLXCJ0-0911-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:11:39	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
2961	DLXCJ0-0911-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:12:19	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
2962	DLXCJ0-0914-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:12:47	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
2963	DLXCJ0-0915-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:13:17	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
2964	DLXCJ0-0917-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:13:55	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉

2965	DLXCJ0-0918-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:14:23	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
2966	DLXCJ0-0918-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:15:04	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
2967	DLXCJ0-0922-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:15:24	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
2968	DLXCJ0-0923-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:16:07	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
2969	DLXCJ0-0925-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:16:31	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
2970	DLXCJ0-0928-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:16:55	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
2971	DLXCJ0-0929-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:17:26	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
2972	DLXCJ0-0931-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:17:55	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
2973	DLXCJ0-0935-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:18:25	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
2974	DLXCJ0-0938-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:19:06	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
2975	DLXCJ0-0939-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:19:31	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
2976	DLXCJ0-0943-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:20:16	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
2977	DLXCJ0-0944-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:20:40	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
2978	DLXCJ0-0948-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:21:09	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
2979	DLXCJ0-0951-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:21:29	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
2980	DLXCJ0-0952-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:21:50	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
2981	DLXCJ0-0952-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:22:32	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
2982	DLXCJ0-0956-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:23:05	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
2983	DLXCJ0-0958-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:23:30	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
2984	DLXCJ0-0958-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:24:03	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
2985	DLXCJ0-0959-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:24:42	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
2986	DLXCJ0-0961-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:25:20	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
2987	DLXCJ0-0964-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:25:40	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
2988	DLXCJ0-0965-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:26:15	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
2989	DLXCJ0-0967-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:26:42	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
2990	DLXCJ0-0970-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:27:12	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
2991	DLXCJ0-0971-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:27:55	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
2992	DLXCJ0-0972-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:28:23	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
2993	DLXCJ0-0973-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:29:00	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
2994	DLXCJ0-0974-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:29:42	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
2995	DLXCJ0-0975-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:30:04	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
2996	DLXCJ0-0976-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:30:40	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
2997	DLXCJ0-0977-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:31:19	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
2998	DLXCJ0-0978-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:31:45	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
2999	DLXCJ0-0979-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:32:15	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3000	DLXCJ0-0981-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:32:55	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3001	DLXCJ0-0982-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:33:38	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3002	DLXCJ0-0983-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:34:21	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3003	DLXCJ0-0984-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:34:53	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3004	DLXCJ0-0985-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:35:21	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3005	DLXCJ0-0986-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:35:59	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3006	DLXCJ0-0987-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:36:25	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3007	DLXCJ0-0988-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:36:50	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉

3008	DLXCJ0-0989-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:37:29	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3009	DLXCJ0-0991-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:38:05	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3010	DLXCJ0-0992-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:38:25	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3011	DLXCJ0-0993-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:39:07	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3012	DLXCJ0-0995-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:39:36	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3013	DLXCJ0-0996-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:40:04	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3014	DLXCJ0-0997-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:40:40	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3015	DLXCJ0-0998-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:41:09	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3016	DLXCJ0-0998-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:41:53	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3017	DLXCJ0-1000-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:42:36	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3018	DLXCJ0-1001-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:43:19	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3019	DLXCJ0-1006-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:43:46	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3020	DLXCJ0-1007-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:44:29	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3021	DLXCJ0-1008-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:44:49	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3022	DLXCJ0-1009-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:45:20	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3023	DLXCJ0-1010-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:45:43	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3024	DLXCJ0-1011-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:46:13	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3025	DLXCJ0-1012-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:46:51	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3026	DLXCJ0-1013-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:47:26	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3027	DLXCJ0-1014-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:47:47	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3028	DLXCJ0-1015-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:48:31	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3029	DLXCJ0-1016-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:49:03	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3030	DLXCJ0-1017-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:49:27	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3031	DLXCJ0-1018-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:50:04	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3032	DLXCJ0-1019-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:50:27	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3033	DLXCJ0-1020-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:50:48	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3034	DLXCJ0-1021-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:51:13	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3035	DLXCJ0-1022-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:51:38	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3036	DLXCJ0-1023-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:52:06	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3037	DLXCJ0-1024-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:52:32	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3038	DLXCJ0-1025-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:53:14	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3039	DLXCJ0-1026-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:53:47	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3040	DLXCJ0-1027-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:54:07	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3041	DLXCJ0-1028-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:54:30	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3042	DLXCJ0-1029-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:54:56	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3043	DLXCJ0-1030-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:55:22	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3044	DLXCJ0-1031-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:55:43	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3045	DLXCJ0-1032-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:56:17	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3046	DLXCJ0-1033-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:57:02	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3047	DLXCJ0-1035-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:57:25	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3048	DLXCJ0-1036-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:57:52	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3049	DLXCJ0-1037-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:58:14	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3050	DLXCJ0-1041-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:58:55	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉

3051	DLXCJ0-1041-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:59:19	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3052	DLXCJ0-1042-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	09:59:52	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3053	DLXCJ0-1043-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:00:13	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3054	DLXCJ0-1043-006	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:00:39	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3055	DLXCJ0-1044-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:01:06	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3056	DLXCJ0-1045-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:01:35	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3057	DLXCJ0-1045-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:02:14	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3058	DLXCJ0-1047-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:02:44	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3059	DLXCJ0-1049-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:03:05	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3060	DLXCJ0-1051-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:03:46	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3061	DLXCJ0-1052-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:04:23	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3062	DLXCJ0-1054-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:05:02	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3063	DLXCJ0-1055-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:05:24	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3064	DLXCJ0-1056-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:05:49	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3065	DLXCJ0-1057-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:06:31	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3066	DLXCJ0-1059-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:06:52	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3067	DLXCJ0-1060-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:07:22	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3068	DLXCJ0-1061-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:08:07	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3069	DLXCJ0-1063-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:08:31	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3070	DLXCJ0-1064-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:09:04	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3071	DLXCJ0-1066-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:09:48	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3072	DLXCJ0-1069-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:10:16	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3073	DLXCJ0-1070-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:10:40	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3074	DLXCJ0-1071-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:11:07	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3075	DLXCJ0-1071-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:11:49	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3076	DLXCJ0-1072-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:12:19	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3077	DLXCJ0-1075-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:12:49	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3078	DLXCJ0-1076-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:13:26	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3079	DLXCJ0-1077-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:14:04	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3080	DLXCJ0-1078-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:14:36	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3081	DLXCJ0-1080-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:14:57	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3082	DLXCJ0-1081-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:15:37	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3083	DLXCJ0-1082-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:16:00	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3084	DLXCJ0-1084-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:16:25	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3085	DLXCJ0-1085-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:16:58	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3086	DLXCJ0-1086-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:17:29	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3087	DLXCJ0-1090-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:18:03	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3088	DLXCJ0-1091-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:18:45	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3089	DLXCJ0-1095-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:19:15	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3090	DLXCJ0-1098-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:19:45	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3091	DLXCJ0-1099-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:20:06	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3092	DLXCJ0-1101-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:20:28	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3093	DLXCJ0-1102-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:21:12	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉

3094	DLXCJ0-1103-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:21:33	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3095	DLXCJ0-1104-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:22:04	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3096	DLXCJ0-1105-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:22:32	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3097	DLXCJ0-1106-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:23:12	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3098	DLXCJ0-1108-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:23:51	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3099	DLXCJ0-1109-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:24:16	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3100	DLXCJ0-1110-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:24:39	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3101	DLXCJ0-1111-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:25:15	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3102	DLXCJ0-1113-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:25:52	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3103	DLXCJ0-1114-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:26:26	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3104	DLXCJ0-1116-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:26:57	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3105	DLXCJ0-1117-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:27:36	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3106	DLXCJ0-1118-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:27:58	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3107	DLXCJ0-1119-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:28:30	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3108	DLXCJ0-1120-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:28:55	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3109	DLXCJ0-1120-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:29:24	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3110	DLXCJ0-1121-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:29:58	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3111	DLXCJ0-1123-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:30:22	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3112	DLXCJ0-1124-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:31:03	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3113	DLXCJ0-1125-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:31:35	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3114	DLXCJ0-1127-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:31:55	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3115	DLXCJ0-1128-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:32:40	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3116	DLXCJ0-1129-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:33:24	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3117	DLXCJ0-1130-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:33:44	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3118	DLXCJ0-1131-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:34:12	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3119	DLXCJ0-1132-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:34:37	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3120	DLXCJ0-1133-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:35:06	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3121	DLXCJ0-1135-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:35:33	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3122	DLXCJ0-1136-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:36:04	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3123	DLXCJ0-1137-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:36:30	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3124	DLXCJ0-1138-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:37:07	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3125	DLXCJ0-1139-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:37:34	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3126	DLXCJ0-1140-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:38:18	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3127	DLXCJ0-1141-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:38:39	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3128	DLXCJ0-1142-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:39:03	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3129	DLXCJ0-1142-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:39:23	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3130	DLXCJ0-1144-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:39:46	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3131	DLXCJ0-1145-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:40:29	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3132	DLXCJ0-1146-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:40:52	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3133	DLXCJ0-1147-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:41:29	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3134	DLXCJ0-1152-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:42:03	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3135	DLXCJ0-1153-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:42:45	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3136	DLXCJ0-1154-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:43:21	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉

3137	DLXCJ0-1155-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:44:05	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3138	DLXCJ0-1156-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:44:33	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3139	DLXCJ0-1157-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:45:00	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3140	DLXCJ0-1158-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:45:33	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3141	DLXCJ0-1159-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:46:06	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3142	DLXCJ0-1160-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:46:50	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3143	DLXCJ0-1161-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:47:16	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3144	DLXCJ0-1161-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:48:01	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3145	DLXCJ0-1163-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:48:27	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3146	DLXCJ0-1164-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:48:58	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3147	DLXCJ0-1165-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:49:40	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3148	DLXCJ0-1166-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:50:19	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3149	DLXCJ0-1167-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:50:59	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3150	DLXCJ0-1168-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:51:35	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3151	DLXCJ0-1169-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:51:58	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3152	DLXCJ0-1170-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:52:30	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3153	DLXCJ0-1171-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:52:51	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3154	DLXCJ0-1172-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:53:12	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3155	DLXCJ0-1173-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:53:52	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3156	DLXCJ0-1173-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:54:30	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3157	DLXCJ0-1176-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:55:14	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3158	DLXCJ0-1177-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:55:44	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3159	DLXCJ0-1178-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:56:10	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3160	DLXCJ0-1179-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:56:36	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3161	DLXCJ0-1180-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:57:12	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3162	DLXCJ0-1181-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:57:50	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3163	DLXCJ0-1182-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:58:34	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3164	DLXCJ0-1183-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:58:54	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3165	DLXCJ0-1184-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	10:59:37	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3166	DLXCJ0-1185-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:00:19	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3167	DLXCJ0-1186-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:00:49	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3168	DLXCJ0-1187-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:01:28	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3169	DLXCJ0-1188-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:02:03	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3170	DLXCJ0-1189-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:02:30	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3171	DLXCJ0-1189-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:03:05	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3172	DLXCJ0-1190-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:03:32	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3173	DLXCJ0-1191-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:04:09	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3174	DLXCJ0-1192-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:04:54	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3175	DLXCJ0-1193-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:05:23	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3176	DLXCJ0-1195-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:06:00	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3177	DLXCJ0-1196-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:06:42	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3178	DLXCJ0-1197-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:07:08	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3179	DLXCJ0-1202-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:07:29	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉

3180	DLXCJ0-1203-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:08:14	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3181	DLXCJ0-1204-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:08:48	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3182	DLXCJ0-1205-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:09:33	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3183	DLXCJ0-1206-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:10:05	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3184	DLXCJ0-1207-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:10:39	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3185	DLXCJ0-1208-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:11:24	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3186	DLXCJ0-1209-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:12:00	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3187	DLXCJ0-1210-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:12:40	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3188	DLXCJ0-1212-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:13:25	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3189	DLXCJ0-1213-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:13:55	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3190	DLXCJ0-1219-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:14:34	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3191	DLXCJ0-1222-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:15:12	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3192	DLXCJ0-1223-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:15:40	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3193	DLXCJ0-1224-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:16:23	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3194	DLXCJ0-1228-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:16:43	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3195	DLXCJ0-1230-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:17:14	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3196	DLXCJ0-1231-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:17:46	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3197	DLXCJ0-1231-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:18:28	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3198	DLXCJ0-1233-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:18:58	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3199	DLXCJ0-1234-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:19:35	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3200	DLXCJ0-1235-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:20:09	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3201	DLXCJ0-1236-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:20:35	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3202	DLXCJ0-1238-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:21:08	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3203	DLXCJ0-1239-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:21:40	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3204	DLXCJ0-1241-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:22:16	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3205	DLXCJ0-1242-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:22:59	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3206	DLXCJ0-1244-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:23:38	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3207	DLXCJ0-1244-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:24:05	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3208	DLXCJ0-1246-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:24:33	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3209	DLXCJ0-1247-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:25:09	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3210	DLXCJ0-1249-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	11:25:36	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3211	DLXCJ0-1249-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:49:50	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3212	DLXCJ0-1250-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:50:30	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3213	DLXCJ0-1252-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:50:54	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3214	DLXCJ0-1256-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:51:26	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3215	DLXCJ0-1263-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:51:54	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3216	DLXCJ0-1263-007	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:52:28	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3217	DLXCJ0-1264-006	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:52:54	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3218	DLXCJ0-1265-008	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:53:22	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3219	DLXCJ0-1266-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:53:46	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3220	DLXCJ0-1266-007	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:54:14	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3221	DLXCJ0-1267-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:54:38	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3222	DLXCJ0-1268-006	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:55:03	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉

3223	DLXCJ0-1271-006	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:55:43	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3224	DLXCJ0-1271-014	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:56:15	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3225	DLXCJ0-1271-022	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:56:47	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3226	DLXCJ0-1272-007	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:57:28	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3227	DLXCJ0-1274-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:57:57	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3228	DLXCJ0-1274-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:58:40	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3229	DLXCJ0-1278-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:59:02	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3230	DLXCJ0-1279-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	13:59:46	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3231	DLXCJ0-1279-007	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:00:25	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3232	DLXCJ0-1281-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:01:04	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3233	DLXCJ0-1283-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:01:39	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3234	DLXCJ0-1284-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:02:07	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	时杉
3235	DLXCJ0-1284-008	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:02:41	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3236	DLXCJ0-1284-011	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:03:26	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3237	DLXCJ0-1285-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:04:01	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3238	DLXCJ0-1289-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:04:40	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	时杉
3239	DLXCJ0-1290-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:05:02	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	时杉
3240	DLXCJ0-1290-010	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:05:47	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	时杉
3241	DLXCJ0-1291-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:06:23	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3242	DLXCJ0-1291-007	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:06:49	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3243	DLXCJ0-1292-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:07:28	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3244	DLXCJ0-1293-004	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:08:13	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3245	DLXCJ0-1293-008	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:08:44	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3246	DLXCJ0-1293-012	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:09:18	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	时杉
3247	DLXCJ0-1294-005	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:09:54	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	时杉
3248	DLXCJ0-1295-007	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:10:32	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3249	DLXCJ0-1300-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:10:57	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3250	DLXCJ0-1302-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:11:41	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3251	DLXCJ0-1303-003	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:12:09	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	时杉
3252	DLXCJ0-1304-001	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:12:43	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	时杉
3253	DLXCJ0-1305-002	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:13:11	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	时杉
3254	DLXCJ0-1305-006	TVA-202017032122	2022/04/14	8:00:54	0/520.0/1045.8	14:13:45	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	时杉
3255	DLXCJ0-1307-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:04:03	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3256	DLXCJ0-1308-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:04:42	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3257	DLXCJ0-1309-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:05:19	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3258	DLXCJ0-1311-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:05:42	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3259	DLXCJ0-1312-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:06:19	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3260	DLXCJ0-1314-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:06:40	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3261	DLXCJ0-1314-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:07:10	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3262	DLXCJ0-1315-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:07:34	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3263	DLXCJ0-1316-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:07:54	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3264	DLXCJ0-1316-006	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:08:35	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3265	DLXCJ0-1317-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:08:58	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余

3266	DLXCJ0-1317-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:09:43	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3267	DLXCJ0-1318-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:10:07	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3268	DLXCJ0-1319-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:10:48	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3269	DLXCJ0-1322-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:11:09	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3270	DLXCJ0-1322-011	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:11:31	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3271	DLXCJ0-1323-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:12:00	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3272	DLXCJ0-1326-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:12:26	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3273	DLXCJ0-1329-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:12:48	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3274	DLXCJ0-1332-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:13:25	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3275	DLXCJ0-1334-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:14:05	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3276	DLXCJ0-1335-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:14:36	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3277	DLXCJ0-1338-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:15:06	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3278	DLXCJ0-1339-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:15:33	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3279	DLXCJ0-1340-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:16:14	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3280	DLXCJ0-1340-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:16:58	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3281	DLXCJ0-1343-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:17:41	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3282	DLXCJ0-1344-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:18:01	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3283	DLXCJ0-1344-006	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:18:26	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3284	DLXCJ0-1346-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:19:10	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3285	DLXCJ0-1351-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:20:07	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3286	DLXCJ0-1352-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:20:48	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3287	DLXCJ0-1352-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:21:08	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3288	DLXCJ0-1353-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:21:50	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3289	DLXCJ0-1356-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:22:20	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3290	DLXCJ0-1358-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:22:42	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3291	DLXCJ0-1359-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:23:15	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3292	DLXCJ0-1359-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:23:47	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3293	DLXCJ0-1360-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:24:20	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3294	DLXCJ0-1361-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:24:40	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3295	DLXCJ0-1363-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:25:47	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3296	DLXCJ0-1365-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:26:25	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3297	DLXCJ0-1366-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:26:47	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3298	DLXCJ0-1366-006	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:27:26	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3299	DLXCJ0-1367-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:28:03	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3300	DLXCJ0-1368-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:28:26	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3301	DLXCJ0-1370-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:28:53	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3302	DLXCJ0-1371-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:29:36	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3303	DLXCJ0-1371-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:30:12	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3304	DLXCJ0-1372-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:30:42	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3305	DLXCJ0-1373-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:31:23	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3306	DLXCJ0-1373-007	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:31:44	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3307	DLXCJ0-1374-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:32:05	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3308	DLXCJ0-1375-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:32:43	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余

3309	DLXCJ0-1376-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:33:28	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3310	DLXCJ0-1377-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:33:52	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3311	DLXCJ0-1378-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:34:17	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3312	DLXCJ0-1380-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:34:37	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3313	DLXCJ0-1381-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:35:10	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3314	DLXCJ0-1383-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:35:46	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3315	DLXCJ0-1384-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:36:21	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3316	DLXCJ0-1385-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:36:41	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3317	DLXCJ0-1386-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:37:25	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3318	DLXCJ0-1388-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:38:01	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3319	DLXCJ0-1389-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:38:22	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3320	DLXCJ0-1390-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:38:47	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3321	DLXCJ0-1392-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:39:27	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3322	DLXCJ0-1392-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:39:54	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3323	DLXCJ0-1392-008	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:40:30	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3324	DLXCJ0-1392-010	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:41:15	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3325	DLXCJ0-1393-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:41:45	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3326	DLXCJ0-1394-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:42:22	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3327	DLXCJ0-1395-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:42:42	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3328	DLXCJ0-1396-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:43:19	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3329	DLXCJ0-1397-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:43:50	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3330	DLXCJ0-1400-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:44:20	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3331	DLXCJ0-1402-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:44:50	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3332	DLXCJ0-1403-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:45:27	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3333	DLXCJ0-1406-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:45:57	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3334	DLXCJ0-1407-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:46:20	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3335	DLXCJ0-1408-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:46:51	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3336	DLXCJ0-1409-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:47:14	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3337	DLXCJ0-1411-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:47:46	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3338	DLXCJ0-1412-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:48:18	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3339	DLXCJ0-1414-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:48:56	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3340	DLXCJ0-1415-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:49:39	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3341	DLXCJ0-1416-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:49:59	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3342	DLXCJ0-1417-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:50:41	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3343	DLXCJ0-1418-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:51:05	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3344	DLXCJ0-1420-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:51:45	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3345	DLXCJ0-1421-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:52:14	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3346	DLXCJ0-1422-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:52:50	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3347	DLXCJ0-1423-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:53:33	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3348	DLXCJ0-1425-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:53:56	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3349	DLXCJ0-1427-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:54:24	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3350	DLXCJ0-1427-007	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:55:02	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3351	DLXCJ0-1428-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:55:24	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余

3352	DLXCJ0-1431-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:56:06	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3353	DLXCJ0-1433-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:56:32	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3354	DLXCJ0-1434-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:57:11	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3355	DLXCJ0-1436-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:57:53	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3356	DLXCJ0-1439-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:58:32	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3357	DLXCJ0-1443-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:59:09	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3358	DLXCJ0-1444-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	09:59:35	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3359	DLXCJ0-1445-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:00:14	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3360	DLXCJ0-1445-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:00:49	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3361	DLXCJ0-1446-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:01:18	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3362	DLXCJ0-1447-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:01:55	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3363	DLXCJ0-1450-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:02:19	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3364	DLXCJ0-1451-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:02:45	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3365	DLXCJ0-1452-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:03:25	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3366	DLXCJ0-1453-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:04:09	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3367	DLXCJ0-1454-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:04:36	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3368	DLXCJ0-1455-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:04:57	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3369	DLXCJ0-1458-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:05:21	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3370	DLXCJ0-1460-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:05:58	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3371	DLXCJ0-1461-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:06:35	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3372	DLXCJ0-1461-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:07:04	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3373	DLXCJ0-1463-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:07:37	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3374	DLXCJ0-1465-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:08:07	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3375	DLXCJ0-1466-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:08:46	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3376	DLXCJ0-1467-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:09:08	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3377	DLXCJ0-1472-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:09:35	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3378	DLXCJ0-1473-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:10:04	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3379	DLXCJ0-1474-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:10:43	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3380	DLXCJ0-1475-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:11:04	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3381	DLXCJ0-1476-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:11:25	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3382	DLXCJ0-1479-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:11:50	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3383	DLXCJ0-1480-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:12:33	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3384	DLXCJ0-1481-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:12:57	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3385	DLXCJ0-1482-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:13:24	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3386	DLXCJ0-1482-007	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:14:01	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3387	DLXCJ0-1483-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:14:46	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3388	DLXCJ0-1484-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:15:16	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3389	DLXCJ0-1485-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:15:59	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3390	DLXCJ0-1486-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:16:29	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3391	DLXCJ0-1487-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:17:07	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3392	DLXCJ0-1488-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:17:52	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3393	DLXCJ0-1488-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:18:16	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3394	DLXCJ0-1489-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:18:40	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余

3395	DLXCJ0-1491-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:19:25	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3396	DLXCJ0-1495-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:19:51	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3397	DLXCJ0-1497-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:20:33	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3398	DLXCJ0-1499-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:21:05	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3399	DLXCJ0-1500-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:21:45	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3400	DLXCJ0-1500-007	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:22:21	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3401	DLXCJ0-1500-010	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:22:49	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3402	DLXCJ0-1501-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:23:19	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3403	DLXCJ0-1502-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:23:43	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3404	DLXCJ0-1503-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:24:05	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3405	DLXCJ0-1504-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:24:35	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3406	DLXCJ0-1505-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:25:16	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3407	DLXCJ0-1505-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:25:50	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3408	DLXCJ0-1506-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:26:12	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3409	DLXCJ0-1507-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:26:52	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3410	DLXCJ0-1509-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:27:23	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3411	DLXCJ0-1510-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:27:58	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3412	DLXCJ0-1511-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:28:41	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3413	DLXCJ0-1515-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:29:14	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3414	DLXCJ0-1516-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:29:58	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3415	DLXCJ0-1518-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:30:19	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3416	DLXCJ0-1520-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:30:52	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3417	DLXCJ0-1524-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:31:25	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3418	DLXCJ0-1525-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:31:53	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3419	DLXCJ0-1532-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:32:29	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3420	DLXCJ0-1534-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:33:01	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3421	DLXCJ0-1538-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:33:43	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3422	DLXCJ0-1540-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:34:23	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3423	DLXCJ0-1542-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:34:58	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3424	DLXCJ0-1544-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:35:18	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3425	DLXCJ0-1545-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:35:38	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3426	DLXCJ0-1546-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:36:16	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3427	DLXCJ0-1547-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:36:46	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3428	DLXCJ0-1549-006	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:37:25	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3429	DLXCJ0-1551-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:37:45	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3430	DLXCJ0-1552-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:38:25	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3431	DLXCJ0-1554-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:38:56	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3432	DLXCJ0-1559-011	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:39:29	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3433	DLXCJ0-1560-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:39:52	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3434	DLXCJ0-1564-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:40:16	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3435	DLXCJ0-1567-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:40:43	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3436	DLXCJ0-1570-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:41:19	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3437	DLXCJ0-1573-007	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:42:01	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余

3438	DLXCJ0-1575-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:42:34	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3439	DLXCJ0-1577-007	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:43:09	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3440	DLXCJ0-1579-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:43:40	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3441	DLXCJ0-1580-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:44:10	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3442	DLXCJ0-1582-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:44:33	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3443	DLXCJ0-1583-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:45:18	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3444	DLXCJ0-1584-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:45:51	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3445	DLXCJ0-1585-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:46:14	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3446	DLXCJ0-1587-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:46:38	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3447	DLXCJ0-1588-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:47:08	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3448	DLXCJ0-1591-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:47:50	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3449	DLXCJ0-1593-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:48:14	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3450	DLXCJ0-1594-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:48:52	3.4	1.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3451	DLXCJ0-1595-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:49:19	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3452	DLXCJ0-1596-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:49:57	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3453	DLXCJ0-1598-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:50:18	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3454	DLXCJ0-1600-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:50:44	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3455	DLXCJ0-1602-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:51:09	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3456	DLXCJ0-1603-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:51:33	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3457	DLXCJ0-1604-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:51:58	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3458	DLXCJ0-1605-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:52:36	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3459	DLXCJ0-1607-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:53:20	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3460	DLXCJ0-1607-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:53:45	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3461	DLXCJ0-1609-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:54:05	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3462	DLXCJ0-1611-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:54:36	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3463	DLXCJ0-1613-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:55:08	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3464	DLXCJ0-1616-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:55:47	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3465	DLXCJ0-1617-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:56:11	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3466	DLXCJ0-1619-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:56:50	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3467	DLXCJ0-1620-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:57:18	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3468	DLXCJ0-1622-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:57:41	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3469	DLXCJ0-1624-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:58:18	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3470	DLXCJ0-1626-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:58:43	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3471	DLXCJ0-1630-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:59:15	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3472	DLXCJ0-1631-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	10:59:54	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3473	DLXCJ0-1633-002	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:00:16	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3474	DLXCJ0-1637-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:00:48	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3475	DLXCJ0-1638-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:01:32	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3476	DLXCJ0-1640-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:01:53	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3477	DLXCJ0-1645-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:02:23	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3478	DLXCJ0-1646-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:02:55	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3479	DLXCJ0-1648-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:03:22	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3480	DLXCJ0-1649-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:03:52	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余

3481	DLXCJ0-1652-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:04:24	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3482	DLXCJ0-1653-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:04:55	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3483	DLXCJ0-1654-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:05:38	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3484	DLXCJ0-1655-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:06:09	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3485	DLXCJ0-1655-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:06:51	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3486	DLXCJ0-1655-006	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:07:30	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3487	DLXCJ0-1656-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:08:00	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3488	DLXCJ0-1657-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:08:22	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3489	DLXCJ0-1658-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:08:42	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3490	DLXCJ0-1659-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:09:22	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3491	DLXCJ0-1660-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:09:48	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3492	DLXCJ0-1661-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:10:16	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3493	DLXCJ0-1661-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:10:46	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3494	DLXCJ0-1661-006	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:11:08	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3495	DLXCJ0-1663-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:11:39	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3496	DLXCJ0-1664-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:12:03	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3497	DLXCJ0-1666-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:12:31	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3498	DLXCJ0-1667-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:13:16	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3499	DLXCJ0-1668-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:13:45	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3500	DLXCJ0-1669-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:14:08	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3501	DLXCJ0-1670-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:14:46	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3502	DLXCJ0-1671-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:15:06	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3503	DLXCJ0-1672-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:15:29	3.4	2.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3504	DLXCJ0-1673-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:16:09	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3505	DLXCJ0-1675-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:16:36	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3506	DLXCJ0-1676-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:17:18	3.4	1.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3507	DLXCJ0-1677-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:18:01	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3508	DLXCJ0-1678-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:18:25	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3509	DLXCJ0-1679-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:18:51	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3510	DLXCJ0-1680-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:19:29	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3511	DLXCJ0-1681-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:20:09	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3512	DLXCJ0-1682-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:20:45	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3513	DLXCJ0-1682-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:21:12	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3514	DLXCJ0-1682-006	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	11:21:33	3.4	2.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3515	DLXCJ0-1683-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:33:35	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3516	DLXCJ0-1685-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:34:01	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3517	DLXCJ0-1686-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:34:28	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3518	DLXCJ0-1687-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:35:00	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3519	DLXCJ0-1688-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:35:23	3.4	2.2	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3520	DLXCJ0-1688-006	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:36:04	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3521	DLXCJ0-1689-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:36:36	3.4	1.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3522	DLXCJ0-1691-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:37:02	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3523	DLXCJ0-1692-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:37:32	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余

3524	DLXCJ0-1693-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:38:17	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3525	DLXCJ0-1695-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:38:49	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3526	DLXCJ0-1696-001	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:39:23	3.4	2.4	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3527	DLXCJ0-1697-006	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:39:45	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3528	DLXCJ0-1697-007	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:40:08	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3529	DLXCJ0-1697-008	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:40:49	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3530	DLXCJ0-1698-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:41:30	3.4	1.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3531	DLXCJ0-1701-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:41:53	3.4	2.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3532	DLXCJ0-1704-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:42:30	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3533	DLXCJ0-1705-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:43:14	3.4	1.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3534	DLXCJ0-1706-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:43:42	3.4	2.5	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3535	DLXCJ0-1707-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:44:24	3.4	2.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3536	DLXCJ0-1708-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:44:59	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3537	DLXCJ0-1709-007	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:45:32	3.4	2.6	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3538	DLXCJ0-1709-008	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:45:54	3.4	2.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3539	DLXCJ0-1709-009	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:46:25	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3540	DLXCJ0-1709-013	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:47:05	3.4	3.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3541	DLXCJ0-1709-014	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:48:12	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3542	DLXCJ0-1710-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:48:46	3.4	1.0	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3543	DLXCJ0-1712-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:49:30	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3544	DLXCJ0-1713-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:50:14	3.4	1.1	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3545	DLXCJ0-1719-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:50:41	3.4	2.3	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3546	DLXCJ0-1720-004	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:51:23	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3547	DLXCJ0-1722-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:51:55	3.4	1.7	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3548	DLXCJ0-1723-005	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:52:40	3.4	1.9	否	11℃	东, 3.0	韩亚余
3549	DLXCJ0-1725-003	TVA-202017032092	2022/04/14	8:09:17	0/520.0/1045.8	13:53:03	3.4	1.8	否	11℃	东, 3.0	韩亚余

附表3 不可达动密封点备忘录

序号	车间名称	总密封点数	不可达密封点数	空间因素	物理隔离	高温或辐射	化学因素	工艺备注说明
1	氯碱车间二三氯苯工段	872	0	0	0	0	0	/
2	氯碱车间对邻硝工段	1447	0	0	0	0	0	/
3	仓储部罐区	1149	0	0	0	0	0	/
4	仓储部装卸货栈台	81	0	0	0	0	0	/
7	总计	3549	0	0	0	0	0	/

附表4：泄漏设备信息表

序号	受控装置/车间名称	密封点编号	密封点类型	介质类别	是否难检	难检原因	检测时间	背景浓度	净检测值	是否泄漏	检测一起出厂编号	检测人员
1	氯碱车间二三氯苯工段	XESLB0-0109-001	阀门-V	轻质液	否	/	2022/4/6 10:14:06	2.4	5749	是	TVA-202017032122	时杉
2	仓储部罐区	XXXGQ0-0607-003	阀门-V	轻质液	否	/	2022/4/8 15:10:31	2.4	2771	是	TVA-202017032122	时杉
3	氯碱车间对邻硝工段	DLXCJ0-0050-002	阀门-V	轻质液	否	/	2022/4/10 14:14:01	3.9	3088	是	TVA-202017032122	时杉
4		DLXCJ0-0051-002	阀门-V	轻质液	否	/	2022/4/10 14:14:42	3.9	2155	是	TVA-202017032122	时杉

江苏瑞恒新材料科技有限公司
泄漏检测（LDAR）工作报告附件

附录 B

LDAR 修复通知单

编号: HLHG-XFTZD-001

检测单位	青山绿水（江苏）检验检测有限公司	被检单位	江苏瑞恒新材料科技有限公司	日期:2022 年 4 月 14 日				
------	------------------	------	---------------	--------------------	--	--	--	--

修复说明:

根据 LDAR 数据及现场有无“跑冒滴漏”现象的检测，厂区内各生产装置的泄漏点位需在收到通知单起 5 日内完成修复，详见下表：

序号	车间	泄漏点编号	检测日期	实测值 (ppm)	标准值 (ppm)	修复原因	修复内容	修复限期
1	氯碱车间二三氯苯工段	XESLB0-0109-001	2022/04/06	5749	1000	超过泄漏标准浓度值	维修设备密封点	2022 4/19
2	仓储部罐区	XXXGQ0-0607-003	2022/04/08	2771	1000	超过泄漏标准浓度值	维修设备密封点	2022 4/19
3	氯碱车间对邻硝工段	DLXCJ0-0050-002	2022/04/10	3088	1000	超过泄漏标准浓度值	维修设备密封点	2022 4/19
4	氯碱车间对邻硝工段	DLXCJ0-0051-002	2022/04/10	2155	1000	超过泄漏标准浓度值	维修设备密封点	2022 4/19

复测记录单

序号	组件编号	检测仪器	检测日期	校准浓度（ppm）	检测时间	背景值（ppm）	净检测值（ppm）	是否超标	检测人员
1	XESLB0-0109-001	TVA-202017032122	2022/4/14	0/520.0/1045.8	15:49:03	3.4	9.7	否	时衫
2	XXXGQ0-0607-003	TVA-202017032122	2022/4/14	0/520.0/1045.8	15:54:38	3.4	18.7	否	时衫
3	DLXCJ0-0050-002	TVA-202017032122	2022/4/14	0/520.0/1045.8	16:59:41	3.4	17.1	否	时衫
4	DLXCJ0-0051-002	TVA-202017032122	2022/4/14	0/520.0/1045.8	17:02:05	3.4	15.8	否	时衫

现场照片




图 1：检测仪器及校准气体



图 2：检测照片

泄漏图档



属地	区域	位置	密封点	泄漏值
仓储部罐区	富邻位油罐	P25051B	V003	2771



属地	区域	位置	密封点	泄漏值
氯碱车间对邻硝工段	罐区	P19101B	V002	3088



属地	区域	位置	密封点	泄漏值
氯碱车间对邻硝工段	罐区	P19101B	V002	2155



属地	区域	位置	密封点	泄漏值
氯碱车间二三氯苯工段	1 楼	P17101A	V001	5749

江苏瑞恒新材料科技有限公司

泄漏检测（LDAR）工作报告附件

附录 C

LDAR 泄漏检测现场背景值检测记录表

日期	仪器编号	当天检测背景值		平均背景值
		方位	检测值	
2022/4/6	TVA-202017032122	东	2.8	2.4
		南	2.8	
		西	2.5	
		北	2.3	
		中	2.8	
2022/04/06	TVA-202017032092	东	3.5	3.3
		南	3.6	
		西	3.3	
		北	3.2	
		中	3.3	
2022/04/08	TVA-202017032122	东	2.8	2.4
		南	2.0	
		西	2.0	
		北	2.5	
		中	2.7	
2022/4/8	TVA-202017032092	东	2.2	2.1
		南	1.9	
		西	2.3	
		北	2.5	
		中	2.3	
2022/04/10	TVA-202017032122	东	3.9	3.9
		南	3.4	
		西	3.2	
		北	4.0	
		中	3.7	
2022/04/10	TVA-202017032092	东	3.5	4.0
		南	3.7	
		西	3.8	
		北	4.4	
		中	4.2	
2022/04/14	TVA-202017032122	东	4.0	3.4
		南	3.8	
		西	4.0	
		北	3.0	
		中	2.9	
2022/04/14	TVA-202017032092	东	2.8	3.4
		南	3.3	
		西	3.2	
		北	2.8	
		中	3.5	

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司

委托编号: CQLW220062

仪器序号: 17032122				校正日期: 2022.4.6							
仪器型号: TVA-2020		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: 时杉		确认人员: 韩珍					
检查项目		是	否	检查项目		是	否				
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)			☒	主机时间与标准时间是否一致		☒					
主机及探头屏幕显示是否正常		☒		氢气罐压力是否大于 100psi		☒					
主机电池电压是否大于 6.2v		☒		点火后是否漏气 (压力急速下降)			☒				
采样管路检漏、流量及响应时间测试											
仪器暖机时间		7:11 ~ 7:44									
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)							
	测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min		测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min				
采样前	7:45 ~ 7:50	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样前	7:51 ~ 7:56	是 ☐ 否 ☒	1.0				
采样后	18:01 ~ 18:06	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样后	18:07 ~ 18:12	是 ☐ 否 ☒	1.0				
抽气流量 $\pm 10\%$											
响应时间测试				响应时间测试 (使用延伸杆)							
测试时间		7:57 ~ 8:02		测试时间		8:03 ~ 8:08					
稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)			稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)						
	序号	T1	T2	T3	平均值	序号	T1	T2	T3	平均值	
1024	时间	3	3	3	3	1027	时间	6	6	6	
反应时间 $\leq 10s$											
检测前校正 (量程 1)						检测前校正 (量程 2)					
测试时间	8:09 ~ 8:14					测试时间	8:15 ~ 8:20				
项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)		项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)	
零点	0	4934		215		零点	0	4934		218	
跨点	520.0	116734				跨点	1045.8	232918			
示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)		示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)	
1	500.3	523	516	3.2		1	1017.6	1041	1050	3.2	
2		513				1050					
3		513				1060					
检测后漂移修正						检测后漂移修正					
测试时间	18:13 ~ 18:18					测试时间	18:19 ~ 18:24				
漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)		漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)	
1	500.3	504	499	-3.3		1	1017.6	1018	1018	-3.0	
2		492				1019					
3		502				1018					
FID 检测器灵敏度 160 ~ 260; PID 检测器灵敏度 10 ~ 35; 仪器示值误差 $\leq \pm 10\%$; 仪器漂移 $> -10\%$											

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司 委托编号: CQLW220062

仪器序号: 17032092				校正日期: 2022.4.6							
仪器型号: TVA-2020		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: 韩金余		确认人员: 时杉					
检查项目		是	否	检查项目		是	否				
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)			✓	主机时间与标准时间是否一致		✓					
主机及探头屏幕显示是否正常		✓		氢气罐压力是否大于 100psi		✓					
主机电池电压是否大于 6.2v		✓		点火后是否漏气 (压力急速下降)			✓				
采样管路检漏、流量及响应时间测试											
仪器暖机时间		7:09 ~ 7:50									
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)							
	测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min		测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min				
采样前	7:51 ~ 7:56	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样前	7:57 ~ 8:02	是 ☐ 否 ☒	1.0				
采样后	18:04 ~ 18:09	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样后	18:10 ~ 18:15	是 ☐ 否 ☒	1.0				
抽气流量 ±10%											
响应时间测试				响应时间测试 (使用延伸杆)							
测试时间		8:03 ~ 8:08		测试时间		8:09 ~ 8:14					
稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)			稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)						
1024	序号	T1	T2	T3	平均值	1027	序号	T1	T2	T3	平均值
	时间	3	3	3	3		时间	6	6	6	6
反应时间 ≤ 10s											
检测前校正 (量程 1)						检测前校正 (量程 2)					
测试时间	8:15 ~ 8:20					测试时间	8:21 ~ 8:26				
项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)		项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)	
零点	0	4377		203		零点	0	4377		219	
跨点	520.0	109937				跨点	1045.8	233407			
示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)		示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)	
1	500.3	525	519	3.7		1	1017.6	1048	1055	3.7	
2		511				1049					
3		521				1068					
检测后漂移修正						检测后漂移修正					
测试时间	18:16 ~ 18:21					测试时间	18:22 ~ 18:27				
漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)		漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)	
1	500.3	503	502	-3.3		1	1017.6	1008	1004	-4.8	
2		506				1003					
3		496				1002					
FID 检测器灵敏度 160 ~ 260; PID 检测器灵敏度 10 ~ 35; 仪器示值误差 ≤ ±10%; 仪器漂移 > -10%											

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司 委托编号: CQLW220062

仪器序号: 17032122				校正日期: 2020.4.8						
仪器型号: TLA-2020		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: 时彬		确认人员: 韩亚余				
检查项目		是	否	检查项目		是	否			
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)			☒	主机时间与标准时间是否一致		☒				
主机及探头屏幕显示是否正常		☒		氢气罐压力是否大于 100psi		☒				
主机电池电压是否大于 6.2v		☒		点火后是否漏气 (压力急速下降)			☒			
采样管路检漏、流量及响应时间测试										
仪器暖机时间		7:07 ~ 7:49								
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)						
	测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min		测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min			
采样前	7:50 ~ 7:55	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样前	7:56 ~ 8:01	是 ☐ 否 ☒	1.0			
采样后	18:03 ~ 18:08	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样后	18:09 ~ 18:14	是 ☐ 否 ☒	1.0			
抽气流量 $\pm 10\%$										
响应时间测试				响应时间测试 (使用延伸杆)						
测试时间	8:02 ~ 8:07			测试时间	8:08 ~ 8:13					
稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)			稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)					
	序号	T1	T2	T3	平均值	序号	T1	T2	T3	平均值
1025	时间	3	3	3	3	1028	时间	6	6	6
反应时间 $\leq 10s$										
检测前校正 (量程 1)					检测前校正 (量程 2)					
测试时间	8:14 ~ 8:19				测试时间	8:20 ~ 8:25				
项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值	检测器灵敏度 (计数值/ppm)		项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值	检测器灵敏度 (计数值/ppm)		
零点	0	4898	220		零点	0	4898	205		
跨点	520.0	119298			跨点	1045.8	219287			
示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)	示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)	
1	500.3	518	519	3.8	1	1017.6	1046	1054	3.6	
2		519			1055					
3		521			1061					
检测后漂移修正					检测后漂移修正					
测试时间	18:15 ~ 18:20				测试时间	18:21 ~ 18:26				
漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)	漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)	
1	500.3	496	504	-3.0	1	1017.6	1002	1020	-3.2	
2		507			1026					
3		508			1032					
FID 检测器灵敏度 160 ~ 260; PID 检测器灵敏度 10 ~ 35; 仪器示值误差 $\leq \pm 10\%$; 仪器漂移 $> -10\%$										

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司

委托编号: CALW 22006

仪器序号: 17032092		校正日期: 2020.4.8			
仪器型号: IVA-2020	检测器类型: FID ☒ PID ☐	校正人员: 韩亚全	确认人员: 时杉		
检查项目	是	否	检查项目	是	否
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)		☒	主机时间与标准时间是否一致	☒	
主机及探头屏幕显示是否正常	☒		氢气罐压力是否大于 100psi	☒	
主机电池电压是否大于 6.2v	☒		点火后是否漏气 (压力急速下降)		☒

采样管路检漏、流量及响应时间测试

仪器暖机时间		7:11 ~ 7:42					
管路检漏及流量测试			管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)				
	测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min		测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min
采样前	7:43 ~ 7:48	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样前	7:49 ~ 7:54	是 ☐ 否 ☒	1.0
采样后	18:00 ~ 18:05	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样后	18:06 ~ 18:11	是 ☐ 否 ☒	1.0

抽气流量 $\pm 10\%$

响应时间测试					响应时间测试 (使用延伸杆)						
测试时间	7:55 ~ 8:00				测试时间	8:01 ~ 8:06					
稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)				稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)					
	序号	T1	T2	T3	平均值		序号	T1	T2	T3	平均值
1024	时间	3	3	3	3	1028	时间	6	6	6	6

反应时间 $\leq 10s$

检测前校正 (量程 1)					检测前校正 (量程 2)				
测试时间	8:07 ~ 8:12				测试时间	8:13 ~ 8:18			
项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值	检测器灵敏度 (计数值/ppm)		项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值	检测器灵敏度 (计数值/ppm)	
零点	0	4362	205		零点	0	4362	225	
跨点	520.0	110962			跨点	1045.8	239667		
示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)	示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)
1	500.3	520	521	4.1	1	1017.6	1051	1050	3.2
2		521			1061				
3		522			1037				

检测后漂移修正

检测后漂移修正					检测后漂移修正				
测试时间	18:12 ~ 18:17				测试时间	18:18 ~ 18:23			
漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)	漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)
1	500.3	508	506	-2.8	1	1017.6	1027	1028	-2.4
2		504			1027				
3		507			1018				

FID 检测器灵敏度 160 ~ 260; PID 检测器灵敏度 10 ~ 35; 仪器示值误差 $\leq \pm 10\%$; 仪器漂移 $> -10\%$

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司

委托编号: CQLW220062

仪器序号: 17032122				校正日期: 2022.4.10							
仪器型号: TMA-2020		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: 时松		确认人员: 韩亚余					
检查项目		是	否	检查项目		是	否				
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)			☒	主机时间与标准时间是否一致		☒					
主机及探头屏幕显示是否正常		☒		氢气罐压力是否大于 100psi		☒					
主机电池电压是否大于 6.2v		☒		点火后是否漏气 (压力急速下降)			☒				
采样管路检漏、流量及响应时间测试											
仪器暖机时间		7:06 ~ 7:48									
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)							
	测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min		测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min				
采样前	7:49 ~ 7:54	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样前	7:55 ~ 8:00	是 ☐ 否 ☒	1.0				
采样后	18:04 ~ 18:09	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样后	18:10 ~ 18:15	是 ☐ 否 ☒	1.0				
抽气流量 $\pm 10\%$											
响应时间测试				响应时间测试 (使用延伸杆)							
测试时间	8:01 ~ 8:06			测试时间	8:07 ~ 8:12						
稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)			稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)						
1023	序号	T1	T2	T3	平均值	1026	序号	T1	T2	T3	平均值
	时间	3	3	3	3		时间	6	6	6	6
反应时间 $\leq 10s$											
检测前校正 (量程 1)						检测前校正 (量程 2)					
测试时间	8:13 ~ 8:18					测试时间	8:19 ~ 8:24				
项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)		项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)	
零点	0	4122		205		零点	0	4122		202	
跨点	520.0	110722				跨点	1045.8	215374			
示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)		示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)	
1	500.3	517	516	3.1		1	1017.6	1042	1054	3.6	
2		514				1055					
3		517				1065					
检测后漂移修正						检测后漂移修正					
测试时间	18:16 ~ 18:21					测试时间	18:22 ~ 18:27				
漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)		漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)	
1	500.3	495	498	-3.5		1	1017.6	1030	1023	-2.9	
2		497				1015					
3		502				1024					
FID 检测器灵敏度 160 ~ 260; PID 检测器灵敏度 10 ~ 35; 仪器示值误差 $\leq \pm 10\%$; 仪器漂移 $> -10\%$											

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

企业名称：江苏瑞恒新材料科技有限公司

委托编号：CQLW220062

仪器序号： <u>17032092</u>				校正日期： <u>2022.4.10</u>							
仪器型号： <u>TVA-2020</u>		检测器类型：FID ☒ PID ☐		校正人员： <u>韩亚玲</u>		确认人员： <u>时彬</u>					
检查项目		是	否	检查项目		是	否				
滤纸是否更换（滤纸污损即需更换）			☒	主机时间与标准时间是否一致		☒					
主机及探头屏幕显示是否正常		☒		氢气罐压力是否大于 100psi		☒					
主机电池电压是否大于 6.2v		☒		点火后是否漏气（压力急速下降）			☒				
采样管路检漏、流量及响应时间测试											
仪器暖机时间		<u>7:08</u> ~ <u>7:43</u>									
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试（使用延伸杆）							
	测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min		测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min				
采样前	<u>7:44 ~ 7:49</u>	是 ☐ 否 ☒	<u>1.0</u>	采样前	<u>7:50 ~ 7:55</u>	是 ☐ 否 ☒	<u>1.0</u>				
采样后	<u>18:02 ~ 18:07</u>	是 ☐ 否 ☒	<u>1.0</u>	采样后	<u>18:08 ~ 18:13</u>	是 ☐ 否 ☒	<u>1.0</u>				
抽气流量±10%											
响应时间测试				响应时间测试（使用延伸杆）							
测试时间		<u>7:56 ~ 8:01</u>		测试时间		<u>8:02 ~ 8:07</u>					
稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)			稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)						
<u>1024</u>	序号	T1	T2	T3	平均值	<u>1028</u>	序号	T1	T2	T3	平均值
	时间	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>		时间	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
反应时间≤10s											
检测前校正（量程 1）						检测前校正（量程 2）					
测试时间	<u>8:08 ~ 8:13</u>					测试时间	<u>8:14 ~ 8:19</u>				
项目	标气 浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)		项目	标气 浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)	
零点	<u>0</u>	<u>5001</u>		<u>218</u>		零点	<u>0</u>	<u>5001</u>		<u>229</u>	
跨点	<u>520.0</u>	<u>118361</u>				跨点	<u>1045.8</u>	<u>24489</u>			
示值检查	标气 浓度值	仪器读值	平均仪 器示值	仪器示值误 差 (%)	示值检查	标气 浓度值	仪器读 值	平均仪 器示值	仪器示值误 差 (%)		
1	<u>500.3</u>	<u>516</u>	<u>518</u>	<u>3.5</u>	1	<u>1017.6</u>	<u>1058</u>	<u>1054</u>	<u>3.5</u>		
2		<u>517</u>			2		<u>1057</u>				
3		<u>521</u>			3		<u>1046</u>				
检测后漂移修正						检测后漂移修正					
测试时间	<u>18:14 ~ 18:19</u>					测试时间	<u>18:20 ~ 18:25</u>				
漂移修正	标气 浓度值	仪器 读值	平均仪 器示值	仪器漂移 (%)	漂移修正	标气 浓度值	仪器 读值	平均仪 器示值	仪器漂移 (%)		
1	<u>500.3</u>	<u>500</u>	<u>496</u>	<u>-4.2</u>	1	<u>1017.6</u>	<u>1004</u>	<u>1013</u>	<u>-3.8</u>		
2		<u>496</u>			2		<u>1004</u>				
3		<u>493</u>			3		<u>1032</u>				
FID 检测器灵敏度 160 ~ 260；PID 检测器灵敏度 10 ~ 35；仪器示值误差≤±10%；仪器漂移>-10%											

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司

委托编号: CALW220062

仪器序号: 17032122				校正日期: 2022.4.14							
仪器型号: TVA-2020		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: 时松		确认人员: 韩金余					
检查项目		是	否	检查项目		是	否				
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)			☒	主机时间与标准时间是否一致		☒					
主机及探头屏幕显示是否正常		☒		氢气罐压力是否大于 100psi		☒					
主机电池电压是否大于 6.2v		☒		点火后是否漏气 (压力急速下降)			☒				
采样管路检漏、流量及响应时间测试											
仪器暖机时间		7:16 ~ 7:47									
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)							
	测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min		测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min				
采样前	7:48 ~ 7:53	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样前	7:54 ~ 7:59	是 ☐ 否 ☒	1.0				
采样后	18:02 ~ 18:07	是 ☐ 否 ☒	1.0	采样后	18:08 ~ 18:13	是 ☐ 否 ☒	1.0				
抽气流量 $\pm 10\%$											
响应时间测试				响应时间测试 (使用延伸杆)							
测试时间		8:00 ~ 8:05		测试时间		8:06 ~ 8:11					
稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)			稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)						
1023	序号	T1	T2	T3	平均值	1027	序号	T1	T2	T3	平均值
	时间	3	3	3	3		时间	6	6	6	6
反应时间 $\leq 10s$											
检测前校正 (量程 1)						检测前校正 (量程 2)					
测试时间		8:12 ~ 8:17				测试时间		8:18 ~ 8:23			
项目	标气 浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)		项目	标气 浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)	
零点	0	4575		207		零点	0	4575		201	
跨点	520.0	112215				跨点	1045.8	214781			
示值检查	标气 浓度值	仪器读值	平均仪 器示值	仪器示值误 差 (%)		示值检查	标气 浓度值	仪器读 值	平均仪 器示值	仪器示值误 差 (%)	
1	500.3	522	519	3.4		1	1017.6	1052	1056	3.8	
2		515				2		1052			
3		520				3		1064			
检测后漂移修正						检测后漂移修正					
测试时间		18:14 ~ 18:19				测试时间		18:20 ~ 18:25			
漂移修正	标气 浓度值	仪器 读值	平均仪 器示值	仪器漂移 (%)		漂移修正	标气 浓度值	仪器 读值	平均仪 器示值	仪器漂移 (%)	
1	500.3	505	502	-3.3		1	1017.6	1030	1022	-3.2	
2		496				2		1015			
3		505				3		1022			
FID 检测器灵敏度 160 ~ 260; PID 检测器灵敏度 10 ~ 35; 仪器示值误差 $\leq \pm 10\%$; 仪器漂移 $> -10\%$											

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司 委托编号: CQLW220062

仪器序号: <u>17032092</u>				校正日期: <u>2022.4.14</u>							
仪器型号: <u>7A-2020</u>		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: <u>韩亚余</u>		确认人员: <u>时松</u>					
检查项目		是	否	检查项目		是	否				
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)		☒		主机时间与标准时间是否一致		☒					
主机及探头屏幕显示是否正常		☒		氢气罐压力是否大于 100psi		☒					
主机电池电压是否大于 6.2v		☒		点火后是否漏气 (压力急速下降)			☒				
采样管路检漏、流量及响应时间测试											
仪器暖机时间		<u>7:12 ~ 7:44</u>									
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)							
	测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min		测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min				
采样前	<u>7:45 ~ 7:50</u>	是 ☐ 否 ☒	<u>1.0</u>	采样前	<u>7:51 ~ 7:56</u>	是 ☐ 否 ☒	<u>1.0</u>				
采样后	<u>18:02 ~ 18:07</u>	是 ☐ 否 ☒	<u>1.0</u>	采样后	<u>18:08 ~ 18:13</u>	是 ☐ 否 ☒	<u>1.0</u>				
抽气流量 $\pm 10\%$											
响应时间测试				响应时间测试 (使用延伸杆)							
测试时间		<u>7:57 ~ 8:02</u>		测试时间		<u>8:03 ~ 8:08</u>					
稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)			稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)						
<u>1022</u>	序号	T1	T2	T3	平均值	<u>1028</u>	序号	T1	T2	T3	平均值
	时间	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>		时间	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
反应时间 $\leq 10s$											
检测前校正 (量程 1)						检测前校正 (量程 2)					
测试时间	<u>8:09 ~ 8:14</u>					测试时间	<u>8:15 ~ 8:20</u>				
项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)		项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)	
零点	<u>0</u>	<u>4299</u>		<u>210</u>		零点	<u>0</u>	<u>4299</u>		<u>203</u>	
跨点	<u>520.0</u>	<u>113499</u>				跨点	<u>1045.8</u>	<u>216596</u>			
示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)		示值检查	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器示值误差 (%)	
1	<u>500.3</u>	<u>525</u>	<u>520</u>	<u>3.9</u>		1	<u>1017.6</u>	<u>1046</u>	<u>1052</u>	<u>3.1</u>	
2		<u>524</u>				<u>1047</u>					
3		<u>510</u>				<u>1063</u>					
检测后漂移修正						检测后漂移修正					
测试时间	<u>18:14 ~ 18:19</u>					测试时间	<u>18:20 ~ 18:25</u>				
漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)		漂移修正	标气浓度值	仪器读值	平均仪器示值	仪器漂移 (%)	
1	<u>500.3</u>	<u>498</u>	<u>497</u>	<u>-4.4</u>		1	<u>1017.6</u>	<u>1001</u>	<u>1009</u>	<u>-4.1</u>	
2		<u>499</u>				<u>1005</u>					
3		<u>494</u>				<u>1021</u>					
FID 检测器灵敏度 160 ~ 260; PID 检测器灵敏度 10 ~ 35; 仪器示值误差 $\leq \pm 10\%$; 仪器漂移 $> -10\%$											

LDAR 作业设备及装备清单

携带日期: 2022.4.6 企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司 委托编号: CQLW220062

设备/装备名称	携出	携入	功能是否正常		仪器名称	携出	携入	功能是否正常	
			是	否				是	否
检验仪器	17032122 17032092	2	2	-	正压全密封式化学防护服 (A)				/
					头套连身式化学防护服 (B C)				/
					面罩式人工呼吸器 (A B)				/
					全面式防毒面具 (C)				/
					半面式防毒面具 (C)				/
浮子流量计	F01	1	1	-	乳胶防护手套 (盒)				/
					有机防护手套 (盒)				/
					耐热手套				/
四合一气体检验器	EM04	1	1	-	化学防护安全鞋 (A B C)	2	2	/	
					安全帽	2	2	/	
					护目镜	2	2	/	
					活性炭口罩 (盒)	1	1	/	
					急救箱				/
氢气罐	2	2		/	灭火器				/
滤纸	2	2		/	安全绳索				/
风速风向计 ()	-				对讲机				/
相机	2	2		/	泄露液 (或皂泡液)				/
指北针					告示牌				/
工具箱									
校准气体	钢瓶编号	气体浓度值 (ppm)		压力读值 (psi)		有效期限	(3) L 特氟龙祥气袋		
	002089	1045.8×10 ⁻⁶		900		2022.10.25	1		
	560099138	520.0×10 ⁻⁶		900		2022.10.25	1		
	62902104	1017.6×10 ⁻⁶		900		2022.10.25	1		
	34006060	500.3×10 ⁻⁶		900		2022.10.25	1		
	200901161	0		900		2022.10.25	1		

携出人员: 韩亚余 携出确认人员: 韩杉
携入人员: 韩亚余 携入确认人员: 韩杉

LDAR 作业设备及装备清单

携带日期: 2022.4.8 企业名称: 江苏瑞恒环保科技有限公司 委托编号: CQLH22062

设备/装备名称	携出	携入	功能是否正常		仪器名称	携出	携入	功能是否正常	
			是	否				是	否
检验仪器	17032122 17032092	2	2	/	正压全密封式化学防护服 (A)				✓
					头套连身式化学防护服 (B C)				✓
					面罩式人工呼吸器 (A B)				✓
					全面式防毒面具 (C)				✓
					半面式防毒面具 (C)				✓
浮子流量计	F01	1	1	/	乳胶防护手套 (盒)				✓
					有机防护手套 (盒)				✓
					耐热手套				✓
四合一气体检验器	Em-04	1	1	/	化学防护安全鞋 (A B C)	2	2	✓	
					安全帽	2	2	✓	
					护目镜	2	2	✓	
					活性炭口罩 (盒)	1	1	✓	
					急救箱				✓
氢气罐	2	2	✓		灭火器				✓
滤纸	2	2	✓		安全绳索				✓
风速风向计 ()	✓				对讲机				✓
相机	2	2	✓		泄露液 (或皂泡液)				✓
指北针	✓				告示牌				✓
工具箱	✓								
校准气体	钢瓶编号	气体浓度值 (ppm)		压力读值 (psi)		有效期限	(3) L 特氟龙样气袋		
	002089	1045.8×10 ⁻⁶		900		2022.10.25	1		
	560099138	520.0×10 ⁻⁶		900		2022.10.25	1		
	62902104	1017.6×10 ⁻⁶		900		2022.10.25	1		
	34006060	500.3×10 ⁻⁶		900		2022.10.25	1		
	200901161	0		900		2022.10.25	1		

携出人员: 韩亚余
携入人员: 韩亚余

携出确认人员: 时彬
携入确认人员: 时彬

LDAR 作业设备及装备清单

携带日期: 2022.4.18 企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司 委托编号: CQLW220062

设备/装备名称		携出	携入	功能是 否正常		仪器名称	携出	携入	功能是否 正常	
				是	否				是	否
检验仪器	17032/22 17032092	2	2	/		正压全密封式化学防护服 (A)				✓
						头套连身式化学防护服 (B C)				✓
						面罩式人工呼吸器 (A B)				✓
						全面式防毒面具 (C)				✓
						半面式防毒面具 (C)				✓
浮子流量计	F-01	1	1	/		乳胶防护手套 (盒)				✓
						有机防护手套 (盒)				✓
						耐热手套				✓
四合一 气体 检验器	EM-04	1	1	/		化学防护安全鞋 (A B C)	2	2	/	
						安全帽	2	2	/	
						护目镜	2	2	/	
						活性炭口罩 (盒)	1	1	/	
						急救箱				/
氢气罐		2	2	/		灭火器				/
滤纸		2	2	/		安全绳索				/
风速风向计 ()		/				对讲机				/
相机		2	2	/		泄露液 (或皂泡液)				/
指北针		/				告示牌				/
工具箱		/								
校准气体	钢瓶编号	气体浓度值 (ppm)		压力读值 (psi)		有效期限	(3) L 特氟龙祥气袋			
	002089	1045.8×10 ⁻⁶		900		2022. 10. 25	1			
	560099138	520.0×10 ⁻⁶		900		2022. 10. 25	1			
	62902104	1017.6×10 ⁻⁶		900		2022. 10. 25	1			
	34006060	500.3×10 ⁻⁶		900		2022. 10. 25	1			
	200901161	0		900		2022. 10. 25	1			

携出人员: 韩亚余
携入人员: 韩亚余

携出确认人员: 时彬
携入确认人员: 时彬

LDAR 作业设备及装备清单

携带日期: 2022.4.14 企业名称: 江苏瑞恒新材料科技有限公司 委托编号: CQW220062

设备/装备名称		携出	携入	功能是否		仪器名称	携出	携入	功能是否	
				是	否				是	否
检验仪器	17032122 17032092	2	2	/		正压全密封式化学防护服 (A)				✓
						头套连身式化学防护服 (B C)				✓
						面罩式人工呼吸器 (A B)				✓
						全面式防毒面具 (C)				✓
						半面式防毒面具 (C)				✓
浮子流量计	F01	1	1	/		乳胶防护手套 (盒)				✓
						有机防护手套 (盒)				✓
						耐热手套				✓
四合一气体检验器	EM-04	1	1	/		化学防护安全鞋 (A B C)	2	2	/	
						安全帽	2	2	/	
						护目镜	2	2	/	
						活性碳口罩 (盒)	1	1	/	
						急救箱				✓
氢气罐		2	2	/		灭火器				✓
滤纸		2	2	/		安全绳索				✓
风速风向计 ()		/				对讲机				✓
相机		2	2	/		泄露液 (或皂泡液)				✓
指北针		/				告示牌				✓
工具箱		/								
校准气体	钢瓶编号	气体浓度值 (ppm)			压力读值 (psi)		有效期限	(3) L 特氟龙祥气袋		
	002089	1045.8×10 ⁻⁶			900		2022.10.25	1		
	560099138	520.0×10 ⁻⁶			900		2022.10.25	1		
	62902104	1017.6×10 ⁻⁶			900		2022.10.25	1		
	34006060	500.3×10 ⁻⁶			900		2022.10.25	1		
	200901161	0			900		2022.10.25	1		

携出人员: 韩亚余
携入人员: 韩亚余

携出确认人员: 时杉
携入确认人员: 时杉

LDAR 现场作业安全检查表

企业名称	江苏瑞恒新材料科技有限公司		委托编号	CQLW 220062		
检查日期	2022. 4. 6	检查人员	韩亚余	确认人员	时松	
检 查 项 目				是	否	不适用
现场环境检测记录	O ₂ : 20.9 % (19.5% < 测值 < 22.5%), 是否可进行采样?			✓		
	H ₂ S : 0 ppm (< 10ppm), 是否可进行采样?			✓		
	LEL : 0 % (< 10%), 是否可进行采样?			✓		
	CO : 0 ppm (< 35ppm), 是否可进行采样?			✓		
	上午 风速 : 2 m/s 风向 : 东			✓		
	下午 风速 : 3 m/s 风向 : 东			✓		
一般作业环境	安全帽外观是否完整? 扣环是否正常?			✓		
	护目镜是否可以紧密包覆眼睛?			✓		
	泄漏源是否具毒性及危险性?			✓		
	泄漏源是否为热源?			✓		
	爬梯及护栏是否安全?			✓		
	执行高处采样时是否配戴安全带? (设备组件所在位置高于地面 2m 以上或有坠落风险时必须配戴)			✓		
有害腐蚀性及局限空间环境	正压全密封式或头套连身式化学防护衣外观是否完整、可用?				✓	
	面罩式人工呼吸器或防毒面具外观是否完整、可用?				✓	
	化学防护手套外观是否完整、可用?				✓	
	化学防护鞋外观是否完整、可用?				✓	
	防护装备穿戴是否确实? 连接处密合性是否良好?				✓	
其他	温度: 10-24°C					

LDAR 现场作业安全检查表

企业名称		江苏瑞恒新材料科技有限公司		委托编号		CQLW220062	
检查日期		2022.4.8		检查人员		韩亚余	
				确认人员		时杉	
检 查 项 目						是	否
						不适用	
现场环境检测记录	O ₂ : 20.9 % (19.5% < 测值 < 22.5%), 是否可进行采样?					✓	
	H ₂ S : 0 ppm (< 10ppm), 是否可进行采样?					✓	
	LEL : 0 % (< 10%), 是否可进行采样?					✓	
	CO : 0 ppm (< 35ppm), 是否可进行采样?					✓	
	上午 风速 : 3 m/s 风向 : 东					✓	
	下午 风速 : 3 m/s 风向 : 东					✓	
一般作业环境	安全帽外观是否完整? 扣环是否正常?					✓	
	护目镜是否可以紧密包覆眼睛?					✓	
	泄漏源是否具毒性及危险性?					✓	
	泄漏源是否为热源?					✓	
	爬梯及护栏是否安全?					✓	
	执行高处采样时是否配戴安全带? (设备组件所在位置高于地面 2m 以上或有坠落风险时必须配戴)					✓	
有害腐蚀性及局限空间环境	正压全密封式或头套连身式化学防护衣外观是否完整、可用?						✓
	面罩式人工呼吸器或防毒面具外观是否完整、可用?						✓
	化学防护手套外观是否完整、可用?						✓
	化学防护鞋外观是否完整、可用?						✓
	防护装备穿戴是否确实? 连接处密合性是否良好?						✓
其他	温度 7-18 °C						

LDAR 现场作业安全检查表

企业名称		江苏瑞恒新材料科技有限公司		委托编号		CQW220062	
检查日期		2022.4.10		检查人员		韩亚余	
				确认人员		时杉	
检 查 项 目						是	否
						不适用	
现场环境检测记录	O ₂ : 20.9 % (19.5% < 测值 < 22.5%), 是否可进行采样?					✓	
	H ₂ S : 0 ppm (< 10ppm), 是否可进行采样?					✓	
	LEL : 0 % (< 10%), 是否可进行采样?					✓	
	CO : 0 ppm (< 35ppm), 是否可进行采样?					✓	
	上午 风速 : 3 m/s 风向 : 东					✓	
	下午 风速 : 4 m/s 风向 : 东					✓	
一般作业环境	安全帽外观是否完整? 扣环是否正常?					✓	
	护目镜是否可以紧密包覆眼睛?					✓	
	泄漏源是否具毒性及危险性?					✓	
	泄漏源是否为热源?					✓	
	爬梯及护栏是否安全?					✓	
	执行高处采样时是否配戴安全带? (设备组件所在位置高于地面 2m 以上或有坠落风险时必须配戴)					✓	
有害腐蚀性及局限空间环境	正压全密封式或头套连身式化学防护衣外观是否完整、可用?						✓
	面罩式人工呼吸器或防毒面具外观是否完整、可用?						✓
	化学防护手套外观是否完整、可用?						✓
	化学防护鞋外观是否完整、可用?						✓
	防护装备穿戴是否确实? 连接处密合性是否良好?						✓
其他	温度 9-20 °C						

LDAR 现场作业安全检查表

企业名称	江苏瑞恒新材料科技有限公司		委托编号	CQW220062		
检查日期	2022.4.14	检查人员	韩世余	确认人员	时杉	
检 查 项 目				是	否	不适用
现场环境检测记录	O ₂ : <u>20.9</u> % (19.5% < 测值 < 22.5%), 是否可进行采样?			✓		
	H ₂ S : <u>0</u> ppm (< 10ppm), 是否可进行采样?			✓		
	LEL : <u>0</u> % (< 10%), 是否可进行采样?			✓		
	CO : <u>0</u> ppm (< 35ppm), 是否可进行采样?			✓		
	上午 风速 : <u>2</u> m/s 风向 : <u>东</u>			✓		
	下午 风速 : <u>3</u> m/s 风向 : <u>东</u>			✓		
一般作业环境	安全帽外观是否完整? 扣环是否正常?			✓		
	护目镜是否可以紧密包覆眼睛?			✓		
	泄漏源是否具毒性及危险性?			✓		
	泄漏源是否为热源?			✓		
	爬梯及护栏是否安全?			✓		
	执行高处采样时是否配戴安全带? (设备组件所在位置高于地面 2m 以上或有坠落风险时必须配戴)			✓		
有害腐蚀性及局限空间环境	正压全密封式或头套连身式化学防护衣外观是否完整、可用?				✓	
	面罩式人工呼吸器或防毒面具外观是否完整、可用?				✓	
	化学防护手套外观是否完整、可用?				✓	
	化学防护鞋外观是否完整、可用?				✓	
	防护装备穿戴是否确实? 连接处密合性是否良好?				✓	
其他	温度 7-18 °C					

江苏瑞恒新材料科技有限公司

泄漏检测（LDAR）工作报告附件

附录 D

安全教育培训记录表

日期	2022.4.6	地点	会议室	形式	授课
主持人	徐剑	授课人	徐剑	培训时间	上午
培训主题	LDAR人员入厂安全教育				
人员签到	时彬 韩亚东				
教育内容	1. 外来人员劳保用品穿戴规范 2. LDAR人员检测行为规范 3. 消防安全知识讲解				
培训效果验证	达到良好效果				
部门负责人 (签名)	徐剑		记录人 (签名)	时彬	



证书编号: QSL-SGZ-LD-022

泄漏检测与修复(LDAR)上岗证

韩亚余同志由我公司对其专业知识、相关法律法规进行培训，经考核合格，具备检测的能力，准予上岗。

青山绿水（江苏）检验检测有限公司

颁发日期：2021年06月02日

持证说明：

1. 本合格证为青山绿水（江苏）检验检测有限公司上岗人员合格证明；
2. 持证者具有检测的资格；
3. 无本公司印章，此证无效。

证书编号: QSL-SGZ-LD-023

泄漏检测与修复(LDAR)上岗证

时杉同志由我公司对其专业知识、相关法律法规进行培训，经考核合格，具备检测的能力，准予上岗。

青山绿水（江苏）检验检测有限公司

颁发日期：2021年06月02日

持证说明：

1. 本合格证为青山绿水（江苏）检验检测有限公司上岗人员合格证明；
2. 持证者具有检测的资格；
3. 无本公司印章，此证无效。

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 222000820 号
Certificate No. 222000820

委托方
Customer
常州绿水 (江苏) 检验检测有限公司
委托方地址
Address of Customer
常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼4-6楼
样品名称
Name of Instrument
泄漏检测仪
型号/规格
Type Specification
TVA2020
样品编号
Sample No.
20095251[OSLS-SB-709]
制造单位
Manufacturer
赛默飞

批准
Approved by
王政一
校准
Calibrated by
梅青
核验
Checked by
薛为阳
批准日期
Authorization Date
2022-01-07

样品接收日期
Date of Received
2022 年 01 月 07 日
校准日期
Date of Calibration
2022 年 01 月 07 日

地址: 常州市武进区西太湖路2-18号
Address
网址: <http://www.cztisi.com>
Website
邮政编码: 213164
Post code
监督电话: 0519-86290020
Tel
传真: 0519-81002098
Fax

说明 编号: 第 222000820 号

Directions 第 2 页 共 3 页

本实验室是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。
This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。

本次校准的技术依据:
Reference documents for the Calibration
JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》

本次校准所使用的主要计量器具:
Major measuring instruments used in the Calibration

名称	测量范围	不确定度/溯源机构	证书编号/溯源机构	有效期至
Name	Measuring range	Uncertainty or Accuracy Class or MPE	Certificate No./Testing institute	Due Date
空气中甲烷气体标准物质	0.5%, 1.5%, 1.5%, 2.5%, 1.5%	$U_{95}=1.5\%$, $k=2$	GBW(E) 060842/ 江苏省计量科学研究院	2022-10-28

校准地点、环境条件:
Place and environmental conditions of the Calibration

地点	设备间	温度	相对湿度	大气压
Place	Equipment room	Temperature	R.Humidity	Air pressure
		18 °C	32 %	/ kPa

校准结果 编号: 第 222000820 号

Results of Calibration 第 3 页 共 3 页

组分	标准值	测量平均值	重复性 (%)	相对扩展不确定度 U_{rel} (k=2)
甲烷 (μmol/mol)	4970	4960	0.2%	1.6%

以下空白



注: 本校准结果只对校准样品有效。
Note: The results are only responsible for the items calibration.
2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。
This certificate of calibration shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.
3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。
This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

常州检验检测标准认证研究院

Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 221020941 号
Certificate No. 221020941

委托方
Customer
常州绿水 (江苏) 检验检测有限公司
委托方地址
Address of Customer
常州市天宁区青洋北路47号
样品名称
Name of Instrument
泄漏检测仪
型号/规格
Type Specification
TVA2020
样品编号
Sample No.
202016031227[OSLS-SB-670]
制造单位
Manufacturer
赛默飞

批准
Approved by
许颖
校准
Calibrated by
梅青
核验
Checked by
薛为阳
批准日期
Authorization Date
2021-09-03

样品接收日期
Date of Received
2021 年 09 月 03 日
校准日期
Date of Calibration
2021 年 09 月 03 日

地址: 常州市武进区西太湖路2-18号
Address
网址: <http://www.cztisi.com>
Website
邮政编码: 213164
Post code
监督电话: 0519-86290020
Tel
传真: 0519-81002098
Fax

说明 编号: 第 221020941 号 No. 第 2 页 共 3 页 Page 2 of 3

本实验室是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。
This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。

本次校准的技术依据:
Reference documents for the Calibration
JJF 1172-2007《挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范》

本次校准所使用的主要计量器具:
Major measuring instruments used in the Calibration

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大误差	证书编号/溯源机构	有效期至
Name	Measuring range	Uncertainty or Accuracy Class or MPE	Certificate No./Tracing Institute	Due Date
空气中异丁烯气体标准物质	0.102%, 0.202%	$U_{95}=2\%$, $k=3$	GBW(E)081668/中国测试技术研究院	2021-11-19

校准地点、环境条件:
Place and environmental conditions of the Calibration

地点:	设备间	温度:	相对湿度:	大气压:
Place	Equipment Room	Temperature	R.Humidity	Air pressure
		21 °C	60 %	7 kPa

校准结果 编号: 第 221020941 号 No. 第 3 页 共 3 页 Page 3 of 3

Results of Calibration

组分	标准值	测量平均值	重复性	相对扩展不确定度 U_{rel} ($k=2$)
异丁烯 ($\mu\text{mol/mol}$)	1000	990	0.7%	1.6%

以下空白

注: 本校准结果只对校准样品有效。
Note: The results are only responsible for the items calibration.
2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。
This certificate of calibration shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.
3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。
This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

常州检验检测标准认证研究院
Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

校准证书
Calibration Certificate

证书编号: 222006565-001 号
Certificate No. 222006565-001

委托方: 青山绿水 (江苏) 检验检测有限公司
Customer: 青山绿水 (江苏) 检验检测有限公司

委托方地址: 常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼4-6楼
Address of Customer: 常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼4-6楼

样品名称: 泄漏检测仪
Name of Instrument: 泄漏检测仪

型号/规格: TVA2020
Type Specification: TVA2020

样品编号: 202017032122[QSL5-SB-346]
Sample No. 202017032122[QSL5-SB-346]

制造单位: 赛默飞
Manufacturer: 赛默飞

(证书/报告专用章)
Stamp: 常州检验检测标准认证研究院

校准: 梅青
Calibrated by: 梅青

核验: 薛为阳
Checked by: 薛为阳

批准: 王成
Approved by: 王成

批准日期: 2022 - 03 - 07
Authorization Date: 2022 - 03 - 07

样品接收日期: 2022 年 03 月 07 日
Date of Received: 2022 Year Month Day

校准日期: 2022 年 03 月 07 日
Date of Calibration: 2022 Year Month Day

地址: 常州市武进区西太湖路2-18号
Address: 常州市武进区西太湖路2-18号

网址: http://www.cztisi.com
Website: http://www.cztisi.com

邮政编码: 213164
Post code: 213164

电话: 4008580800
Tel: 4008580800

监督电话: 0519-86290020 传真: 0519-81002098
Tel for Complaint: 0519-86290020 Fax: 0519-81002098

说明 编号: 第 222006565-001 号 No. 第 2 页 共 3 页 Page 2 of 3

Directions

本实验室是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。
This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。

本次校准的技术依据:
Reference documents for the Calibration
JJF 1172-2007《挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范》

本次校准所使用的主要计量器具:
Major measuring instruments used in the Calibration

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大误差	证书编号/溯源机构	有效期至
Name	Measuring range	Uncertainty or Accuracy Class or MPE	Certificate No./Tracing Institute	Due Date
空气中异丁烯气体标准物质	0.102%, 0.202%	$U_{95}=2\%$, $k=3$	GBW(E)081668/中国测试技术研究院	2022-10-28

校准地点、环境条件:
Place and environmental conditions of the Calibration

地点:	设备间	温度:	相对湿度:	大气压:
Place	Equipment Room	Temperature	R.Humidity	Air pressure
		21 °C	43 %	7 kPa

校准结果
Results of Calibration

编号: 第 222006565-001 号

第 3 页 共 3 页

组分	标准值	测量平均值	重复性	相对扩展不确定度 $U_{rel} (k=2)$
异丁烯 ($\mu\text{mol/mol}$)	100	96	1.8%	2.6%

以下空白



注: 1. 本校准结果只对所校准样品有效。
2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。
3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。
This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

常州检验检测标准认证研究院
Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

校准证书
Calibration Certificate

证书编号: 222006565-002 号

Certificate No.

委托方

Customer

青山绿水 (江苏) 检验检测有限公司

委托方地址

Address of Customer

常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼4-6楼

样品名称

Name of Instrument

泄露检测仪

型号/规格

Type Specification

TVA2020

样品编号

Sample No.

202017032092[QSL-S-SB-347]

制造单位

Manufacturer

赛默飞

(证书/报告专用章)

Calibrated by

梅青

Checked by

薛为阳

批准

Approved by

批准日期

Authority Date

2022 - 03 - 07

样品接收日期

Date of Received

2022

年

03

月

07

日

校准日期

Date of Calibrated

2022

年

03

月

07

日

地址: 常州市武进区西太湖路2-18号

Address

网址: <http://www.cztai.com>

Website

邮政编码: 213164

Post code

电话: 4008580800

Tel

监督电话: 0519-86290020

Tel for Complaint

传真: 0519-81002098

Fax

说明
Directions

编号: 第 222006565-002 号

第 2 页 共 3 页

本实验室是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。
This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。

本次校准的技术依据:

Reference documents for the Calibration

JJF 1172-2007《挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范》

本次校准所使用的主要计量器具:

Major measuring instruments used in the Calibration

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大误差	证书编号/溯源机构	有效期至
Name	Measuring range	Uncertainty or Accuracy Class or MPE	Certificate No./Tracing Institute	Due Date
空气中异丁烯气体标准物质	0.102%, 0.202%	$U_{rel}=2\%$, $k=3$	GBW (E) 081665/中国测试技术研究院	2022-10-28

校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the Calibration

地点: 设备间 温度: 21 °C 相对湿度: 43 % 大气压: / kPa

Place

Temperature

Relative humidity

Air pressure

校准结果
Results of Calibration

编号: 第 222006565-002 号

第 3 页 共 3 页

组分	标准值	测量平均值	重复性	相对扩展不确定度 $U_{rel} (k=2)$
异丁烯 ($\mu\text{mol/mol}$)	100	103	1.7%	2.4%

以下空白



注: 1. 本校准结果只对所校准样品有效。

Note: The results are only responsible for the items calibration.

2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。

This certificate of calibration shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 222006565-003 号
Certificate No. 

委托方
Customer 青山绿水(江苏)检验检测有限公司

委托方地址
Address of Customer 常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼4-6楼

样品名称
Name of Instrument 泄露检测仪

型号/规格
Type Specification TVA2020

样品编号
Sample No. 202016101663[OSLS-SB-403]

制造单位
Manufacturer 赛默飞

(证书专用章)

校准

梅雨

校准

薛为阳

批准

王松

批准日期

2022 - 03 - 07

样品接收日期

2022 年 03 月 07 日

校准日期

2022 年 03 月 07 日

地址: 常州市武进区西太湖路2-18号

网址: <http://www.cztisi.com>

邮编: 213164

监督电话: 0519-86290020

电话: 4008580800

传真: 0519-81002098

邮政编码:

213164

电话:

4008580800

监督电话:

0519-86290020

传真:

0519-81002098

地址:

常州市武进区西太湖路2-18号

网址:

<http://www.cztisi.com>

邮编:

213164

监督电话:

0519-86290020

电话:

4008580800

传真:

0519-81002098

地址:

常州市武进区西太湖路2-18号

网址:

<http://www.cztisi.com>

邮编:

213164

监督电话:

0519-86290020

电话:

4008580800

传真:

0519-81002098

地址:

常州市武进区西太湖路2-18号

网址:

<http://www.cztisi.com>

邮编:

213164

监督电话:

0519-86290020

电话:

4008580800

传真:

0519-81002098

地址:

常州市武进区西太湖路2-18号

网址:

<http://www.cztisi.com>

邮编:

213164

监督电话:

0519-86290020

电话:

4008580800

传真:

0519-81002098

地址:

常州市武进区西太湖路2-18号

网址:

<http://www.cztisi.com>

邮编:

213164

监督电话:

0519-86290020

电话:

4008580800

传真:

0519-81002098

本实验室是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。
This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。

本次校准的技术依据:
Reference documents for the Calibration
JJF 1172-2007《挥发性有机物光离子化检测仪校准规范》

本次校准所使用的主要计量器具:
Major measuring instruments used in the Calibration

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号/溯源机构	有效期至
Name	Measuring range	Uncertainty or Accuracy Class or MPE	Certificate No./Testing Institute	Due Date
空气中异丁烯气体标准物质	0.102%, 0.202%	$U_{95}=2\%$, $k=3$	GBW (E) 081668/中国测试技术研究院	2022-10-28

校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the Calibration

地点: 设备间 温度: 21 °C 相对湿度: 43 % 大气压: / kPa
Place Equipment Temperature Relative Humidity Air pressure

组分	标准值	测量平均值	重复性	相对扩展不确定度 $U_{rel} (k=2)$
异丁烯 ($\mu\text{mol/mol}$)	100	97	1.8%	2.5%

以下空白

注: 1. 本校准结果只对校准样品有效。

Note: The results are only responsible for the items calibration.

2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。

This certificate of calibration shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 222006565-004 号

Certificate No. 

委托方
Customer
常州绿水(江苏)检验检测有限公司
委托方地址
Address of Customer
常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼4-6楼
样品名称
Name of Instrument
泄漏检测仪
型号/规格
Type Specification
TVA2020
样品编号
Sample No.
202016101655[0SL5-SB-404]
制造单位
Manufacturer
紫阳

(证书/报告专用章)

校准
Calibrated by 梅青

核验
Checked by 薛为阳

批准
Approved by 王林

批准日期
Authorization Date 2022 - 03 - 07

样品接收日期
Date of Receipt 2022 年 03 月 07 日

校准日期
Date of Calibration 2022 年 03 月 07 日

地址: 常州市武进区西太湖路2-18号

Address

网址: <http://www.cztst.com>

Website

邮政编码: 213164

Post code

监督电话: 0519-86290020

Rel. for Complaint

电话: 4008580800

Tel.

传真: 0519-81002098

Fax

说明

编号: 第 222006565-004 号

Directions

第 2 页 共 3 页

本实验室是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。
This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏) 法计 (2020) 1004 号、(苏) 法计 (2019) 2059 号。

本次校准的技术依据:

Reference documents for the Calibration

JJF 1172-2007《挥发性有机物光离子化检测仪校准规范》

本次校准所使用的主要计量器具:

Major measuring instruments used in the Calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度 等级或最大误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE	证书编号/溯源机构 Certificate No./Tracing institution	有效期至 Due Date
空气和异丁烷 气体标准物质	0.102%, 0.2 02%	$U_{95}=2\%$, $k=3$	GBW(E) 081668/ 中国测试技术研究 院	2022-10-28

校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the Calibration

地点 Place	设备间 Equipment room	温度 Temperature	21 °C	相对湿度 Relative humidity	43 %	大气压 Air pressure	/ kPa
-------------	-----------------------	-------------------	-------	---------------------------	------	---------------------	-------

校准结果

Results of Calibration 第 3 页 共 3 页

组分	标准值	测量平均值	重复性	相对扩展不确定度 $U_{rel} (k=2)$
异丁烷 (μmol/mol)	100	101	2.9%	3.7%

以下空白



注: 1. 本校准结果只对所校准样品有效。

Note: The results are only responsible for the items calibration.

2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。

This certificate of calibration shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 222010150 号
Certificate No.

委托方 青山绿水(江苏)检验检测有限公司
Customer
委托方地址 常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼4-6楼
Address of Customer
样品名称 泄漏检测仪
Name of Instrument
型号/规格 TVA3020
Type/Specification
样品编号 CM20505006[QSL-SB-874]
Sample No.
制造单位 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
Manufacturer

批准 (证书/报告专用章) 校准 梅青
Approved by
校准日期 2022-04-06
Date of Calibration

样品接收日期 2022 年 04 月 06 日
Date of Received
校准日期 2022 年 04 月 06 日
Date of Calibration

地址: 常州市武进区西环路2-18号 邮政编码: 213164 电话: 4008580800
Address Post code Tel.
网址: http://www.cztisi.com 监督电话: 0519-86290020 传真: 0519-81002098
Website Tel for Complaint Fax

校准结果

Results of Calibration 第 3 页 共 3 页

组分	标准值	测量平均值	重复性 (%)	相对扩展不确定度 U_{rel} (K=2)
异丁烯 ($\mu\text{mol/mol}$)	1010	984	1.6%	2.3%

以下空白



注: 1. 本校准结果只对所校准样品有效。
Note: The results are only responsible for the items calibration.
2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。
This certificate of calibration shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.
3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。
This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

说明

Directions

编号: 第 222010150 号
第 2 页 共 3 页

本实验室是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计(2020)1004号、(苏) 法计(2019)2059号。
This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏) 法计(2020)1004号、(苏) 法计(2019)2059号。

本次校准的技术依据:
Reference documents for the Calibration
JJF 1172-2007《挥发性有机化合物气相色谱仪校准规范》

本次校准所使用的主要计量器具:Major measuring instruments used in the Calibration

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号/溯源机构	有效期至
Name	Measuring range	Uncertainty or Accuracy Class or MPE	Certificate No./Testing institute	Due Date
空气中异丁烯气体标准物质	0.102%, 0.202%	$U_{rel}=2\%$, $k=3$	GBW(E)08166B/中国计量科学研究院	2022-10-28

校准地点、环境条件:Place and environmental conditions of the Calibration

地点: 设备间 温度: 16 °C 相对湿度: 34 % 大气压: / kPa
Place Temperature Relative Humidity Air pressure



第 1 页 共 3 页
Page of

江苏银河计量检测有限公司

JIANGSU GALAXY MEASURING & TESTING CO., LTD

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 21AA03026002
Certificate No.

客户名称 青山绿水(江苏)检验检测有限公司
Customer name
客户地址 常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼401室、501室、601室
Add. of customer
器具名称 挥发性气体分析仪(气相色谱仪)
Description
规格型号 EXPEC 3100
Model/Type
出厂编号 611P21A0028
Serial No.
管理编号
Manage No.
制造厂家 杭州谱育科技发展有限公司
Manufacturer

接收日期 2021-11-19
Date of Receiving
校准日期 2021-11-19
Calibration Date
签发日期 2021-11-20
Date of Issue

批准人 丁亚芬 丁亚芬 职务 授权签字人
Approved by Position
校准员 王迎迎 王迎迎 核验员 吴美琴 吴美琴
Calibrated by Checked by

地址: 江苏省如皋市如城街道益寿南路501号二楼 邮编 Post: 226500
Address: 2/F, No.501, Shou South Rd, RuCheng Street, RuGao, JiangSu
咨询电话 Advisory Tel: 400-128-0010 网址 Web: www.gmt-lab.com
投诉电话 Complaint Tel: 0513-87650010 邮箱 E-mail: gmtlab@126.com

本次校准所依据的技术文件(代号、名称):
Reference document for this calibration (code, name):

JJG 700-2016《气相色谱仪检定规程》

本次校准所使用的主要计量标准器具:

The main measurement standards of this test:

器具名称 Name of Equipment	型号或测量范围 Model or Measure Range	编号 Serial No.	技术特征 Technical Characteristic	证书号/溯源机构 Certificate No. / Traceability institutions	有效期 Due Date
氮中甲烷气体标准物质	1.01×10 ⁻³ mol/mol	220210106073	U _m =1%,k=3	GBW(E)081670 中国测试技术研究院	2022-01-05

校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration:

地点 (Place):

温度 (Temperature):

相对湿度 (RH):

校准结果/说明:

Results of calibration and additional:

«见续页»

«See the next page»

- 注: 1. 本证书的校准结果仅对本次被检器具有效。
The results are only responsible for the items calibrated.
2. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。
This certificate shall not be reproduced except in full.
3. 本证书封面未加盖证书专用章无效。
The certificate is not available without a seal on the front cover.

校准结果

一、外观以及一般性检查: 符合要求

二、检测器性能及整机性能:

项目	实 测 值	技术要求
基线噪声	2.6×10^{-14} A	$\leq 1 \times 10^{-13}$ A
基线漂移(30min)	1.8×10^{-13} A	$\leq 1 \times 10^{-11}$ A
定性重复性	0.5 %	$\leq 1\%$
定量重复性	0.5 %	$\leq 3\%$
检出限	0.4×10^{-12} g/s	$\leq 5 \times 10^{-10}$ g/s

三、说明:

1. 依据JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》方法评定测量结果的相对扩展不确定度;
2. 本次测量不确定度为:

火焰离子化检测器检出限 $U_{95}=10\%$, ($k=2$)

以下空白

江苏银河计量检测有限公司

JIANGSU GALAXY MEASURING & TESTING CO., LTD

校准证书

Calibration Certificate

证书编号:

Certificate No. 21AA030260001

客户名称

Customer name

客户地址

Add. of customer

器具名称

Description

规格型号

Model Type

出厂编号

Serial No.

管理编号

Manage No.

制造厂家

Manufacturer

青山绿水(江苏)检验检测有限公司

常州市天宁区常州检验检测产业园5号楼401室、501室、601室

挥发性气体分析仪(气相色谱仪)

EXPEC 3100

611P21B0001

杭州潜科技发展有限公司

接收日期

Date of Receiving

校准日期

Calibration Date

签发日期

Date of Issue

2021-11-19

2021-11-19

2021-11-20

批准人

Approved by

校准员

Calibrated by

丁亚芬

王迎迎

职务

Position

核验员

Checked by

授权签字人

吴美琴

地址: 江苏省如皋市如城街道益寿南路501号二楼
Address: 2/F, No.501, Yishou South Rd, RuCheng Street, RuGao, Jiangsu
咨询电话: 400-128-0010
投诉电话: 0513-87650019

邮编: 226500
网址: Web: www.gmt-lab.com
邮箱: E-mail: gmtlab@126.com

本次校准所依据的技术文件(代号、名称):
Reference document for this calibration (code, name):

JJG 700-2016《气相色谱仪检定规程》

本次校准所使用的主要计量标准器具:

The main measurement standards of this test:

器具名称 Name of Equipment	型号或测量范围 Model or Measure Range	编号 Serial No.	技术特征 Technical Characteristic	证书号/溯源机构 Certificate No. / Traceability institutions	有效期 Due Date
氮中甲烷气体标准物质	1.01×10 ⁻³ mol/mol	220210106073	U _m =1%,k=3	GBW(E)081670 中国测试技术研究院	2022-01-05

校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration:

地点 (Place):

温度 (Temperature):

相对湿度 (RH):

校准结果/说明:

Results of calibration and additional:

«见续页»

«See the next page»

- 注: 1. 本证书的校准结果仅对本次被检器具有效。
The results are only responsible for the items calibrated.
2. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。
This certificate shall not be reproduced except in full.
3. 本证书封面未加盖证书专用章无效。
The certificate is not available without a seal on the front cover.

校准结果




- 一、外观以及一般性检查: 符合要求
二、检测器性能及整机性能:

检测器类型 FID		
项目	实测值	技术要求
基线噪声	4.3×10^{-10} A	$\leq 1 \times 10^{-10}$ A
基线漂移(30min)	3.2×10^{-10} A	$\leq 1 \times 10^{-10}$ A
定性重复性	0.4 %	$\leq 1\%$
定量重复性	0.5 %	$\leq 3\%$
检出限	0.7×10^{-10} g/s	$\leq 5 \times 10^{-10}$ g/s

三、说明:

- 依据JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》方法评定测量结果的相对扩展不确定度;
- 本次测量不确定度为:
火焰离子化检测器检出限 $U_{rel}=10\%$, ($k=2$)

以下空白





国家质量监督检验检疫总局批准
Approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C.

GBW(E) 061011

标准物质认定证书

CERTIFICATE OF REFERENCE MATERIAL

(标准气体)

证书编号: 19111

定值日期: 2021 年 06 月 11 日

有效期限: 2022 年 06 月 10 日

钢瓶体积: 4 L

充装压力: 9.0 Mpa

生产单位: 常州市京华工业气体有限公司

Producer: Changzhou Jinghua Industry Gases CO., LTD

地址: 常州市武进区厚余工业园 电话: 0519-83680666

http: www.czjhgq.com e-mail: czjhgq@163.com



国家质量监督检验检疫总局批准
Approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C.

GBW(E) 061011

标准物质认定证书

CERTIFICATE OF REFERENCE MATERIAL

(标准气体)

证书编号: 74101088

定值日期: 2021 年 06 月 11 日

有效期限: 2022 年 06 月 10 日

钢瓶体积: 4 L

充装压力: 9.0 Mpa

生产单位: 常州市京华工业气体有限公司

Producer: Changzhou Jinghua Industry Gases CO., LTD

地址: 常州市武进区厚余工业园 电话: 0519-83680666

http: www.czjhgq.com e-mail: czjhgq@163.com

一、概述

本标准物质用于校准气体分析仪器, 评价和检验方法, 也可作为仲裁的依据。

二、原料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备, 在充入一定重量的已知纯度的气体组分之后, 分别称量气瓶, 充入的气体组分质量由两次称量的质量之差确定。混合气体中组分含量由下式计算:
 $x_i = m_i / m_{\text{总}}$ 组分的余量 (mol/mol) n_i : 组分 i 的物质的量 (mol) $n_{\text{总}}$: 混合气体中全部组分的物质的量 (mol)

三、认定值和不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	不确定度 K=2 (%)
19111	甲烷	494.1×10^{-4}	2%
	空气	余量	

本标准物质参照 GB5274-2008《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》, 对该标准物质均匀性进行了检验, 稳定性进行了考察, 结果表明均匀性和稳定性良好, 有效期限为一年。

四、特性量值的测量方法与溯源性描述

通过采用计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量工具, 保证了标准物质量值的溯源性。

五、正确使用说明

为确保量值准确, 使用过程中从取样管线要进行充分置换, 严防防止采样系统的泄露和玷污, 禁止采用软管取样, 最低储运、使用温度 15 度。

六、运输和贮存

气瓶应避免阳光直射, 远离热源, 防止撞击。

七、安全警示

无毒气体

一、概述

本标准物质用于校准气体分析仪器, 评价和检验方法, 也可作为仲裁的依据。

二、原料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备, 在充入一定重量的已知纯度的气体组分之后, 分别称量气瓶, 充入的气体组分质量由两次称量的质量之差确定。混合气体中组分含量由下式计算:
 $x_i = m_i / m_{\text{总}}$ 组分的余量 (mol/mol) n_i : 组分 i 的物质的量 (mol) $n_{\text{总}}$: 混合气体中全部组分的物质的量 (mol)

三、认定值和不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	不确定度 K=2 (%)
74101088	甲烷	503.4×10^{-4}	2%
	空气	余量	

本标准物质参照 GB5274-2008《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》, 对该标准物质均匀性进行了检验, 稳定性进行了考察, 结果表明均匀性和稳定性良好, 有效期限为一年。

四、特性量值的测量方法与溯源性描述

通过采用计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量工具, 保证了标准物质量值的溯源性。

五、正确使用说明

为确保量值准确, 使用过程中从取样管线要进行充分置换, 严防防止采样系统的泄露和玷污, 禁止采用软管取样, 最低储运、使用温度 15 度。

六、运输和贮存

气瓶应避免阳光直射, 远离热源, 防止撞击。

七、安全警示

无毒气体



国家质量监督检验检疫总局批准
Approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C.

GBW(E) 061006

标准物质认定证书

CERTIFICATE OF REFERENCE MATERIAL

(标准气体)

证书编号: 200901161

定值日期: 2021 年 06 月 11 日

有效期限: 2022 年 06 月 10 日

钢瓶体积: 4 L

充装压力: 9.0 Mpa

生产单位: 常州市京华工业气体有限公司

Producer: Changzhou Jinghua Industry Gases CO., LTD

地址: 常州市武进区厚余工业园 电话: 0519-83680666

http: www.czjhgq.com

e-mail: czjhgq@163.com



国家质量监督检验检疫总局批准
Approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C.

GBW(E) 061011

标准物质认定证书

CERTIFICATE OF REFERENCE MATERIAL

(标准气体)

证书编号: 74101096

定值日期: 2021 年 06 月 11 日

有效期限: 2022 年 06 月 10 日

钢瓶体积: 4 L

充装压力: 9.0 Mpa

生产单位: 常州市京华工业气体有限公司

Producer: Changzhou Jinghua Industry Gases CO., LTD

地址: 常州市武进区厚余工业园 电话: 0519-83680666

http: www.czjhgq.com

e-mail: czjhgq@163.com

一、概述

本标准物质用于校准气体分析仪器, 评价和检验方法, 也可作为仲裁的依据。

二、原材料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备, 在充入一定重量的已知纯度的气体组分之后, 分别称量气瓶, 充入的气体组分质量由两次称量的质量之差确定, 混合气体中组分含量由下式计算:

$x_i = m_i / m_{\text{总}}$, 组分的摩尔数 (mol/mol) n_i ; 组分 i 的物质的量 (mol) n_i ; 混合气体中全部组分的

物质的量 (mol)

三、认定值和不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	不确定度 K=2 (%)
200901161	氢气	20.8%	2%
	氦气	余量	

本标准物质参照 GB5274-2008《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》, 对该标准物质均匀性进行了检验, 稳定性进行了考察, 结果表明均匀性和稳定性良好。

有效期为一年。

四、特性量值的测量方法与溯源性描述

通过采用计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量工具, 保证了标准物质量值的溯源性。

五、正确使用说明

为确保量值准确, 使用过程中从取样管线要进行充分置换, 严格防止采样系统的泄露和玷污, 禁止采用胶管取样, 最低储运、使用温度 15 度。

六、运输和贮存

气瓶应避免阳光直射, 远离热源, 防止撞击。

七、安全警示

无毒气体

一、概述

本标准物质用于校准气体分析仪器, 评价和检验方法, 也可作为仲裁的依据。

二、原材料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备, 在充入一定重量的已知纯度的气体组分之后, 分别称量气瓶, 充入的气体组分质量由两次称量的质量之差确定, 混合气体中组分含量由下式计算:

$x_i = m_i / m_{\text{总}}$, 组分的摩尔数 (mol/mol) n_i ; 组分 i 的物质的量 (mol) n_i ; 混合气体中全部组分的

物质的量 (mol)

三、认定值和不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	不确定度 K=2 (%)
74101096	甲烷	1020.7×10^{-4}	2%
	空气	余量	

本标准物质参照 GB5274-2008《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》, 对该标准物质均匀性进行了检验, 稳定性进行了考察, 结果表明均匀性和稳定性良好。

有效期为一年。

四、特性量值的测量方法与溯源性描述

通过采用计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量工具, 保证了标准物质量值的溯源性。

五、正确使用说明

为确保量值准确, 使用过程中从取样管线要进行充分置换, 严格防止采样系统的泄露和玷污, 禁止采用胶管取样, 最低储运、使用温度 15 度。

六、运输和贮存

气瓶应避免阳光直射, 远离热源, 防止撞击。

七、安全警示

无毒气体



国家质量监督检验检疫总局批准

Approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C

GBW(E) 061006

标准物质认定证书

CERTIFICATE OF REFERENCE MATERIAL

(标准气体)

证书编号: 33803074

定值日期: 2021 年 11 月 30 日

有效期限: 2022 年 11 月 29 日

钢瓶体积: 8 L

充装压力: 9.0 Mpa

生产单位: 常州市京华工业气体有限公司

Producer: Changzhou Jinghua Industry Gases CO., LTD

地址: 常州市武进区厚余工业园 电话: 0519-83680666

http: www.czjht.com e-mail: czjht@163.com



国家质量监督检验检疫总局批准

Approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C

GBW(E) 061011

标准物质认定证书

CERTIFICATE OF REFERENCE MATERIAL

(标准气体)

证书编号: 34006060

定值日期: 2021 年 10 月 26 日

有效期限: 2022 年 10 月 25 日

钢瓶体积: 4 L

充装压力: 9.0 Mpa

生产单位: 常州市京华工业气体有限公司

Producer: Changzhou Jinghua Industry Gases CO., LTD

地址: 常州市武进区厚余工业园 电话: 0519-83680666

http: www.czjht.com e-mail: czjht@163.com

一、概述

本标准物质用于校准气体分析仪器, 评价和检验方法, 也可作为仲裁的依据。

二、原料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备, 在充入一定重量的已知纯度的气体组分之后, 分别称量气瓶, 充入的气体组分质量由两次称量的质量之差确定。混合气体中组分含量由下式计算:

$x_i = m_i / m_{\text{总}}$, 组分的摩尔数 (mol/mol) n_i ; 组分 i 的物质的量 (mol) n_i ; 混合气体中全部组分的

物质的量 (mol)

三、认定值和不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	不确定度 K=2 (%)
52802096	氢气	20.7%	2
	氮气	余量	

本标准物质参照 GB5274-2008《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》, 对该标准物质均匀性进行了检验, 稳定性进行了考察, 结果表明均匀性和稳定性良好。

有效期限为一年。

四、特性量值的测量方法与溯源性描述

通过采用计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量工具, 保证了标准物质量值的溯源性。

五、正确使用说明

为确保量值准确, 使用过程中从取样管线要进行充分置换, 严防防止采样系统的泄露和玷污, 禁止采用胶管取样, 最低储运、使用温度 15 度。

六、运输和贮存

气瓶应避免阳光直射, 远离热源, 防止撞击。

七、安全警示

无毒气体

一、概述

本标准物质用于校准气体分析仪器, 评价和检验方法, 也可作为仲裁的依据。

二、原料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备, 在充入一定重量的已知纯度的气体组分之后, 分别称量气瓶, 充入的气体组分质量由两次称量的质量之差确定。混合气体中组分含量由下式计算:

$x_i = m_i / m_{\text{总}}$, 组分的摩尔数 (mol/mol) n_i ; 组分 i 的物质的量 (mol) n_i ; 混合气体中全部组分的物质的量 (mol)

三、认定值和不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	不确定度 K=2 (%)
34006060	甲烷	500.3×10^{-6}	2
	空气	余量	

本标准物质参照 GB5274-2008《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》, 对该标准物质均匀性进行了检验, 稳定性进行了考察, 结果表明均匀性和稳定性良好。

有效期限为一年。

四、特性量值的测量方法与溯源性描述

通过采用计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量工具, 保证了标准物质量值的溯源性。

五、正确使用说明

为确保量值准确, 使用过程中从取样管线要进行充分置换, 严防防止采样系统的泄露和玷污, 禁止采用胶管取样, 最低储运、使用温度 15 度。

六、运输和贮存

气瓶应避免阳光直射, 远离热源, 防止撞击。

七、安全警示

无毒气体



国家质量监督检验检疫总局批准
Approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C.
GBW (E) 061011

标准物质认定证书

CERTIFICATE OF REFERENCE MATERIAL

(标准气体)

证书编号: 62902104

定值日期: 2021 年 10 月 26 日

有效期限: 2022 年 10 月 25 日

钢瓶体积: 4 L

充装压力: 9.0 Mpa

生产单位: 常州市京华工业气体有限公司

Producer: Changzhou Jinghua Industry Gases CO., LTD

地址: 常州市武进区厚余工业园 电话: 0519-83680666

http: www.czjhqt.com e-mail: czjhqt@163.com

一、概述

本标准物质用于校准气体分析仪器, 评价和检验方法, 也可作为仲裁的依据。

二、原材料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备, 在充入一定重量的已知纯度的气体组分之后, 分别称量气瓶, 充入的气体组分质量由两次称量的质量之差确定。混合气体中组分含量由下式计算:
 $x_i = m_i / m_{\text{总}}$, 组分的摩尔数 (mol/mol) n_i ; 组分 i 的物质的量 (mol) n_i ; 混合气体中全部组分的物质的量 (mol)

三、认定值和不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	不确定度 K=2 (%)
62902104	甲烷	1017.6×10^{-3}	2
	空气	余量	

本标准物质参照 GB 5774-2008《气体分析—校准用混合气体的制备—称量法》, 对该标准物质均匀性进行了检验, 稳定性进行了考察, 结果表明均匀性和稳定性良好。

有效期限为一年。

四、特性量值的测量方法与溯源性描述

通过采用计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量工具, 保证了标准物质量值的溯源性。

五、正确使用说明

为确保量值准确, 使用过程中从取样管线要进行充分置换, 严防防止采样系统的泄露和玷污。

禁止采用放空取样, 最低储运、使用温度 15℃。

六、运输和贮存

气瓶应避免阳光直射, 远离热源, 防止撞击。

七、安全警示

无毒气体



国家质量监督检验检疫总局批准
Approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C.
GBW (E) 061011

标准物质认定证书

CERTIFICATE OF REFERENCE MATERIAL

(标准气体)

证书编号: 56009138

定值日期: 2021 年 10 月 26 日

有效期限: 2022 年 10 月 25 日

钢瓶体积: 4 L

充装压力: 9.0 Mpa

生产单位: 常州市京华工业气体有限公司

Producer: Changzhou Jinghua Industry Gases CO., LTD

地址: 常州市武进区厚余工业园 电话: 0519-83680666

http: www.czjhqt.com e-mail: czjhqt@163.com

一、概述

本标准物质用于校准气体分析仪器, 评价和检验方法, 也可作为仲裁的依据。

二、原材料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备, 在充入一定重量的已知纯度的气体组分之后, 分别称量气瓶, 充入的气体组分质量由两次称量的质量之差确定。混合气体中组分含量由下式计算:
 $x_i = m_i / m_{\text{总}}$, 组分的摩尔数 (mol/mol) n_i ; 组分 i 的物质的量 (mol) n_i ; 混合气体中全部组分的物质的量 (mol)

三、认定值和不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	不确定度 K=2 (%)
56009138	甲烷	520×10^{-3}	2
	空气	余量	

本标准物质参照 GB 5774-2008《气体分析—校准用混合气体的制备—称量法》, 对该标准物质均匀性进行了检验, 稳定性进行了考察, 结果表明均匀性和稳定性良好。

有效期限为一年。

四、特性量值的测量方法与溯源性描述

通过采用计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量工具, 保证了标准物质量值的溯源性。

五、正确使用说明

为确保量值准确, 使用过程中从取样管线要进行充分置换, 严防防止采样系统的泄露和玷污。

禁止采用放空取样, 最低储运、使用温度 15℃。

六、运输和贮存

气瓶应避免阳光直射, 远离热源, 防止撞击。

七、安全警示

无毒气体



国家质量监督检验检疫总局批准

Approved by General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C

GBW(E) 061011

标准物质认定证书

CERTIFICATE OF REFERENCE MATERIAL

(标准气体)

证书编号: 002089

定值日期: 2021 年 10 月 26 日

有效期限: 2022 年 10 月 25 日

钢瓶体积: 4 L

充装压力: 9.0 Mpa

生产单位: 常州市京华工业气体有限公司

Producer: Changzhou Jinghua Industry Gases CO., LTD

地址: 常州市武进区厚余工业园 电话: 0519-83880666

http: www.czjhqt.com e-mail: czjhqt@163.com

一、概述

本标准物质用于校准气体分析仪器, 评价和检验方法, 也可作为仲裁的依据。

二、原材料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备, 在充入一定重量的已知纯度的气体组份之后, 分别称量气瓶, 充入的气体组份质量由两次称量的质量之差确定。混合气体中组份含量由下式计算:
 $x_i = m_i / m_{\text{总}}$, 组份的摩尔数 (mol/mol) n_i ; 组份 i 的物质的量 (mol) n_i ; 混合气体中全部组分的物质的量 (mol)

三、认定值和不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	不确定度 K=2 (%)
002089	甲烷	1045.8×10^{-4}	2
	空气	余量	

本标准物质参照 GB5174-2008《气体分析-校准用混合气体的制备-称量法》, 对该标准物质均匀性进行了检验, 稳定性进行了考察, 结果表明均匀性和稳定性良好。

有效期为一年。

四、特性量值的测量方法与溯源性描述

通过采用计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量工具, 保证了标准物质量值的溯源性。

五、正确使用说明

为确保量值准确, 使用过程中应取样管线要进行充分置换, 严格防止采样系统的泄露和玷污, 禁止采用胶管取样。最低储运、使用温度 15 度。

六、运输和贮存

气瓶应避免阳光直射, 远离热源, 防止撞击。

七、安全警示

无毒气体

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第1761499号

软件名称：泄漏检测与修复管理云平台
[简称：LDAR]
V1.0

著作权人：青山绿水（江苏）检验检测有限公司；靳琪琳

开发完成日期：2017年05月03日

首次发表日期：2017年05月03日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2017SR176215

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 01605726

